

Anlage 2

Kostenschätzung für Schallschutzmaßnahmen

Schalltechnische Untersuchung: B 92 - Ausbau in Plauen, Trockentalstraße**Anlage 2: Kostenschätzung für passiven Schallschutz**

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
15	Antonstraße 10	NO	EG	WA	59	49	53,4	46,3	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	54,6	47,5	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	55,3	48,2	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	55,9	48,8	nein	nein	---	---	---	---
			4.OG	WA	59	49	56,5	49,4	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
17	Antonstraße 12	NO	EG	WA	59	49	53,2	46,1	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	54,5	47,3	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	55,1	47,9	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	55,7	48,5	nein	nein	---	---	---	---
			4.OG	WA	59	49	56,3	49,1	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
40	Antonstraße 42	NO	EG	WA	59	49	51,2	43,9	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	53,0	45,7	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	54,2	46,9	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	55,3	48,0	nein	nein	---	---	---	---
			4.OG	WA	59	49	56,4	49,1	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
42	Antonstraße 42	NO	EG	WA	59	49	51,5	44,2	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	53,2	45,9	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	54,3	47,0	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	55,8	48,5	nein	nein	---	---	---	---
			4.OG	WA	59	49	56,7	49,4	nein	ja	0	888 €	0 €	---
43	Antonstraße 44	NO	EG	WA	59	49	52,2	44,9	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	54,6	47,3	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	55,7	48,4	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	56,6	49,3	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	57,4	50,2	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
44	Antonstraße 44	NO	EG	WA	59	49	52,5	45,2	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	54,2	46,9	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	55,4	48,1	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	56,2	49,0	nein	nein	---	---	---	---
			4.OG	WA	59	49	57,2	49,9	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
45	Antonstraße 46	NO	EG	WA	59	49	52,9	45,7	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	54,6	47,3	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	55,6	48,3	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	56,4	49,1	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	57,1	49,9	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
46	Antonstraße 46	NO	EG	WA	59	49	54,2	47,0	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	55,7	48,5	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	56,6	49,3	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
46	Antonstraße 46	NO	3.OG	WA	59	49	57,3	50,0	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	58,2	51,0	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
47	Antonstraße 48	NO	EG	WA	59	49	54,8	47,6	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	55,8	48,5	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	56,6	49,3	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	57,1	49,8	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	58,0	50,7	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
48	Antonstraße 48	NO	EG	WA	59	49	55,2	47,9	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	56,1	48,8	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	56,8	49,5	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	57,4	50,2	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	58,3	51,0	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
50	Auguststraße 09	SO	EG	WA	59	49	53,4	46,3	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	54,3	47,3	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	55,0	47,9	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	55,7	48,7	nein	nein	---	---	---	---
			4.OG	WA	59	49	56,4	49,4	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
51	Auguststraße 09	SW	EG	WA	59	49	54,8	47,7	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	55,6	48,5	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	56,3	49,2	nein	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	57,0	49,9	nein	ja	0	888 €	0 €	---
			4.OG	WA	59	49	57,9	50,8	nein	ja	0	888 €	0 €	---
59	Auguststraße 14	SO	EG	WA	59	49	55,7	48,5	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	57,0	49,9	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	58,3	51,2	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	59,1	52,0	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
60	Auguststraße 16	NW	EG	WA	59	49	53,0	45,7	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	54,6	47,3	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	56,3	49,0	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	56,9	49,6	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	57,6	50,4	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
61	Auguststraße 16	SO	EG	WA	59	49	58,8	51,7	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	60,5	53,3	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	61,3	54,2	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	61,6	54,4	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	60,6	53,4	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
62	Auguststraße 18	NW	EG	WA	59	49	51,4	44,1	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	54,5	47,2	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	55,8	48,5	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	56,2	48,9	nein	nein	---	---	---	---
			4.OG	WA	59	49	56,9	49,6	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €

B 92 - Ausbau in Plauen, Trockentalstraße

Anlage 2: Kostenschätzung für passiven Schallschutz

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
63	Auguststraße 18	SO	EG	WA	59	49	62,2	55,1	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	63,4	56,2	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	63,6	56,5	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	63,5	56,3	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	63,3	56,1	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
64	Auguststraße 19	NW	EG	WA	59	49	65,4	58,2	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	65,9	58,8	ja	ja	7	888 €	6.216 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	65,9	58,7	ja	ja	7	888 €	6.216 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	65,5	58,4	ja	ja	7	888 €	6.216 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	65,2	58,0	ja	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			5.OG	WA	59	49	64,8	57,6	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
66	Auguststraße 19	SW	EG	WA	59	49	73,5	66,4	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	72,7	65,7	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	71,9	64,8	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	71,1	64,0	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	70,4	63,3	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			5.OG	WA	59	49	69,8	62,7	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
67	Auguststraße 19	SO	EG	WA	59	49	67,2	60,1	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	67,6	60,6	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	67,5	60,5	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	66,8	59,8	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			4.OG	WA	59	49	66,5	59,5	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			5.OG	WA	59	49	65,2	58,2	ja	ja	0	888 €	0 €	---
72	Dittrichplatz 03	SO	EG	WA	59	49	52,8	45,5	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	54,0	46,7	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	55,0	47,7	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	56,2	48,9	nein	nein	---	---	---	---
			4.OG	WA	59	49	57,2	50,0	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
73	Dittrichplatz 03	NW	EG	WA	59	49	53,6	46,2	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	54,4	47,0	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	55,2	47,7	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	55,9	48,5	nein	nein	---	---	---	---
			4.OG	WA	59	49	56,6	49,2	nein	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
74	Dittrichplatz 04	NW	EG	WA	59	49	58,0	50,1	nein	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	58,9	51,1	nein	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	59,7	52,1	ja	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	60,2	52,7	ja	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	60,2	52,7	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
75	Dittrichplatz 04	SO	EG	WA	59	49	55,7	48,5	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	57,1	49,8	nein	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	58,8	51,6	nein	ja	8	888 €	7.104 €	596 €

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
75	Dittrichplatz 04	SO	3.OG	WA	59	49	59,9	52,7	ja	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	60,5	53,3	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
76	Dittrichplatz 05	NW	EG	WA	59	49	65,0	57,4	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	65,8	58,3	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	65,8	58,2	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	65,5	58,0	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	65,1	57,7	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
77	Dittrichplatz 05	NW	EG	WA	59	49	62,7	54,8	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	63,9	56,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	64,2	56,6	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	64,0	56,5	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			4.OG	WA	59	49	63,8	56,3	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
78	Dittrichplatz 05	SO	EG	WA	59	49	64,2	57,0	ja	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	65,6	58,3	ja	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	65,7	58,4	ja	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	65,6	58,3	ja	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	65,3	58,1	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
79	Dittrichplatz 05	SW	EG	WA	59	49	73,0	65,7	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	72,6	65,3	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	71,9	64,6	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	71,2	63,9	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	70,5	63,2	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
80	Dittrichplatz 05	NW	EG	WA	59	49	67,7	60,3	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	67,9	60,5	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	67,6	60,1	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	67,1	59,6	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	66,6	59,1	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
81	Dittrichplatz 06	SO	EG	WA	59	49	63,8	55,5	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	64,8	56,7	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	64,9	56,9	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	64,7	56,8	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	64,4	56,6	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
82	Dittrichplatz 06	SO	EG	WA	59	49	67,7	59,5	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	67,7	59,7	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	67,3	59,5	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	66,9	59,1	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	66,3	58,6	ja	ja	0	888 €	0 €	---
85	Dittrichplatz 06	SO	EG	WA	59	49	66,1	57,8	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	66,5	58,4	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	66,2	58,3	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	65,9	58,0	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
85	Dittrichplatz 06	SO	4.OG	WA	59	49	65,5	57,7	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
86	Dittrichplatz 06	NO	EG	WA	59	49	69,4	62,2	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	69,4	62,2	ja	ja	9	888 €	7.992 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	69,0	61,7	ja	ja	9	888 €	7.992 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	68,5	61,2	ja	ja	9	888 €	7.992 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	68,0	60,7	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
87	Dittrichplatz 07	NO	1.OG	WA	59	49	65,1	57,8	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	66,8	59,5	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	66,4	59,2	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	66,1	58,8	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
88	Dittrichplatz 07	NO	EG	WA	59	49	61,8	54,7	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	62,5	55,3	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	64,2	57,0	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	64,1	56,8	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	63,9	56,6	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
89	Dittrichplatz 07	NO	1.OG	WA	59	49	62,1	55,0	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	62,8	55,6	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	62,8	55,6	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	62,7	55,5	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
90	Dittrichplatz 07 Vorbau	NO	EG	WA	59	49	62,1	54,9	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
91	Dittrichplatz 07 Vorbau	NO	EG	WA	59	49	68,2	61,1	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
92	Dittrichplatz 08	NO	1.OG	WA	59	49	59,0	51,8	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	60,7	53,5	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	61,0	53,7	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	61,1	53,8	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
93	Dittrichplatz 08	NO	1.OG	WA	59	49	57,6	50,4	nein	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	58,8	51,6	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	59,4	52,2	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	59,8	52,6	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
94	Dittrichplatz 08	NO	EG	WA	59	49	51,3	44,1	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	57,7	50,4	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	60,1	52,9	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	60,6	53,3	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	60,8	53,6	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
95	Dittrichplatz 08 Vorbau	NO	EG	WA	59	49	56,6	49,4	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
96	Dittrichplatz 08 Vorbau	NO	EG	WA	59	49	59,1	51,8	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
109	Friedrichstraße 21	NW	EG	WA	59	49	55,7	48,7	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	56,8	49,8	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	57,9	50,9	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	58,9	51,9	nein	ja	0	888 €	0 €	---
110	Friedrichstraße 21	SO	EG	WA	59	49	53,0	46,0	nein	nein	---	---	---	---

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
110	Friedrichstraße 21	SO	1.OG	WA	59	49	54,0	47,0	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	55,1	48,1	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	56,2	49,2	nein	ja	0	888 €	0 €	---
111	Friedrichstraße 23	SW	EG	WA	59	49	62,9	55,8	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	64,4	57,4	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	65,2	58,2	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	65,5	58,5	ja	ja	0	888 €	0 €	---
112	Friedrichstraße 23	NW	EG	WA	59	49	57,9	50,9	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	59,3	52,3	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	60,5	53,4	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	61,1	54,1	ja	ja	0	888 €	0 €	---
113	Friedrichstraße 23	SO	EG	WA	59	49	59,2	52,2	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	60,9	53,9	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	61,8	54,8	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	62,1	55,1	ja	ja	0	888 €	0 €	---
114	Friedrichstraße 23	SO	EG	WA	59	49	56,3	49,3	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	57,5	50,5	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	58,8	51,8	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	59,3	52,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
117	Friedrichstraße 24	SO	EG	WA	59	49	54,6	47,6	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	55,6	48,6	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	56,6	49,6	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	57,6	50,6	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
118	Friedrichstraße 24	NW	EG	WA	59	49	55,9	48,8	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	58,0	50,9	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	58,9	51,8	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	59,7	52,7	ja	ja	0	888 €	0 €	---
119	Friedrichstraße 26	SO	EG	WA	59	49	57,7	50,7	nein	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	58,9	51,9	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	60,0	53,0	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	60,6	53,6	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
120	Friedrichstraße 26	NW	EG	WA	59	49	58,3	51,2	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	59,4	52,4	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	60,4	53,4	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	61,0	54,0	ja	ja	0	888 €	0 €	---
121	Friedrichstraße 26b	SO	EG	WA	59	49	61,0	53,9	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	62,4	55,3	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	63,0	56,0	ja	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	63,2	56,2	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
122	Friedrichstraße 26b	NW	EG	WA	59	49	59,1	52,0	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	60,4	53,3	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
122	Friedrichstraße 26b	NW	2.OG	WA	59	49	61,3	54,3	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	61,7	54,7	ja	ja	0	888 €	0 €	---
123	Friedrichstraße 28	SW	EG	WA	59	49	69,4	62,4	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	69,9	62,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	70,0	62,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	69,8	62,8	ja	ja	0	888 €	0 €	---
124	Friedrichstraße 28	SO	EG	WA	59	49	64,1	57,0	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	64,9	57,9	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	65,2	58,1	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	65,2	58,2	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
125	Friedrichstraße 28	NW	EG	WA	59	49	64,2	57,2	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	65,4	58,3	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	65,7	58,6	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	65,7	58,6	ja	ja	0	888 €	0 €	---
129	Gartenstraße 01 Ärztehaus	SW	EG	WA	59	49	58,2	50,9	nein	ja	13	888 €	11.544 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	60,0	52,7	ja	ja	13	888 €	11.544 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	61,4	54,1	ja	ja	19	888 €	16.872 €	596 €
131	Gartenstraße 01 Ärztehaus	SW	EG	WA	59	49	58,7	50,7	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
135	Gartenstraße 01 Ärztehaus	NW	EG	WA	59	49	58,5	51,3	nein	ja	10	888 €	8.880 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	60,3	53,1	ja	ja	11	888 €	9.768 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	61,3	54,0	ja	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
136	Gartenstraße 01 Ärztehaus	SW	EG	WA	59	49	58,5	51,3	nein	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	60,2	52,9	ja	ja	12	888 €	10.656 €	596 €
137	Gartenstraße 01 Ärztehaus	SO	EG	WA	59	49	62,8	54,6	ja	ja	11	888 €	9.768 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	62,8	54,8	ja	ja	11	888 €	9.768 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	63,3	55,3	ja	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
138	Gartenstraße 01 Ärztehaus	SW	EG	WA	59	49	66,2	58,8	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	67,8	60,4	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	68,3	60,8	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
141	Gartenstraße 2-6	SW	EG	WA	59	49	45,3	38,0	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	48,2	40,9	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	50,8	43,5	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	52,9	45,6	nein	nein	---	---	---	---
			4.OG	WA	59	49	55,2	47,9	nein	nein	---	---	---	---
			5.OG	WA	59	49	56,4	49,1	nein	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
142	Gartenstraße 03 Ärztehaus	SO	EG	WA	59	49	56,6	49,2	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	58,9	51,6	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	60,5	53,2	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
143	Gartenstraße 03 Ärztehaus	SW	EG	WA	59	49	60,8	53,5	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	62,6	55,3	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	63,8	56,6	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
145	Gartenstraße 03 Ärztehaus	NW	EG	WA	59	49	54,6	47,5	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	56,0	48,8	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	56,7	49,6	nein	ja	7	888 €	6.216 €	596 €
148	Gartenstraße 05	SW	EG	WA	59	49	55,8	48,7	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	57,2	50,0	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	57,8	50,6	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
157	Gartenstraße 09	SW	EG	WA	59	49	55,6	48,4	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	57,1	50,0	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	57,8	50,6	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	58,4	51,2	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
158	Gartenstraße 11	SW	EG	WA	59	49	55,3	48,1	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	57,0	49,8	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	57,5	50,3	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	58,3	51,2	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	59,1	51,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
160	Gartenstraße 13	SW	EG	WA	59	49	54,8	47,6	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	56,4	49,3	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	57,1	49,9	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	57,9	50,7	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	58,7	51,5	nein	ja	0	888 €	0 €	---
163	Gartenstraße 15	SW	EG	WA	59	49	54,2	47,1	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	55,9	48,7	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	56,5	49,3	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	57,3	50,1	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	58,1	51,0	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			5.OG	WA	59	49	59,0	51,8	nein	ja	0	888 €	0 €	---
182	Gartenstraße 37	SW	EG	WA	59	49	53,0	46,0	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	54,2	47,1	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	55,0	47,9	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	55,9	48,8	nein	nein	---	---	---	---
			4.OG	WA	59	49	56,5	49,5	nein	ja	0	888 €	0 €	---
218	Moritzstraße 14	SW	EG	WA	59	49	56,7	49,6	nein	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	57,8	50,8	nein	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	58,6	51,6	nein	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	59,5	52,5	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			4.OG	WA	59	49	60,4	53,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
220	Moritzstraße 14	SO	EG	WA	59	49	53,0	46,0	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	54,3	47,3	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	55,1	48,1	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	56,2	49,2	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	57,3	50,3	nein	ja	0	888 €	0 €	---

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
221	Moritzstraße 15	SO	1.OG	WA	59	49	54,1	47,1	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	55,2	48,1	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	56,4	49,3	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	58,1	51,0	nein	ja	0	888 €	0 €	---
222	Moritzstraße 15	NW	EG	WA	59	49	53,8	46,7	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	54,7	47,7	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	55,5	48,4	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	56,2	49,1	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	57,0	49,9	nein	ja	0	888 €	0 €	---
224	Moritzstraße 17	NW	EG	WA	59	49	55,3	48,3	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	56,3	49,3	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	57,2	50,2	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
225	Moritzstraße 17	SO	1.OG	WA	59	49	56,6	49,6	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	57,6	50,5	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
227	Moritzstraße 17	SW	EG	WA	59	49	57,8	50,7	nein	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	60,4	53,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	61,3	54,2	ja	ja	0	888 €	0 €	---
228	Moritzstraße 26	NW	EG	WA	59	49	57,7	50,7	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	60,8	53,8	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	62,9	55,9	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	63,5	56,5	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	63,4	56,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
229	Moritzstraße 26	NW	EG	WA	59	49	51,1	44,1	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	54,4	47,3	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	57,8	50,8	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	59,3	52,3	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	59,3	52,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
230	Moritzstraße 26	SO	EG	WA	59	49	61,6	54,5	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	62,9	55,9	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	63,3	56,2	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	63,3	56,2	ja	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	63,2	56,2	ja	ja	0	888 €	0 €	---
231	Moritzstraße 26	NO	EG	WA	59	49	66,5	59,4	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	67,4	60,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	67,8	60,8	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	67,7	60,7	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			4.OG	WA	59	49	67,5	60,5	ja	ja	0	888 €	0 €	---
233	Moritzstraße 27	NO	EG	WA	59	49	51,9	44,8	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	54,0	46,9	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	55,2	48,1	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	56,0	48,9	nein	nein	---	---	---	---

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
233	Moritzstraße 27	NO	4.OG	WA	59	49	56,7	49,6	nein	ja	0	888 €	0 €	---
240	Moritzstraße 28	SO	EG	WA	59	49	58,3	51,2	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	58,4	51,3	nein	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	59,4	52,3	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	59,7	52,6	ja	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	59,7	52,7	ja	ja	0	888 €	0 €	---
243	Moritzstraße 29	NW	EG	WA	59	49	55,1	48,0	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	56,2	49,2	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	57,3	50,3	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	58,1	51,1	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	58,4	51,3	nein	ja	0	888 €	0 €	---
244	Moritzstraße 29	NO	EG	WA	59	49	56,7	49,7	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	59,6	52,5	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	60,7	53,7	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	61,0	54,0	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	61,1	54,0	ja	ja	0	888 €	0 €	---
245	Moritzstraße 30	SO	EG	WA	59	49	54,5	47,4	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	54,9	47,8	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	55,9	48,9	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	56,7	49,6	nein	ja	10	888 €	8.880 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	57,0	50,0	nein	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			5.OG	WA	59	49	57,2	50,2	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
249	Moritzstraße 31	NW	EG	WA	59	49	53,1	46,0	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	54,0	46,9	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	54,9	47,8	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	55,7	48,7	nein	nein	---	---	---	---
			4.OG	WA	59	49	56,5	49,4	nein	ja	0	888 €	0 €	---
265	Ostenstraße 16	NO	EG	WA	59	49	55,1	47,9	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	56,2	49,0	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	56,9	49,8	nein	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	57,6	50,4	nein	ja	0	888 €	0 €	---
			4.OG	WA	59	49	58,2	51,0	nein	ja	0	888 €	0 €	---
273	Seestraße 15	SO	EG	WA	59	49	49,9	42,8	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	51,5	44,4	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	54,5	47,4	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	57,5	50,3	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
274	Seestraße 15	NW	EG	WA	59	49	54,0	46,9	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	55,6	48,6	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	56,7	49,6	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	57,3	50,2	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
275	Seestraße 17	SO	EG	WA	59	49	46,0	38,9	nein	nein	---	---	---	---

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
275	Seestraße 17	SO	1.OG	WA	59	49	50,4	43,2	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	57,5	50,3	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	60,6	53,5	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
276	Seestraße 17	SO	EG	WA	59	49	45,8	38,7	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	50,3	43,2	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	53,8	46,7	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	57,4	50,2	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
277	Seestraße 17	NW	EG	WA	59	49	56,2	49,0	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	57,7	50,6	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	58,4	51,3	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	58,6	51,5	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
278	Seestraße 19	NW	EG	WA	59	49	60,6	53,4	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	61,6	54,5	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	61,6	54,5	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	61,7	54,5	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
279	Seestraße 19	SO	EG	WA	59	49	61,2	54,0	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	63,1	55,9	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	63,1	55,9	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	63,1	55,9	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
280	Seestraße 19	SW	EG	WA	59	49	65,9	58,7	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	66,5	59,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	66,5	59,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	66,4	59,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
281	Seestraße 19a	SW	EG	WA	59	49	63,0	55,8	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	64,7	57,6	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
282	Seestraße 19a	SO	EG	WA	59	49	60,8	53,7	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	61,2	54,0	ja	ja	0	888 €	0 €	---
283	Seestraße 19a	NW	EG	WA	59	49	56,7	49,5	nein	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	61,1	53,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
285	Seestraße 23	NW	EG	WA	59	49	66,4	59,3	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	66,3	59,2	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	65,8	58,7	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	65,3	58,2	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	64,8	57,7	ja	ja	0	888 €	0 €	---
286	Seestraße 23	NW	EG	WA	59	49	64,1	57,0	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	64,9	57,9	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	64,9	57,8	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	64,7	57,6	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			4.OG	WA	59	49	63,4	56,4	ja	ja	0	888 €	0 €	---
287	Seestraße 23	NO	EG	WA	59	49	70,7	63,5	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	69,9	62,7	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
287	Seestraße 23	NO	2.OG	WA	59	49	69,0	61,9	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	68,3	61,1	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	67,6	60,4	ja	ja	0	888 €	0 €	---
289	Seestraße 23	NO	EG	WA	59	49	70,9	63,7	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	70,1	62,9	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	69,2	62,0	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	68,4	61,3	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	67,7	60,6	ja	ja	0	888 €	0 €	---
290	Seestraße 25	NW	EG	WA	59	49	56,4	49,4	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	58,4	51,3	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	59,4	52,4	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	59,6	52,6	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	59,7	52,7	ja	ja	0	888 €	0 €	---
291	Seestraße 25	NO	EG	WA	59	49	55,9	48,9	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	57,9	50,9	nein	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	58,8	51,7	nein	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	59,1	52,1	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			4.OG	WA	59	49	59,3	52,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
295	Seestraße 27	NW	EG	WA	59	49	54,4	47,4	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	55,7	48,7	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	56,8	49,8	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	57,5	50,4	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	57,7	50,7	nein	ja	0	888 €	0 €	---
296	Seestraße 28	SO	EG	WA	59	49	64,8	57,6	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	65,2	58,0	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	65,2	58,0	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	65,0	57,8	ja	ja	0	888 €	0 €	---
298	Seestraße 28	NW	EG	WA	59	49	60,7	53,7	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	64,9	57,9	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	65,0	58,0	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	65,0	58,0	ja	ja	0	888 €	0 €	---
299	Seestraße 28	SW	EG	WA	59	49	69,9	62,8	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	69,8	62,7	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	69,4	62,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	68,9	61,8	ja	ja	0	888 €	0 €	---
309	Seestraße 34	NO	EG	WA	59	49	60,3	53,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	61,9	54,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	62,4	55,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	62,3	55,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			4.OG	WA	59	49	62,2	55,2	ja	ja	0	888 €	0 €	---
310	Seestraße 34	SO	EG	WA	59	49	55,5	48,4	nein	nein	---	---	---	---

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
310	Seestraße 34	SO	1.OG	WA	59	49	57,1	50,0	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	58,0	50,9	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	58,2	51,1	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	58,3	51,2	nein	ja	0	888 €	0 €	---
312	Seestraße 36	SO	EG	WA	59	49	53,8	46,7	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	54,8	47,8	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	56,0	49,0	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	56,8	49,7	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	57,1	50,0	nein	ja	0	888 €	0 €	---
320	Seminarstraße 10	NW	EG	WA	59	49	56,2	49,0	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	57,4	50,2	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	58,4	51,2	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	59,2	52,1	ja	ja	0	888 €	0 €	---
322	Seminarstraße 10	SO	EG	WA	59	49	53,5	46,4	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	54,6	47,4	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	55,7	48,5	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	56,8	49,6	nein	ja	0	888 €	0 €	---
323	Seminarstraße 12	SO	EG	WA	59	49	56,5	49,3	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	57,7	50,6	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	58,7	51,5	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
324	Seminarstraße 12	NW	EG	WA	59	49	57,5	50,4	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	58,8	51,6	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	59,8	52,6	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
325	Seminarstraße 12	SW	EG	WA	59	49	61,9	54,7	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	63,0	55,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	63,5	56,4	ja	ja	0	888 €	0 €	---
333	Seminarstraße 18	NW	EG	WA	59	49	58,6	51,4	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	60,4	53,2	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	60,4	53,2	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	61,2	54,0	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
334	Seminarstraße 18	SO	EG	WA	59	49	59,5	52,3	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	60,6	53,5	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	60,7	53,5	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	60,6	53,4	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
335	Seminarstraße 19	SO	EG	WA	59	49	47,0	39,7	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	50,2	43,0	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	52,6	45,4	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	54,7	47,6	nein	nein	---	---	---	---
			4.OG	WA	59	49	56,6	49,4	nein	ja	0	888 €	0 €	---
337	Seminarstraße 19	NW	EG	WA	59	49	50,8	43,7	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	51,9	44,7	nein	nein	---	---	---	---

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
337	Seminarstraße 19	NW	2.OG	WA	59	49	53,0	45,8	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	54,5	47,3	nein	nein	---	---	---	---
			4.OG	WA	59	49	56,5	49,3	nein	ja	0	888 €	0 €	---
338	Seminarstraße 19	SW	EG	WA	59	49	45,2	38,0	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	47,1	39,9	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	50,4	43,2	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	54,5	47,3	nein	nein	---	---	---	---
			4.OG	WA	59	49	58,9	51,7	nein	ja	0	888 €	0 €	---
339	Seminarstraße 20	SO	EG	WA	59	49	55,3	48,2	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	57,0	49,8	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	57,6	50,4	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	57,7	50,5	nein	ja	0	888 €	0 €	---
341	Seminarstraße 21	NW	EG	WA	59	49	57,5	50,3	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	58,7	51,6	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	59,7	52,6	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	60,3	53,1	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
342	Seminarstraße 21	SO	EG	WA	59	49	43,5	36,4	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	51,7	44,6	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	55,9	48,8	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	58,3	51,2	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
345	Seminarstraße 21a	SW	EG	WA	59	49	60,7	53,6	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	62,3	55,2	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	63,0	55,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
346	Seminarstraße 21a	SW	EG	WA	59	49	60,9	53,8	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	62,1	55,0	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	62,8	55,7	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
347	Seminarstraße 21a	NW	EG	WA	59	49	42,5	35,4	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	48,8	41,7	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	57,4	50,3	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
348	Seminarstraße 21a	SO	EG	WA	59	49	57,9	50,8	nein	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	58,9	51,8	nein	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	59,6	52,5	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
351	Seminarstraße 23	SO	EG	WA	59	49	61,8	54,7	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	63,2	56,1	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	63,1	56,0	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	63,2	56,1	ja	ja	0	888 €	0 €	---
352	Seminarstraße 23	NW	EG	WA	59	49	60,2	53,0	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	61,7	54,5	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	62,2	55,0	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	62,4	55,2	ja	ja	0	888 €	0 €	---
355	Seminarstraße 25	SW	EG	WA	59	49	68,4	61,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
355	Seminarstraße 25	SW	1.OG	WA	59	49	68,6	61,5	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	68,3	61,2	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	67,9	60,8	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			4.OG	WA	59	49	67,5	60,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
356	Seminarstraße 25	NW	EG	WA	59	49	63,5	56,3	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	64,2	57,0	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	64,3	57,1	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	64,2	57,0	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	64,0	56,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
357	Seminarstraße 25	SO	EG	WA	59	49	63,7	56,6	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	64,4	57,3	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	64,2	57,1	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	64,1	57,0	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	64,0	56,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
363	Seminarstraße 29	SO	EG	WA	59	49	64,3	57,2	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	64,3	57,2	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	64,1	57,0	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	63,8	56,7	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			4.OG	WA	59	49	63,4	56,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
364	Seminarstraße 29	NO	EG	WA	59	49	70,2	63,1	ja	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	69,6	62,5	ja	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	68,9	61,8	ja	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	68,2	61,1	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			4.OG	WA	59	49	67,6	60,5	ja	ja	0	888 €	0 €	---
366	Seminarstraße 29	NO	EG	WA	59	49	70,4	63,3	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	69,8	62,7	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	69,1	62,0	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	68,4	61,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			4.OG	WA	59	49	67,7	60,6	ja	ja	0	888 €	0 €	---
367	Seminarstraße 29	NW	EG	WA	59	49	62,2	55,1	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	62,9	55,7	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	62,7	55,6	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	62,4	55,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			4.OG	WA	59	49	62,1	54,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
368	Seminarstraße 29	NW	EG	WA	59	49	65,7	58,6	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	65,6	58,5	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	65,2	58,0	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	64,7	57,5	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			4.OG	WA	59	49	64,2	57,0	ja	ja	0	888 €	0 €	---
370	Seminarstraße 31	NW	EG	WA	59	49	58,3	51,1	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	59,7	52,6	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
370	Seminarstraße 31	NW	2.OG	WA	59	49	59,8	52,7	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	59,7	52,5	ja	ja	0	888 €	0 €	---
371	Seminarstraße 33	SO	EG	WA	59	49	54,4	47,3	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	55,1	47,9	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	56,0	48,9	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	56,8	49,6	nein	ja	0	888 €	0 €	---
372	Seminarstraße 33	NW	EG	WA	59	49	55,0	47,9	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	56,6	49,5	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	57,3	50,2	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	57,4	50,3	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
373	Seminarstraße 35	SO	EG	WA	59	49	54,2	47,1	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	55,2	48,1	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	55,9	48,8	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	56,6	49,5	nein	ja	0	888 €	0 €	---
384	Siegener Straße 01	NO	EG	WA	59	49	72,7	65,3	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	72,3	65,0	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	71,6	64,3	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	70,9	63,6	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	70,3	63,0	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
385	Siegener Straße 01	SO	EG	WA	59	49	64,9	57,6	ja	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	65,7	58,5	ja	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	65,8	58,6	ja	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	65,6	58,3	ja	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	65,3	58,0	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
386	Siegener Straße 01	NW	EG	WA	59	49	66,1	57,6	ja	ja	7	888 €	6.216 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	66,6	58,5	ja	ja	7	888 €	6.216 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	66,3	58,3	ja	ja	7	888 €	6.216 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	65,9	58,0	ja	ja	7	888 €	6.216 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	65,4	57,6	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
388	Siegener Straße 02	SO	EG	WA	59	49	58,0	50,1	nein	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	59,3	51,4	ja	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	60,3	52,4	ja	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	60,7	52,9	ja	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	60,7	53,0	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
389	Siegener Straße 03	SO	EG	WA	59	49	58,8	51,5	nein	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	59,8	52,6	ja	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	60,8	53,6	ja	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	61,4	54,2	ja	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	61,4	54,1	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
390	Siegener Straße 03	NW	EG	WA	59	49	56,7	48,7	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	58,1	50,0	nein	ja	6	888 €	5.328 €	596 €

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
390	Siegener Straße 03	NW	2.OG	WA	59	49	59,0	51,1	nein	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	59,6	51,7	ja	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	59,7	51,8	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
392	Siegener Straße 04	SO	EG	WA	59	49	53,7	45,9	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	54,5	46,8	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	55,4	47,6	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	56,2	48,4	nein	nein	---	---	---	---
			4.OG	WA	59	49	56,8	49,1	nein	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
395	Siegener Straße 06	SO	EG	WA	59	49	56,3	49,0	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	57,2	49,9	nein	ja	7	888 €	6.216 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	57,9	50,6	nein	ja	7	888 €	6.216 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	58,6	51,3	nein	ja	7	888 €	6.216 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	59,3	52,1	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
404	Straßberger Straße 58	SO	EG	WA	59	49	61,5	53,2	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	62,7	54,4	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	63,2	55,0	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	63,3	55,2	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
405	Straßberger Straße 58	NW	EG	WA	59	49	57,8	50,5	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	59,5	52,2	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	61,0	53,8	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	62,1	54,8	ja	ja	0	888 €	0 €	---
406	Straßberger Straße 58	NO	EG	WA	59	49	64,4	56,4	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	65,7	57,7	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	66,4	58,5	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	65,7	57,9	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
407	Straßberger Straße 58	SO	EG	WA	59	49	63,6	55,2	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	64,4	56,0	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	64,6	56,4	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	64,7	56,6	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
409	Straßberger Straße 58	NW	1.OG	WA	59	49	56,1	48,9	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	57,7	50,5	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	58,9	51,7	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
413	Straßberger Straße 71	O	EG	WA	59	49	65,7	58,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	66,9	59,5	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	67,4	59,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	67,4	59,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
414	Straßberger Straße 71	NW	EG	WA	59	49	63,4	55,7	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	63,6	55,8	ja	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	64,4	56,7	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	64,6	56,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
421	Trockentalstraße 07	SW	EG	WA	59	49	62,4	55,1	ja	ja	0	888 €	0 €	---

B 92 - Ausbau in Plauen, Trockentalstraße

Anlage 2: Kostenschätzung für passiven Schallschutz

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
421	Trockentalstraße 07	SW	1.OG	WA	59	49	64,3	57,1	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	65,3	58,0	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
422	Trockentalstraße 07	SW	EG	WA	59	49	60,6	53,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	62,2	54,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	62,1	54,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
424	Trockentalstraße 07	SO	EG	WA	59	49	56,1	48,9	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	57,6	50,3	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	57,9	50,6	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
426	Trockentalstraße 07	NW	EG	WA	59	49	53,2	45,8	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	56,7	49,4	nein	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	59,4	52,1	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
427	Trockentalstraße 07	NW	EG	WA	59	49	56,6	49,3	nein	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	60,5	53,3	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	63,7	56,4	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
428	Trockentalstraße 09	SO	EG	WA	59	49	65,8	58,6	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	66,2	59,0	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	66,0	58,9	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	65,7	58,6	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	65,4	58,2	ja	ja	0	888 €	0 €	---
430	Trockentalstraße 09	NW	EG	WA	59	49	66,8	59,5	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	67,3	60,0	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	67,0	59,7	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	66,6	59,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			4.OG	WA	59	49	66,2	58,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
431	Trockentalstraße 09	SW	EG	WA	59	49	73,2	65,9	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	72,5	65,3	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	71,6	64,4	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	70,8	63,6	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	70,1	62,9	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
432	Trockentalstraße 09	SW	EG	WA	59	49	72,3	65,1	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	71,6	64,4	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	70,7	63,5	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	70,0	62,8	ja	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	69,3	62,1	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
433	Trockentalstraße 09	SO	EG	WA	59	49	68,3	61,2	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	68,2	61,1	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	67,8	60,6	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	67,2	60,1	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	66,7	59,6	ja	ja	0	888 €	0 €	---
434	Trockentalstraße 09	S	EG	WA	59	49	71,9	64,6	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	71,2	64,0	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
434	Trockentalstraße 09	S	2.OG	WA	59	49	70,3	63,1	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	69,5	62,3	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	68,8	61,6	ja	ja	0	888 €	0 €	---
435	Trockentalstraße 12	NW	EG	WA	59	49	66,4	59,1	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	66,7	59,4	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	66,5	59,2	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	65,9	58,6	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	65,4	58,1	ja	ja	0	888 €	0 €	---
436	Trockentalstraße 12	NO	EG	WA	59	49	73,8	66,5	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	72,8	65,6	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	71,9	64,6	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	71,0	63,8	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	70,3	63,1	ja	ja	0	888 €	0 €	---
439	Trockentalstraße 12a	NW	EG	WA	59	49	59,8	52,5	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	61,9	54,7	ja	ja	0	888 €	0 €	---
440	Trockentalstraße 12a	NO	EG	WA	59	49	57,8	50,6	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	59,6	52,4	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
444	Trockentalstraße 12b	NO	EG	WA	59	49	64,4	57,1	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	66,2	58,9	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
445	Trockentalstraße 12b	SO	1.OG	WA	59	49	59,7	52,4	ja	ja	0	888 €	0 €	---
446	Trockentalstraße 12b	NW	1.OG	WA	59	49	62,5	55,2	ja	ja	0	888 €	0 €	---
447	Trockentalstraße 14	NO	EG	WA	59	49	73,5	66,4	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	72,7	65,5	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	71,8	64,6	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	70,9	63,8	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	70,2	63,1	ja	ja	0	888 €	0 €	---
450	Trockentalstraße 14	NO	EG	WA	59	49	73,3	66,2	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	72,5	65,3	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	71,5	64,4	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	70,7	63,6	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	70,0	62,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
451	Trockentalstraße 14	NO	EG	WA	59	49	73,5	66,3	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	72,8	65,6	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	71,8	64,6	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	71,0	63,8	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	70,3	63,1	ja	ja	0	888 €	0 €	---
453	Trockentalstraße 16	NO	EG	WA	59	49	73,4	66,4	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	72,5	65,5	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	71,6	64,5	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	70,8	63,7	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	70,1	63,0	ja	ja	0	888 €	0 €	---

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
455	Trockentalstraße 18	NO	EG	WA	59	49	74,1	67,1	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	73,3	66,2	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	72,3	65,3	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	71,5	64,5	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	70,8	63,8	ja	ja	0	888 €	0 €	---
457	Trockentalstraße 18	SO	EG	WA	59	49	65,2	58,2	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	67,6	60,6	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	67,4	60,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	67,0	60,0	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			4.OG	WA	59	49	66,7	59,6	ja	ja	0	888 €	0 €	---
460	Trockentalstraße 24	NW	EG	WA	59	49	66,7	59,7	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	67,0	60,0	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	66,8	59,7	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	66,6	59,5	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			4.OG	WA	59	49	66,3	59,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
461	Trockentalstraße 24	NO	EG	WA	59	49	71,5	64,5	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	71,5	64,4	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	71,0	63,9	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	70,5	63,4	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	70,0	62,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
464	Trockentalstraße 26	NO	EG	WA	59	49	71,4	64,3	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	71,3	64,3	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	70,9	63,9	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	70,4	63,4	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	69,9	62,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
469	Trockentalstraße 28	NO	EG	WA	59	49	70,2	63,2	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	70,3	63,3	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	69,9	62,9	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	69,5	62,4	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	69,0	61,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
472	Trockentalstraße 28	NO	EG	WA	59	49	70,3	63,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	70,3	63,3	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	69,9	62,9	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	69,4	62,4	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	69,0	61,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
473	Trockentalstraße 28	NO	EG	WA	59	49	70,2	63,2	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	70,2	63,2	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	69,8	62,8	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	69,4	62,3	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	68,9	61,8	ja	ja	0	888 €	0 €	---
474	Trockentalstraße 30	NO	EG	WA	59	49	70,1	63,1	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
474	Trockentalstraße 30	NO	1.OG	WA	59	49	70,2	63,2	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	69,8	62,8	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	69,4	62,4	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	68,9	61,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
475	Trockentalstraße 30	SO	EG	WA	59	49	64,4	57,4	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	64,9	57,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	64,9	57,8	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	64,7	57,7	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			4.OG	WA	59	49	64,5	57,4	ja	ja	0	888 €	0 €	---
477	Trockentalstraße 34	NO	EG	WA	59	49	70,7	63,5	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	69,9	62,7	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	69,0	61,8	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	68,2	61,1	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	67,6	60,4	ja	ja	0	888 €	0 €	---
478	Trockentalstraße 34	NO	EG	WA	59	49	70,8	63,6	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	70,1	62,9	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	69,2	62,1	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	68,5	61,3	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	67,8	60,6	ja	ja	0	888 €	0 €	---
479	Trockentalstraße 34	NO	EG	WA	59	49	70,8	63,6	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	70,1	62,9	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	69,2	62,0	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	68,4	61,2	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	67,7	60,6	ja	ja	0	888 €	0 €	---
480	Trockentalstraße 34	SO	1.OG	WA	59	49	64,5	57,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	64,1	56,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	63,7	56,5	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			4.OG	WA	59	49	63,2	56,0	ja	ja	0	888 €	0 €	---
483	Trockentalstraße 36	NO	EG	WA	59	49	70,6	63,4	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	69,9	62,7	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	69,1	61,9	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	68,4	61,2	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	67,7	60,5	ja	ja	0	888 €	0 €	---
484	Trockentalstraße 36	NO	EG	WA	59	49	70,5	63,3	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	69,8	62,6	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	69,0	61,8	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	68,3	61,1	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	67,6	60,5	ja	ja	0	888 €	0 €	---
485	Trockentalstraße 36	NW	EG	WA	59	49	64,3	57,1	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	64,7	57,5	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	64,4	57,2	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €

B 92 - Ausbau in Plauen, Trockentalstraße

Anlage 2: Kostenschätzung für passiven Schallschutz

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
485	Trockentalstraße 36	NW	3.OG	WA	59	49	64,1	56,9	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	63,7	56,5	ja	ja	0	888 €	0 €	---
486	Trockentalstraße 36	SO	EG	WA	59	49	64,5	57,4	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	64,5	57,4	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	64,2	57,0	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	63,7	56,6	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	63,2	56,1	ja	ja	0	888 €	0 €	---
487	Trockentalstraße 50	NW	EG	WA	59	49	67,8	60,6	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	68,4	61,2	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	68,4	61,1	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	68,1	60,9	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	67,8	60,6	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
488	Trockentalstraße 50	SW	EG	WA	59	49	60,0	51,2	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	61,1	52,2	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	61,3	52,6	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	61,4	52,8	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	61,6	53,2	ja	ja	0	888 €	0 €	---
489	Trockentalstraße 50	SO	EG	WA	59	49	70,5	62,6	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	70,4	62,5	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	70,0	62,1	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	69,6	61,7	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	69,0	61,1	ja	ja	0	888 €	0 €	---
490	Trockentalstraße 50	SO	EG	WA	59	49	69,3	61,1	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	69,4	61,4	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	69,2	61,2	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	68,9	60,9	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	68,6	60,7	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
491	Trockentalstraße 50	SW	EG	WA	59	49	61,7	52,6	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	61,7	52,8	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	61,7	52,9	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	61,6	53,0	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	61,6	53,2	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
492	Trockentalstraße 50	NO	EG	WA	59	49	74,1	66,8	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	73,3	66,0	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	72,5	65,1	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	71,7	64,4	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	71,0	63,7	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
493	Trockentalstraße 50	O	EG	WA	59	49	72,6	65,1	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	71,9	64,3	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	71,2	63,6	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	70,5	62,9	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €

B 92 - Ausbau in Plauen, Trockentalstraße

Anlage 2: Kostenschätzung für passiven Schallschutz

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
493	Trockentalstraße 50	O	4.OG	WA	59	49	69,8	62,2	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
494	Trockentalstraße 56	NW	1.OG	WA	59	49	66,6	59,2	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	67,3	59,9	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	67,5	60,1	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			4.OG	WA	59	49	67,5	60,1	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			5.OG	WA	59	49	67,0	59,5	ja	ja	0	888 €	0 €	---
495	Trockentalstraße 56	NO	EG	WA	59	49	72,6	65,4	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	72,4	65,2	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	72,1	64,8	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	71,3	64,1	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	70,4	63,2	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			5.OG	WA	59	49	69,9	62,6	ja	ja	0	888 €	0 €	---
497	Trockentalstraße 58	SO	EG	WA	59	49	65,5	58,3	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	66,2	58,9	ja	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	66,1	58,9	ja	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	66,1	58,8	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	65,3	58,1	ja	ja	5	888 €	4.440 €	596 €
			5.OG	WA	59	49	64,9	57,7	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
498	Trockentalstraße 58	NO	EG	WA	59	49	72,5	65,3	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	72,4	65,2	ja	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	72,0	64,8	ja	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	71,4	64,2	ja	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	70,4	63,2	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
			5.OG	WA	59	49	69,9	62,6	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
500	Trockentalstraße 59	NW	EG	WA	59	49	54,9	46,7	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	56,4	48,2	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	57,6	49,5	nein	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
502	Trockentalstraße 59	SW	EG	WA	59	49	56,0	48,2	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	57,2	49,4	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	58,5	50,7	nein	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
503	Trockentalstraße 59	SW	EG	WA	59	49	58,0	50,0	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	59,3	51,3	ja	ja	4	888 €	3.552 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	60,3	52,5	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
504	Trockentalstraße 59a	SO	EG	WA	59	49	53,4	45,9	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	54,6	47,1	nein	nein	---	---	---	---
			2.OG	WA	59	49	55,9	48,4	nein	nein	---	---	---	---
			3.OG	WA	59	49	56,9	49,4	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	57,8	50,4	nein	ja	0	888 €	0 €	---
505	Trockentalstraße 59a	NW	EG	WA	59	49	56,8	48,9	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	58,0	50,1	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	59,2	51,3	ja	ja	2	888 €	1.776 €	596 €

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
505	Trockentalstraße 59a	NW	3.OG	WA	59	49	58,9	51,2	nein	ja	2	888 €	1.776 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	59,7	52,0	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
507	Trockentalstraße 59a	SW	EG	WA	59	49	57,0	49,3	nein	ja	8	888 €	7.104 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	58,4	50,7	nein	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	59,7	52,0	ja	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	60,7	53,0	ja	ja	6	888 €	5.328 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	61,2	53,6	ja	ja	0	888 €	0 €	---
512	Trockentalstraße 59b	SW	EG	WA	59	49	56,2	48,6	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	57,6	50,0	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	58,8	51,2	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	58,9	51,3	nein	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	59,8	52,3	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
513	Trockentalstraße 61	SW	EG	WA	59	49	61,3	53,9	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	65,0	57,8	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	65,7	58,4	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	66,2	59,0	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
514	Trockentalstraße 61	SW	EG	WA	59	49	60,5	53,1	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	63,6	56,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	65,5	58,2	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	65,9	58,6	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
515	Trockentalstraße 61	SW	EG	WA	59	49	60,9	53,6	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	64,5	57,3	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			2.OG	WA	59	49	64,2	57,0	ja	ja	0	888 €	0 €	---
			3.OG	WA	59	49	64,9	57,6	ja	ja	1	888 €	888 €	596 €
516	Trockentalstraße 61	SO	EG	WA	59	49	53,9	46,7	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	56,4	49,2	nein	ja	7	888 €	6.216 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	58,2	51,0	nein	ja	7	888 €	6.216 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	59,1	51,9	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
518	Trockentalstraße 61	NW	EG	WA	59	49	56,6	49,0	nein	nein	---	---	---	---
			1.OG	WA	59	49	59,0	51,4	nein	ja	7	888 €	6.216 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	60,4	53,0	ja	ja	7	888 €	6.216 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	62,3	54,9	ja	ja	3	888 €	2.664 €	596 €
521	Trockentalstraße 73	N	EG	WA	59	49	56,4	49,1	nein	ja	0	888 €	0 €	---
			1.OG	WA	59	49	57,2	50,0	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	58,0	50,8	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	58,1	50,9	nein	ja	1	888 €	888 €	596 €
			4.OG	WA	59	49	58,2	51,0	nein	ja	0	888 €	0 €	---
529	Trockentalstraße 73	O	EG	WA	59	49	62,2	55,0	ja	ja	11	888 €	9.768 €	596 €
			1.OG	WA	59	49	63,1	55,9	ja	ja	11	888 €	9.768 €	596 €
			2.OG	WA	59	49	63,6	56,4	ja	ja	11	888 €	9.768 €	596 €
			3.OG	WA	59	49	63,8	56,5	ja	ja	11	888 €	9.768 €	596 €

B 92 - Ausbau in Plauen, Trockentalstraße

Anlage 2: Kostenschätzung für passiven Schallschutz

Be- rech- nungs- profil	Adresse	Gebäude- seite	Geschoß	Gebiets- ein- stufung	Immissionsgrenz- werte		Beurteilungspegel Planfall		Anspruch auf Lärmschutz		Anzahl der Fenster	Einheitspreis für Fenster in €/Fenster	Kosten der Fenster in €	Bemerkungen: je betroffenem Geschoß wird ein Lüfter angesetzt
					tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags	nachts				
529	Trockentalstraße 73	O	4.OG	WA	59	49	63,6	56,4	ja	ja	0	888 €	0 €	---

Summe der Kosten für Fenster: 1.804.416 €

Summe der Kosten für Lüfter: 349.852 €

Gesamtkosten für passive Schallschutzmaßnahmen: 2.154.268 €