

Rad/Gehweg Bauweise mit Asphaltdecke  
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1

3 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D L  
7 cm Asphalttragschicht AC 22 T L  
20 cm Frostschutzschicht 0/45

30 cm Gesamtdicke des Oberbaues

Entwurfsbearbeitung:

PLANUNGSBÜRO HANKE GmbH  
Erschließungs- und Tiefbauplanung  
Landschafts- und Objektplanung  
Bauleitplanung - Ingenieurvermessung  
04827 Machern, Polenzer Straße 6b  
Telefon 03 42 92/ 7 10 0  
FAX 03 42 92/ 7 10 30



	Datum	Name
bearbeitet	März 2020	Tauchnitz
gezeichnet	Mai 2020	Tauchnitz
geprüft	Mai 2020	Hanke
<b>Planungsbüro Hanke GmbH</b> Polenzer Str. 6b, 04827 Machern Telefon (034292) 710 00 Fax (034292) 710 30		


LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR

Niederlassung Meißen Tel.: 03521 - 7189 0  
Heinrich-Heine-Straße 23c Fax: 03521 - 7189 1999  
01662 Meißen E-mail: poststelle.nl-meissen@  
lasuv.sachsen.de

bearbeitet:	27.08.2020 <i>li</i>	Hr. Reichel, SB Planung
geprüft:	27.08.2020 <i>li</i>	Fr. Knauthe, RL Planung
	27.08.2020 <i>li</i>	Hr. Faß, AL Planung u. Straßenbau


Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

## FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR	 Freistaat <b>SACHSEN</b>	Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 1 <b>Regelquerschnitt RQ1</b>
S 85 NK 4845 034 Stat. 1,679 bis S 85 NK 4845 034 Stat. 0,552		Maßstab: 1:50
PROJIS-Nr.: 2395074		

S 85 Ausbau südlich Lommatzsch, 3. Bauabschnitt, 1. Abschnitt

Bau-km 0 + 000,000 bis 1 + 118,563

Aufgestellt: Landesamt für Straßenbau und Verkehr NL Meißen  23. SEP. 2020 Meißen, den	 Holger Wohsmann Niederlassungsleiter	