


166 / 28

168 / 28


0,4H
-Abstandsflächen mit Faktor 0,4H
mindestens 3,0m



Berechnung Abstandsflächen Halle-1


Berechnung Abstandsflächen Halle-1

A1 = H1x0,4H = 4,965x0,4H=1,99m -> mind 3,00m
A2 = (H1+H3)/2x0,4H = (4,965+7,66)/2x0,4H=2,53m-> mind 3,00m
A3 = H1x0,4H = 4,965x0,4H=1,99m -> mind 3,00m
A4 = (H1+H3)/2x0,4H = (4,965+7,66)/2x0,4H=2,53m-> mind 3,00m



Berechnung Abstandsflächen Halle-2

A5 = $H4 \times 0,4H = 4,965 \times 0,4H = 1,99m \rightarrow$ mind 3,00m
A6 = $(H4+H6)/2 \times 0,4H = (4,965+7,66)/2 \times 0,4H = 2,53m \rightarrow$ mind 3,00m
A7 = $H4 \times 0,4H = 4,965 \times 0,4H = 1,99m \rightarrow$ mind 3,00m
A8 = $(H4+H6)/2 \times 0,4H = (4,965+7,66)/2 \times 0,4H = 2,53m \rightarrow$ mind 3,00m



Berechnung Abstandsflächen Sozialgebäude

A9 = $H7 \times 0,4H = 2,96m \times 0,4H = 1,18m \rightarrow$ mind 3,00m
A10 = $H7 \times 0,4H = 2,96m \times 0,4H = 1,18m \rightarrow$ mind 3,00m
A11 = $H7 \times 0,4H = 2,96m \times 0,4H = 1,18m \rightarrow$ mind 3,00m
A12 = $H7 \times 0,4H = 2,96m \times 0,4H = 1,18m \rightarrow$ mind 3,00m

Stadtverwaltung Riesa
Stadtbauamt
Rathausplatz 1
Postfach 10 00 83
01571 Riesa

Geprüft im vereinfachten
Genehmigungsverfahren nach
§ 63 Sächs. Bauordnung vom

		Datum	Art der Änderung

Objekt: **Hafen Riesa**

Bauvorhaben:
Umbau / Umnutzung ehemaliger Lagerhallen als Werkstatt
Paul-Greifzu Straße 8a

Bauherr / Antragsteller:
Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH
Magdeburger Straße 58
01067 Dresden

Planverfasser:
Jörg Heinrich, Architekt
Waldschlösschenstraße 3, 01099 Dresden

Planungsstufe: Bauantrag

Zeichnung:

Flummer: 166/28

