Anschluss an Blatt 6

Anschluss an Blatt 8

Hohe Straße

Nürnberger Straße

Gemarkung Altstadt II

457/n

457/17

1076/1

450/1

464/11

1069

448/1

450/2

107/5

FL N72 | FL N74 | FL N75 | FL N77 Tr 356-2 | FL N79 SpP 1502-1 | FL N73 | FL N76 | FL N78 | FL N80

Bikesharing (Mobipunkt, 8 Stellplätze)

Anschlagsäule versetzen

Mast neu

Rad-Zählschleife

Achtung! Zählschleife

Ruine

4 Radbügel (Mobipunkt)

Unterflur-Wertstoffcontainer

3x Carsharing-stellplätze

Umsetzen

Briefkasten versetzen

Bäume vor FGU in Hallestelle versetzen

1+200 | 1+300 | 1+350

10.7.2 | 10.8.1 | 10.6.2 | 10.5.2 | 10.11.4 | 10.13.7 | 10.12.9 | 10.3.13 | 10.11.11 | 10.4.8 | 10.12.6 | 10.1.25 | 10.6.2 | 10.3.13 | 10.1.31 | 10.13.7 | 10.6.2 | 10.5.2 | 10.11.4 | 10.3.13 | 10.1.31 | 10.11.4 | 10.3.13 | 10.5.2 | 10.4.8 | 10.12.7 | 10.12.9 | 10.13.7 | 10.1.31 | 10.1.31 | 10.1.31 | 10.1.26 | 10.12.6 | 10.1.30 | 10.1.26 | 10.1.30 | 10.3.15 | 10.1.22 | 10.5.3 | 10.8.1 | 10.6.2 | 10.1.25 | 10.1.25 | 10.4.9 | 10.1.23 | 10.3.14 | 10.5.2 | 10.6.2 | 10.7.3 | 10.9.1 | 10.10.1 | 10.13.7 | 10.11.11 | 10.12.6 | 10.1.24 | 10.6.2 | 10.3.14 | 10.4.8 | 10.6.2 | 10.9.1 | 10.5.2 | 10.13.7 | 10.3.16 | 10.4.8 | 10.3.14 | 10.9.1 | 10.6.2

NM 7 | NM 8 | NM 9 | NM 10 | NM 11 | NM 12 | NM 13 | NM 15 | NM 16 | NM 17 | LSA/OB KM 7 | DVB/LSA/OB KM 6 | DVB/LSA/OB KM 12 | DVB/LSA KM 20 | DVB/LSA KM 4 | DVB/OB/LSA KM 19 | DVB/OB/LSA KM 3 | LSA/OB 5 | LSA/OB 16 | AM10.0 | AM4.5

Telekom 12x SR DN110
Kabel Dtl 4x SR DN50
DREWAG FM 2P110
DREWAG NS 1x 1kV
DREWAG MS 1x 20kV
DVB FM 2x DN100
DVB 5x BS-Kabel
LSA 2x SR DN110
OB 1x NYY-J4x25 (oben)
OB 1x NYY-J4x16 (unten)
Drainageleitung DN100
RW DN200 PP
LSA-F TsPr100 Rückbau
Telekom 4x 4SR und TK 1x 2SR, Rückbau (Bauzeitlich in Betrieb)
Kabel Dtl in Telekom verlegt Rückbau, (Bauzeitlich in Betrieb)
DREWAG NS 1x 1kV Rückbau
Telekom 2x KKF Rückbau (Bauzeitlich in Betrieb)
DREWAG MS 1x 10kV Rückbau
DREWAG TW PE-HD 180, Relining in 250 GG
DREWAG Gas ND 150 SL, o.B., Rückbau
OB 1x 4x25Al Rückbau
DREWAG Gas ND o.B., Rückbau
Gleisdrainageleitung DN100
SEDD MW DN 500/750B (Rückbau / Verpressung)
SEDD MW DN 500/750B
DREWAG Gas ND150 Gp, o.B., Rückbau
DREWAG Gas ND 150 GG (1954)
DREWAG Gas ND 150 G o.B.
Drainageleitung DN100
Telekom 6x Kabelformsteine (2-lagig) Rückbau (Bauzeitlich in Betrieb)
LSA 1x SR DN110
OB 1x NYY-J4x25
Telekom 12x SR DN110
Telekom 6x SR DN110
DREWAG NS 1x 1kV Rückbau
DREWAG FM 2P110

Telekom 12x SR DN110
Kabel Dtl 4x SR DN50
DREWAG FM 2P110
DREWAG NS 1x 1kV
DREWAG MS 1x 20kV
DVB FM 2x DN100
DVB 5x BS-Kabel
LSA 2x SR DN110
OB 1x NYY-J4x25 (oben)
OB 1x NYY-J4x16 (unten)
Drainageleitung DN100
LSA-F TsPr100 Rückbau
Telekom Rückbau (Bauzeitlich in Betrieb)
Kabel Dtl in Telekom verlegt Rückbau, (Bauzeitlich in Betrieb)
RW DN200 PP
DREWAG NS 1x 1kV Rückbau
Telekom 4x 4SR, 1x 2xSR Rückbau (Bauzeitlich in Betrieb)
DREWAG MS 1x 10kV Rückbau
OB 1x NYY-J4x16 Rückbau
DREWAG TW PE-HD 125, Relining in 250 GG
DREWAG Gas ND 150 Gp, o.B. Rückbau
RW DN 200 PVC
Gleisdrainageleitung DN100
SEDD MW Bautrabzone (Rückbau / Verpressung)
RW DN 200 PVC
SEDD MW 600/900 B
RW DN200 PP
OB 1x NYY-J4x16 Rückbau
DREWAG Gas ND150 St., o.B. Rückbau
DREWAG TW DN100 GG (1992) Rückbau
Drainageleitung DN100
Telekom 6x Kabelformsteine (2-lagig) Rückbau (Bauzeitlich in Betrieb)
Kabel Dtl in Telekom verlegt Rückbau (Bauzeitlich in Betrieb)
OB 1x NYY-J4x25
Telekom 6x SR DN110
DREWAG NS 1x 1kV Rückbau
Telekom 6x SR DN110
Kabel Dtl in Telekom
DREWAG NS 1x 1kV
DREWAG FM 2P110

Zeichenerklärung BESTAND:

SEDD – Stadtentwässerung:
- MW Leitung ≥ DN 200
- MW Leitung < DN 200
- MW Leitung o.B.
- Grundstücksentwässerung
- RW Leitung < DN 200

STA – Straßenentwässerung:
- Straßenentwässerungskanal
- RW Leitung STA ≥ DN 200

DREWAG Trinkwasser:
- TW Leitung ≥ DN 200
- TW Leitung < DN 200
- TW Leitung, o.B. bzw. Lu. (Lage unsicher)

DREWAG Fernwärme:
- Fernwärme Leitungen
- stillgelegte Fernwärme–Leitung
- Fernwärme Kanal mit VL und RL

DREWAG Gas:
- Gas MD–Leitung
- Gas ND–Leitung
- Gas ND–Leitung, o.B.

DREWAG Strom:
- Elt. Niederspannung, NS 1kV
- Elt. Mittelspannung, MS 20kV
- Elt. Hochspannungkand, HS 110kV

DREWAG Fernmelde:
- Fernmelde
- Fernmelde Rohrstrecke / verfüllt

DREWAG Kraftwerk Haustechnik:
- KW Elt. Gleisbeleuchtung
- KW Löschwasser
- KW Trinkwasser
- KW Druckluft
- KW Abwasser
- KW Gas ND
- KW Sammelleitung (Beleuchtung, Feuerlöschleitung, Wärmetrasse, Heißtrasse, E–Trasse)

LH Dresden LSA:
- LSA Kabel
- LSA Kabel Lu.
- LSA Kabel o.B.

LH Dresden Öffentliche Beleuchtung:
- ÖB Erdkabel
- ÖB Fremdleitungen
- ÖB–Leitung o.B.
- ÖB Mast

LH Dresden Feuerwehrkabel:
- Feuerwehrkabel (F Kabel) (Fr.no) nateliz Nachrichtenelektronik Feuerwehrkabel Lu.
- Feuerwehrkabel o.B. (SV 37)

DVB:
- DVB Leitungen
- DVB Leitungen Lu.
- DVB Leitungen o.B.
- Fahrleitungsmast mit Nummer

Telekommunikation:
- TK Kabel: Telekom Luftkabel; Telekom Erdkabel; Telekom Betontelefonkabelkanal zw. Kach 1999 und Kach 2018 mit Glasfaserkabel belegen; Telekom Kanal o.B.
- Kabel Deutschland: Kabelkanal Deutschland
- Vodafone Rohrtrasse
- TC Kabel: Tele Columbus Erdkabel; Tele Columbus Kanal

Deutsche Bahn:
- Deutsche Bahn
- Deutsche Bahn, Entelösserung (informativ aus Jahr 2015)

Zeichenerklärung Fahnen:

DREWAG ELT NS 1KV, DREWAG ELT MS 20KV, TELDOK 4x4xSR, Kabel DTL

Neubau: fett, kursiv und unterstrichen

Bestand: dünn und nicht unterstrichen

Zeichenerklärung allgemein:

Baugrube oben, Baugrube unten, Baugrubeverbau erforderlich

Baugruben vorerst angenommen

Planung

- Einschnittsböschung
- Gehweg mit Aufmerksamkeitsfeld und Bordabsenkung
- Fahrbahn mit Achse
- Zulabrt mit Bordabsenkung, Dammböschung
- Radweg
- Haltestellenbereich
- Besonderer Bahnkörper
- Rasengleis
- Entwässerungsrinne/–mulde
- Bankett
- Grünfläche
- Trennstreifen/Verkehrsinsel
- Anpassungsbereiche
- Stützwand
- Planung Dritter

Sonstiges

- Rückbau
- Denkmalschutz
- Bebauungsplan
- Bautrabzone
- Baufeldgrenze
- Achsen (Widerlager/Stützen/Raumfugen) für Ingenieurbauwerke

Entwässerung geplant

- Straßenablauf neu
- Muldenablauf
- Linienentwässerung
- Schlitzrinnen–/ wässerungskästen neu

Bestandsdaten

- Gemarkungsgrenze
- Flurstücksgrenze
- Bestandsdaten

Bepflanzung

- Baum Bestand aus Vermessung/Kartierung LBP
- Baumfällung
- Neupflanzung

Haltestellenausrüstung

- Fahrgastunterstand
- Sitzgruppe
- Papierkorb
- DFI
- Fahrkartenautomat
- Fahrradbügel
- Haltestellenleuchte
- Geländer
- Schaltschränke

Ausstattung

- Fahrleitungsmast mit Abspannung un Mastnr.
- Straßenleuchte auf Kombi–/ eigenem Mast o./m. Ausleger
- Straßenleuchte unter Brücke (Philips Urban Sky)
- Straßenleuchte Siteco Sitelor
- LSA–Auslegermast
- LSA–Normalmast/Kombimast
- Nr. LSA–Mast / Kombimast

Mediendüker

- Mediendüker mit Start– und Zielgrube (nachrichtliche Darstellung)

Zeichenerklärung PLANUNG:

SEDD – Stadtentwässerung:
- vorh MW–Leitung rückbauen, bzw. verdämmen
- Anpassung vorh. Schacht an neue OKG
- Neubau MW–Kanal
- Sanierung MW–Kanal und Anschlussleitungen (nach Bedarf)

Bitte beachten:
Alle Schachthöhen wurden einheitlich im Höhensystem DHHN92 angegeben.

STA – Straßenentwässerung:
- Drainageleitung DN100
- Straßenentwässerungskanal mit Anschlussleitungen und Schacht
- Ablaufrinne

DREWAG Trinkwasser:
- Trinkwasser
- Vorhaltung Auszugsgrube
- Trinkwasser Relining
- Provisorium

DREWAG Fernwärme:
- Fernwärme
- FW RL / FW VL
- Heißwasser
- Entleerung
- Vorhaltung Auszugsgrube
- Sanierung bzw. Sicherung vorh. Leitungen
- FW RL / FW VL Provisorium

DREWAG Gas:
- Niederdruck
- Vorhaltung Auszugsgrube
- Provisorium

DREWAG Strom:
- NS–Kabel
- MS–Kabel

DREWAG Fernmelde:
- Fernmelde

DREWAG Kraftwerk Haustechnik:
- Drewag Haustechnik
- Kabelschacht
- Regenwasser mit Schacht unten den Brücken

LH Dresden LSA:
- LSA
- Mast Neubau

LH Dresden Öffentliche Beleuchtung::
- Öffentliche Beleuchtung unten den Brücken
- Öffentliche Beleuchtung
- Straßenleuchte auf Kombi– / eigenem Mast oder mit Ausleger
- Leuchte unter der Brücke
- Straßenleuchte
- PVC–Rohr 90x4,3mm z.B. 2 Stck./ Überdeckung 1,1m (Bauleistung)
- Muffe
- Schaltschrank
- Abzweigkästen Brücke
- Kabelschacht Auswahl durch Brückenplaner
- Rückbau ÖB Mast
- Rückbau Leitungen

DVB:
- erdverlegtes Kabel im SR
- Kabelschutzrohr
- Gleisdrainageleitung
- Fahrleitungsmast mit Nummer

Telekommunikation:
- Telekom
- Rückbau TK–Leitungen Bauzeitlich im Betrieb
- Kabel Deutschland
- Vodafone
- Leitungen Rückbau allgemein

Lagebezug: RD 83 | Höhenbezug: DHHN 92

Grundplan Grundriss | erstellt: Ingenieur–Vermessung Dresden Henkel–Hofmann GmbH

terrestrische Vermessung vom Juni 2013, Ergänzungsvermessungen 2014, 2015 und 2016 | Herausgeber: Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB)

Grundplan Kataster

© Basisbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), Landeshauptstadt Dresden, Stand Januar 2019

1. Tektur

Generalplaner: Arbeitsgemeinschaft Bit Dresden, den 03.07.2020 / EIBS

	Datum	Name
bearbeitet	07/2020	Gal
gezeichnet	07/2020	Sch
geprüft	07/2020	Kum
Projekt-Nr.: 22.8681/02		

Vorhabenträger: DVB – Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur - Engineering - Tel.: 0351/857-2136

Dresden. – Landeshauptstadt Dresden, Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Straßen- und Tiefbauamt, Tel.: 035114880

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
1.	Entfall Rampe zw. Budapester Str. und Zwickauer Str., Ersatz durch Aufzug; Anpassung Fahrleitung	07/2022	Gal

FESTSTELLUNGSENTWURF

Inhalt: Lageplan Regelungsverzeichnis Leitungen

Straße: Nossener Brücke / Nürnberger Straße Station: 0+008 bis 1+878

Unterlage / Blatt-Nr.: 11.3 / 7a

Plancode:

Maßstab: 1:250

2020 Stadtbahn Dresden

Stadtbahn 2020
Teilabschnitt 1.2
Nossener Brücke / Nürnberger Straße

aufgestellt: Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur
Stellteil Vorgelegt Personal

2 2. Juli 2022
V. Zimmermann Centerleiter TA

DWA-R(H) 135, 28.08.2020, 11.3_2_NOSSB, Dokument-Nr.: 36737 Ver.: 3