



16,50

3,25 **10,00** **3,25**

Gehweg **Fahrbahn** **Gehweg**

Bordrinne
Granitgroßpflaster, 2-zeilig
verlegt in 20cm Betonbett C20/25,
Fugen mit Zementmörtel 600kg/m³ CEM I,
Druckfestigkeit $\geq 40 \text{ N/mm}^2$

Granitbreitbord (Altmaterial)
in 20cm Betonbett C20/25

Grenzmarkierung
für Haltverbot

2,00

2,5%

0,12

4%

1:1

Dränage
Vollsickerrohr
DN 100
mit Anschluss
an Ablauf

0,30

$\geq 0,40$

Bezugsachse
Zwickauer Straße

Grenzmarkierung
für Haltverbot

2,00

2,5%

0,12

4%

1:1

Dränage
Vollsickerrohr
DN 100
mit Anschluss
an Ablauf

0,30

$\geq 0,40$

Gehweg
gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

8 cm Betonpflaster 10x20cm g

4 cm Pflasterbettung 0/5

$\geq 18 \text{ cm}$ Frostschuttschicht 0/32,

$\geq 30 \text{ cm}$ Gesamtdicke auf Planum

Fahrbahn Belastungsklasse 3.2
gemäß RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

4 cm Splittmastixasphalt SMA 11 S

6 cm Asphaltbinder AC 16 BS

12 cm Asphalttragschicht AC 22 TS

$\geq 38 \text{ cm}$ Frostschuttschicht 0/32, $E_{v2} \geq 120 \text{ MPa}$

$\geq 60 \text{ cm}$ Gesamtdicke auf Planum $E_{v2} \geq 45 \text{ MPa}$

Zufahrten
gemäß TR-Stra Dresden
(PKW-Verkehr mit gelegentlichem LKW-Verkehr)

17 cm Granitgroßpflaster, geschnitten und gestockt



4 cm Pflasterbettung 0/8

$\geq 29 \text{ cm}$ Frostschuttschicht 0/32, $E_{v2} \geq 100 \text{ MPa}$

$\geq 50 \text{ cm}$ Gesamtdicke auf Planum $E_{v2} \geq 45 \text{ MPa}$

Widerlager B0156

Generalplaner:		Arbeitsgemeinschaft				Datum		Name	
		Planungsgruppe Brücken-, Ingenieur- und Tiefbau Dresdner Str. 76b 01465 Dresden Tel. 0351/632710 Fax 0351/6326417				Entwurfs- und Ingenieurbüro Straßenswesen GmbH Bernauerstraße 92 01187 Dresden Tel. (0351) 466110 Fax. (0351) 46613000		bearbeitet 06/2020 Müller gezeichnet 06/2020 Müller geprüft 26.06.2020 Weiße	
Dresden, den 26.06.2020						Projekt-Nr.: 22.8681/02			

<p>Vorhabenträger:</p> <div data-bbox="2928 634 3034 640">  <div data-bbox="2974 634 3034 640"> <p>DVB DRESDNER VERKEHRSBETRIEBE AG</p> </div> </div> <div data-bbox="3046 634 3259 640"> <p>Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur - Engineering - Tel.: 0351/857-2136</p> </div>	<div data-bbox="3320 634 3392 640">  <div data-bbox="3366 634 3392 640"> <p>Dresden. —</p> </div> </div> <div data-bbox="3404 634 3613 640"> <p>Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt Tel.: 0351/4880</p> </div>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen



FESTSTELLUNGSENTWURF

Inhalt: Straßenquerschnitt E Zwickauer Straße Straße: Nossener Brücke/Nürnberger Straße Station: 0+008 bis 1+878	Unterlage / Blatt-Nr.:	14.3 / 4
	Plancode:	
	Maßstab:	1 : 50



2020 Stadtbahn
Dresden
Neue Wege mit der Tram

Stadtbahn 2020
Teilabschnitt 1.2
Nossener Brücke / Nürnberger Straße

<p>aufgestellt: Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur</p> <p> Hemmersbach</p>	<p>15. JULI 2020</p> <p> ppa. Hanusch</p>