Anschluss an Blatt 5

Anschluss an Blatt 7

S0392

S0393

Budapester Straße

Nossener Brücke

Nürnberger Straße

Chemnitzer Straße

Achse 200

Achse 20 Abzweigachse

457/18

458/2

459/1

470/4

472/9

1078/2

1078/3

1078/4

1071/4

457/9

457/8

457/6

464/b

464/a

465

446/b

Neuer Standort Vorh. FGU

neuer Standort FGU

Standort FGU

Wegweiser

Werbetafel rückbauen

Werbeträger rückbauen

Schilderbrücke

Schilderpfosten

Lichtschacht anpassen

Fahnenmasten rückbauen

Sockeln versetzen

Vorwegweiser versetzen

OB-Mast versetzen

Infostein und Fahrradständer versetzen

2 Bestands-leuchten versetzen

Briefkasten versetzen

Entfall Fahrradpol

TK Provisorium am Bauzaun mit mechanischem Schutz (Einhausung)

Grundstückseinfriedung mit Tor zum Unterhaltungsstreifen Stützwand

Rückbau Schacht

LSA/OB KM

LSA/OB KM8,0

LSA/OB KM7,5

DVB/LSA KM

DVB/LSA KM3,0

DVB/LSA KM3,5

DVB/LSA KM

DVB/LSA KM8,5

AM6,0

NM

IS1 IS2 IS3 IS4 IS5 IS6 IS7 IS8 IS9 IS10 IS11 IS12 IS13 IS14 IS15 IS16 IS17 IS18 IS19 IS20 IS21

BS1 BS2

NS1-5 NS6-10 NS11 NS12 NS13 NS14

NB01 NB02 NB03 NB04 NB05 NB06 NB07 NB08 NB09

N1 N2

+950 +1000 +1050 +1100

Telekom Provisorium, 3x SR DN 110
DREWAG ELT NS 1kV
Telekom 4x SR DN110
DREWAG ELT NS 1kV
DREWAG TW DN150
DREWAG Gas ND 100G, o.B., Rückbau
DREWAG ELT NS 3x 1kV
Telekom Kabel, Rückbau (Bauzeitlich in Betrieb)
DVB FM 1x Pz63
DVB FM 2x DN100
Kabel DTL 2x SR DN50
OB 2x NYY-J4x25
Drainageleitung DN100
LSA-F 2x DN110
RW DN250 PP
DREWAG TW PE-HD 125
Gleisdrainageleitung DN100
RW DN200 PP
OB 1x NYY-J4x25
Drainageleitung DN100
OB 1x NYY-J4x16
LSA-F 2x DN110

Telekom 12x SR DN110
Kabel DtI 4x SR DN50
DREWAG FM 3PT10
DREWAG NS 1x 1kV
DREWAG MS 1x 20kV
DVB FM 2x DN100
DVB FM 1x Pz63
DVB Sw 2x Pz63-Kabel
LSA 2x SR DN110
LSA 1x SR DN110
OB 2x NYY-J4x25 (oben)
OB 1x NYY-J4x16 (unten)
Drainageleitung DN100
RW DN200 PP
LSA TxP100, o.B.
Telekom, 4x4+ SR, Rückbau, (Bauzeitlich in Betrieb)
DREWAG NS 1x 1kV, o.B.
Telekom Kanal, Rückbau, (Bauzeitlich in Betrieb)
DREWAG NS 1x 10kV im SR, lgu., Rückbau
LSA TxP100, Rückbau
OB 1x NYY-J 4x16, Rückbau
DREWAG TW PE-HD 125
Reliningrohr FW 250 GK2
DREWAG Gas ND 150 Gp, o.B., Rückbau
LSA 1x SR DN110
DVB FM 1x Pz63
DVB FM 2x DN100
Gleisdrainageleitung DN100
lose DN 500/750B (Rückbau / Verpressung)
DVB FM 2x DN100
DVB FM 1x Pz63
SEDD MW DN 500/750B
RW DN200 PP
DREWAG TW PE-HD 125
DREWAG Gas ND 150 Stp, o.B., Rückbau
DREWAG TW DN150 DN 17,0/20,1 Rückbau
Drainageleitung DN100
OB 1x NYY-J4x16 Rückbau
Telekom Kabelstrang, (2-polig)
Kabel DtI 2x TK-Kabel Rückbau
OB 1x NYY-J4x25
Telekom 6x SR DN110
DREWAG NS 1x 1kV
DREWAG FM 3PT10
DREWAG NS 1x 1kV Rückbau

Sockelma

Zeichenerklärung BESTAND:

SEDD – Stadtentwässerung:
- MW 400/600 II-39,73m–3,10% — MW Leitung ≥ DN 200
- MW 400/600 II-39,73m–3,10%, o. B. — MW Leitung < DN 200
- MW Leitung o.B.
- RW 150 Stp — Grundstücksentwässerung
- RW Leitung < DN 200

STA – Straßenentwässerung:
- 300 II–56,66m–33,66% — Straßenentwässerungskanal
- RW 200 Stp — RW Leitung STA ≥ DN 200

DREWAG Trinkwasser:
- TW DN200 SD — TW Leitung ≥ DN 200
- TW DN150 SD — TW Leitung < DN 200
- TW Leitung, o.B. bzw. i.u. (Loge unsicher)

DREWAG Fernwärme:
- FW RL / FW VL — Fernwärme Leitungen
- Lage unsicher — stillgelegte Fernwärme-Leitung
- o. KG / li. KG — Leitungen o.B. Kanal verdrängt — Fernwärme Kanal mit VL und RL

DREWAG Gas:
- MD 89 PE — Gas MD–Leitung
- ND 150 St — Gas ND–Leitung
- o.B. — Gas ND–Leitung, o.B.

DREWAG Strom:
- Erl. Niederspannung, NS 1kV
- Erl. Mittelspannung, MS 20kV
- Erl. Hochspannungskonsl, HS 110kV

DREWAG Fernmelde:
- verfüllt — Fernmelde Rohrstrecke / verfüllt

DREWAG Gelände:
- KW Erl. Deckbeleuchtung
- KW Lüftschwalbe
- KW Trinkwasser
- KW Druckluft
- KW Abwasser
- KW Gas ND
- KW Sammelleitung (Beleuchtung, Feuerlöschleitung, Wärmetrasse, Heizölrasse, E–Trasse)

LH Dresden LSA:
- LSA Kabel
- LSA Kabel i.u.
- LSA Kabel o.B.

LH Dresden Öffentliche Beleuchtung:
- ÖB Erdkabel
- ÖB Fremdleitungen
- ÖB–Leitung o.B.
- ÖB Mast

LH Dresden Feuerwehrkabel:
- Feuerwehrkabel (F Kabel) (Text) nanlc Nachrichtenelektronik Feuerwehrkabel i.u.
- Feuerwehrkabel o.B. (SV 37)

DVB:
- DVB Leitungen
- DVB Leitungen i.u.
- DVB Leitungen o.B.
- FR 8025–1 — Fahrleitungsmast mit Nummer

Telekommunikation:
- TK Kabel — Telekom Luftkabel
- Telekom Erdkabel
- Telekom Betriebstelefonkabel zw. Kach. 1993 und Kach. 2018 mit Stichkennzeichnung
- Telekom Kanal o.B.
- Kabel Deutschland
- Kabelkanal Deutschland
- Vodafone Rohrtrasse
- TC Kabel — Tele Columbus Erdkabel
- Tele Columbus Kanal

Deutsche Bahn:
- Deutsche Bahn
- Deutsche Bahn, Entwässerung (informativ aus Jahr 2015)

Zeichenerklärung Fahnen:
- DREWAG ELT NS 1kV, DREWAG ELT MS 20kV, TELEKOM 4x4kSR, Kabel DTL — Neubau: fett, kursiv und unterstrichen
- Bestand: dünn und nicht unterstrichen

Zeichenerklärung allgemein:
- Baugruben o.ä. Böschung, Baugrubenbau erforderlich — Baugruben vorerst angenommen

Planung
- Einschnittsböschung
- Gehweg mit Aufmerksamkeitsfeld und Bordabsenkung
- Fahrbahn mit Achse
- Zufahrt mit Bordabsenkung Dammböschung
- Radweg
- Haltestellenbereich
- Besonderer Bahnkörper
- Rasengleis
- Entwässerungsrinne/–mulde
- Bankett
- Grünfläche
- Trennstreifen/Verkehrsinsel
- Anpassungsbereiche
- Stützwand
- Planung Dritter

Sonstiges
- Rückbau
- Denkmalschutz
- Bebauungsplan
- Baufeldzone
- Baufeldgrenze
- Achsen (Widerlager/Stützen/Raumfugen) für Ingenieurbauwerke

Entwässerung geplant
- Straßenablauf neu
- Muldenablauf
- Linienentwässerung
- Schlitzrinnen–/ wasserrinnenkästen neu

Bestandsdaten
- Gemarkungsgrenze
- Flurstücksgrenze
- Bestandsdächer

Bepflanzung
- Baum Bestand aus Vermessung/Kartierung LBP
- Baumfällung
- Neupflanzung

Hatestellenausrüstung
- Fahrgastunterstand
- Sitzgruppe
- Papierkorb
- DFI
- Fahrkartenautomat
- Fahrradbügel
- Haltestellenleuchte
- Geländer
- Schaltschränke

Ausstattung
- Fahrleitungsmast mit Absprießung un Mastnr.
- Straßenleuchte auf Kombi–/ eigenem Mast o./m. Ausleger
- Straßenleuchte unter Brücke (Philips Urban Sky)
- Straßenleuchte Siteco Sanelior
- LSA–Auslegermast
- LSA–Kandmast/Kombimast
- Nr. LSA–Mast / Kandmast

Mediendüker
- Medienkäker mit Start– und Zielgrube (nachrichtliche Darstellung)

Zeichenerklärung PLANUNG:

SEDD – Stadtentwässerung:
- vorh MW–Leitung rückbauen, bzw. verdämmen
- Anpassung vorh. Schacht an neue OKG
- Neubau MW–Kanal
- Sanierung MW–Kanal und Grundstücksentwässerung

Bitte beachten:
Alle Schachthöhen wurden einheitlich im Höhensystem DHHN92 angegeben.

STA – Straßenentwässerung:
- Straßenentwässerungskanal mit Anschlussleitungen und Schacht
- Ablaufrinne

DREWAG Trinkwasser:
- Trinkwasser
- Vorhaltung Auszugsgrube
- Trinkwasser Reinung
- Trockenleitung Düker
- Provisorium

DREWAG Fernwärme:
- Fernwärme
- FW RL / FW VL — Provisorium
- Heißwasser
- Entleerung
- Vorhaltung Auszugsgrube
- Sanierung bzw. Sicherung vorh. Leitungen

DREWAG Gas:
- Niederdruck
- Vorhaltung Auszugsgrube
- Provisorium

DREWAG Strom:
- NS–Kabel
- MS–Kabel

DREWAG Fernmelde:
- Fernmelde

DREWAG Gelände:
- Drewag Haustechnik
- Kabelschacht
- Regenwasser mit Schacht unten den Brücken

LH Dresden LSA:
- LSA
- Mast Neubau

LH Dresden Öffentliche Beleuchtung:
- Öffentliche Beleuchtung unten den Brücken
- Öffentliche Beleuchtung
- Straßenleuchte auf Kombi– / eigenem Mast oder mit Ausleger
- Leuchte unter der Brücke
- Straßenleuchte
- 2/1,1 — PVC–Rohr 90x4,3mm z.B. 2 Stck./ Überdeckung 1,1m (Bauleistung)
- Muffe
- Schaltschrank
- Abzweigkästen Brücke
- Kabelschacht Auswahl durch Brückenplaner
- Rückbau ÖB Mast
- Rückbau Leitungen

DVB:
- erdverlegtes Kabel im SR
- Kabelschutzrohr mit Kabelschacht
- Gleisdrainageleitung
- FL N26 — Fahrleitungsmast mit Nummer

Telekommunikation:
- Telekom
- Rückbau TK–Leitungen Bauzeitlich im Betrieb
- Provisorium
- Kabel Deutschland
- Leitungen Rückbau allgemein

Lagebezug: RD 83	Höhenbezug: DHHN 92
Grundplan Grundriss	erstellt: Ingenieur-Vermessung Dresden Henke-Hofmann GmbH
terrestrische Vermessung vom Juni 2013, Ergänzungsvermessungen 2014, 2015 und 2016	
Grundplan Kataster	Herausgeber: Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB)

© Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), Landeshauptstadt Dresden, Stand Januar 2016

1. Tektur

Generalplaner:	Arbeitsgemeinschaft		Datum	Name
Bit	Planungsgruppe Bahnbau Ingenieure und Partner mbB	EIBS Ingenieurbüro für Eisenbahnwesen und Hochbau	bearbeitet	07/2020	Gaf
	Schöne Aussicht 19 01218 Dresden Tel. 0351/8 79 79 0	Bautzner Straße 45–47 01099 Dresden Tel. 0351/8 02 24 0	gezeichnet	07/2020	Sch
			geprüft	07/2020	Kum
Dresden, den 03.07.2020			Projekt-Nr.: 22.8681/02		

Vorhabenträger:	
DVB	Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur Engineering Tel.: 0351/857-2136
Dresden	Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen und Tiefbauamt Tel.: 0351/4880



Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
1	Entfall Rampe zw. Budapester Str. und Zeltckauer Str., Ersatz durch Aufzug; Anpassung Fahrleitung	07/2022	Gaf

FESTSTELLUNGSENTWURF

Inhalt: koordinierter Leitungsplan	Unterlage / Blatt-Nr.:	16.2 / 6a
	Plancode:	
Straße: Nossener Brücke / Nürnberger Straße Station: 0+008 bis 1+878	Maßstab:	1:250

2020 Stadtbahn Dresden

Stadtbahn 2020
Teilabschnitt 1.2
Nossener Brücke / Nürnberger Straße

aufgestellt: Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur
Seiffert Vorstand Personal

22. Juli 2022
V. Zimmermann Centerleiter T4

ANKOR: T42_20180202_T4.2_NOSSEN_Gesamtplan_1000_BIM_1.dwg