
Anschluss an Blatt 8
Liebigstraße
Hübnerstraße
Rugestraße
Nürnberger Straße
Gemarkung Altstadt II
Achse 201 = Bezugsachse
Achse 2022
452/g
452/h
452/c
452/i
452/d
427/l
427/b
427/k
427/i
427/h
748
746/1
745
430/g
752
751
430/i
1044
750
749
427/o
427/n
430/l
747/1
vorhandener Gehweg überbaute Tiefgarage Lauffläche von 3,00m wird an Engstellen gesetzt
vorh. Kastanienbaum erhalten
AM6,0
Anschlagssäule versetzen
Anschlagssäule versetzen
Fahrradständer versetzen
Werbeträger rückbauen
Rückbau OB-Schaltschrank
Trafo
EW161
unterirdische Trinkwasser-Zisterne (ca. 21 m³)
Bordanschlag 3 cm
Umbau Rote
DVB/LSA KM
Gleiswender (Reinpflaster Gleichrichtung)
W1188
bauzeitlicher Rückbau Anschlagssäule
bauzeitlicher Rückbau Anschlagssäule
SoP 11833
Anpassungsbereich
1058
1059
1063
1040
1044
735/4
735/3
736/2
735/2
736/1
737
738
743/2
743/4
743/3
741
435/e
435/f
435/2
430/t
775
066/3
1066/4
AM6,5
Anschlagssäule mit WC versetzen
+600
+650
+700
+750
+800
+850
OB 1x NYY-J4x25
OB 1x NYY-J4x16
OB 1x NYY-J4x50
OB SR 3/1/1
OB 1x NYY-J4x16 (StrSw)
OB 1x NYY-J4x50
OB 1x NYY-J4x16
OB 1x NYY-J4x50
OB 1x NYY-J4x16
OB 1x NYY-J4x50
OB 1x NYY-J4x16
OB 1x NYY-J4x25
OB 1x NYY-J4x50
OB 1x NYY-J4x16
OB 1x NYY-J4x16
OB 1x NYY-J4x50
OB 1x NYY-J4x16
OB 1x NYY-J4x50
OB 1x NYY-J4x50
OB 1x NYY-J4x16
OB 1x NYY-J4x16
OB 1x NYY-J4x50
OB 1x NYY-J4x16
OB 1x NYY-J4x50
OB 1x NYY-J4x16
OB 1x NYY-J4x50