


H = 250,000 m
T = 3,895 m
f = -0,030 m
km 0+007,210
h TS = 216,115 m

H = KNICK
km 0+003,260
h TS = 216,308 m

H = 200,000 m
T = 3,987 m
f = 0,040 m
km 0+015,580
h TS = 215,445 m



212,00 m ü. NHN

Gradientenhöhe	216,39	216,31	216,30	216,14	216,08	215,80	215,76	215,48	215,29	215,28	215,27
Station Gradiente	0,00	3,26	3,32	6,26	7,21	11,11	11,59	15,58	19,57	19,60	20,00
Entwässerung links											
Entwässerung rechts											
Geländehöhe	216,39									215,27	
Station Gelände	0,00									20,00	

0+000

Krümmung
Maßstab 100/R [cm]

Rechtskurve
Linkskurve

R=∞

L=21,993 m

Querneigung
Maßstab: 5,00 % / cm [cm]

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

Achsbezug

Verziehung

6,264
3,834
3,834
3,250
12,452
10,000
7,820
14,000
19,600

As = 0,498 % q = 0,5 % As = 0,278 % q = 0,87 %
As = 2,331 % q = 2,5 % As = 1,304 % q = 0,87 %

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

Achsbezug

Verziehung


Zeichenerklärung



Gradientenhochpunkt



Gradiententiefpunkt



Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe



Damm



Einschnitt

H = 5000,000 m
T = 362,155 m
f = 4,372 m
km 0+601,335
h TS = 415,868 m

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

-2,000%
432,500 m

1,821%
789,221 m

Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

Schacht links

Schacht mitte

Schacht rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension

DN 300

links

DN 400

rechts

DN 300

mitte

D = Deckelhöhe Schacht
S = Sohlhöhe Schacht
SE = Sohlhöhe Einlauf
SA = Sohlhöhe Auslauf
E = Einlauf
A = Auslauf

1

2

3

4

5

Entwurfsbearbeitung:

INC

Ingenieurbüro
Noske & Co. GmbH
Büro Dresden

Werdauer Str. 1-3
01069 Dresden
Tel.: 0351/265427-00
Fax.: 0351/265427-11

bearbeitet:

29.09.2021

lie

gezeichnet:

29.09.2021

lie

geprüft:

29.09.2021

vie

Projekt-Nr.:

0503-04

Dresden, den 29.09.2021

Q. Noske

Straßenbaubehörde:

Landesamt für Straßenbau und Verkehr

Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 684 - 0
Fax: 03591 / 684 - 1119
E-Mail: Poststelle.nl-bautzen@
lasuv.sachsen.de

Bearbeitet:

Geprüft:

Projekt-Nr.:

Nr.

Art der Änderung

Datum

Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT
FÜR STRASSENBAU
UND VERKEHR



FREISTAAT
SACHSEN

Unterlage / Blatt-Nr.: 6.2 / 5

Höhenplan

Eimündung Hauptstraße Nord
Bau-km 0+000 - 0+019,6

S 95 / NK 4750 016 Stat.0,022 bis NK 4750 007 Stat. 3,019

PROJIS-NR.: 009606

Maßstab: 1:500/50

S 95 - Ausbau südlich Kamenz

Abschnitt Gersdorf - Gelenau einschl. Radweg 3.BA

Bau-km 0+000 bis 2+595

aufgestellt:

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen

Bautzen, den 23.11.2021

Andreas Biesold
Niederlassungsleiter