




LEGENDE

- Grenze Erweiterungsfläche
- ... Planfeststellungsgrenze

Bezugssysteme:
Lage: ETRS89/UTM Zone 33,
Höhe: + m NHN (DHHN92, Amsterdamer Pegel)

Kartengrundlage / Auszug aus:
Digitale Topographische Karte 1 : 25 000,
Übergabedatei: "DTK25_3/1000_5616/00_col.tif"

Mineral Baustoff GmbH
Chemnitzer Straße 26
09232 Hartmannsdorf



Obligatorischer Rahmenbetriebsplan 2022 - 2062

Projekt:
Erweiterung Gneisttagebau Pockau-Görsdorf


Inhalt:
Übersichtskarte

	Datum	Name
bearbeitet	09.09.2019	Hösel
gezeichnet	15.06.2020	Angilella/Priputen
geprüft	19.06.2020	Dr. Meyer
Anlagen-Nr.: A.1.1	Projekt-Nr.: DDG 18 0031	Maßstab (m, cm): 1 : 25 000



GEO UMWELT BAU

www.gub-ing.de
Dateiname: Anl_A_1_1.dgn
Format: 545 mm x 297 mm = 0.16 m²



LEGENDE

- Planfeststellungsgrenze
- Grenze Erweiterungsfläche
- Untersuchungsgebiet
- Flächennutzung
 - Offenland (Acker, Grünland)
 - Wald - und Forstflächen sowie Gehölze
 - Siedlungsstrukturen
 - Offener Tagebauraum
- Schutzgebiete
 - FFH-Gebiet
 - SPA-Gebiet
 - NSG - Naturschutzgebiet
 - LSG - Landschaftsschutzgebiet
- Gesetzlich geschützte Biotope
 - Flöha zwischen Flößmühle und Pockau
 - Feldgehölz NO Görsdorf
 - Hangwald W Görsdorf
 - Feldraine N Görsdorf
- Geschützter Biotop nach SächsNatSchG
 - Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte
 - Erlen-Eschen-Wald der Auen und Quellbereiche
 - Erlen- und Eschen-Bachwald des Berg- und Hügellandes
 - Eichenwald trockenwarmer Standorte, starkes Baumholz
 - Eichenwald trockenwarmer Standorte
 - Einzelbaum, Baumreihe, Baumgruppe
 - Naturnaher Bach
 - Naturnaher Fluss
 - Großseggenreid nährstoffarmer Standorte
 - Magere Frischwiese
 - Natürlicher basenarmer Silikatfels
 - Streuobstwiese

Bezugssysteme:
Lage: ETRS89 [UTM Zone 33]
Höhe: + m NHN (DHHN92, Amsterdamer Pegel)


Kartengrundlage / Auszug aus:
Digitale Topographische Karte 1 : 25 000,
Übergabedat: "DTK25_371000_5616700_col_grau.tif"

Mineral Baustoff GmbH
Chemnitzer Straße 26
09232 Hartmannsdorf

Obligatorischer Rahmenbetriebsplan 2022 - 2062			
Projekt: Erweiterung Gneistagebau Pockau-Görsdorf			
Inhalt: Karte der Flächennutzung mit Schutzgebieten, Istzustand			
	Datum	Name	
bearbeitet	03.06.2020	Dr. Meyer	
gezeichnet	15.06.2020	Priputen	
geprüft	19.06.2020	Dr. Meyer	
Anlagen-Nr.: A.1.2	Projekt-Nr.: DDG 18 0031	Maßstab (m, cm): 1:10000	www.gub-ing.de
		Dateiname: Anl_A_1_2.dgn	Format: 594 mm x 420 mm = 0,25 m²



GEO UMWELT BAU



LEGENDE

- Grenzen
- Grenze Bergwerksfeld (BWF) bzw. Bewilligung (Bew.)
 - Grenze Erweiterungsfläche
- Planfeststellungsgrenze mit Ausweisung der Eckpunkte
- Koordinatenliste der Feldeseckpunkte

Punkt-Nr.	ETRS89 (UTM Zone 33)	
	Rechtswert	Hochwert
1	375113,24	5620407,12
2	375228,05	5620333,84
3	375305,53	5620320,13
4	375297,59	5620291,99
5	375288,90	5620271,80
6	375318,41	5620189,57
7	375383,86	5620183,87
8	375383,25	5620180,10
9	375381,65	5620169,95
10	375379,80	5620161,17
11	375379,97	5620154,98
12	375465,62	5620141,43
13	375341,33	5619851,70
14	375352,58	5619808,23
15	375338,04	5619782,80
16	375331,49	5619757,05
17	375259,58	5619710,94
18	375205,95	5619659,09
19	375203,35	5619644,19
20	375169,52	5619599,54
21	375105,70	5619543,09
22	375018,69	5619494,59
23	375021,74	5619446,45
24	375006,16	5619420,06
25	375041,17	5619407,64
26	375030,44	5619365,05
27	375019,62	5619369,49
28	375015,67	5619358,65
29	374975,61	5619308,24
30	374924,98	5619330,31
31	374898,85	5619364,38
32	374815,26	5619301,74
33	374804,22	5619313,19
34	374889,34	5619376,78
35	374820,17	5619496,64
36	374749,17	5619571,56
37	374781,01	5619641,30
38	374836,33	5619636,06
39	374911,41	5619674,04
40	374970,72	5619668,63
41	374977,97	5619736,37
42	374969,30	5619818,76
43	374898,95	5619909,66
44	374867,06	5619924,96
45	374834,47	5619923,28
46	374800,12	5619902,67
47	374790,86	5619921,05
48	374862,46	5620024,20
49	374887,37	5620059,84
50	374908,60	5620094,92
51	374915,08	5620116,18
52	374920,14	5620150,35
53	374922,23	5620175,97
54	374935,81	5620194,95
55	374937,75	5620217,60
56	374932,33	5620218,60
57	374974,10	5620232,95
58	375005,03	5620236,95
59	375010,97	5620238,22
60	375018,95	5620239,49
61	375028,28	5620241,36
62	375032,25	5620242,60
63	375037,07	5620244,10
64	375094,46	5620259,91
65	375101,63	5620261,38
66	375241,40	5620284,87
67	375271,66	5620283,74
68	375278,94	5620298,32
69	375255,01	5620302,02
70	375195,59	5620318,81
71	375191,43	5620329,66
72	375176,49	5620339,98
73	375102,73	5620377,45

Flächenangabe: 35,63 ha

- Kataster
- Flurstücksgrenze und Flurstücknummer
 - Gemarkungsgrenze

Bezugssysteme:
Lage: ETRS89 [UTM Zone 33]
Höhe: + m NHN (DHHN92, Amsterdam Pegel)

Kartengrundlage / Auszug aus:
Risswerk Ing.-Vermessung Freiberg GmbH,
Übergeordnet: "GÖR0120.dwg"
Liegenschaftskataster, GeoSN, dt-de/by-2-0

Mineral Baustoff GmbH
Chemnitz Straße 26
09232 Hartmannsdorf



Obligatorischer Rahmenbetriebsplan 2022 - 2062

Projekt:
Erweiterung Gneistagebau Pockau-Görsdorf

Inhalt:
Grenze der im Geltungszeitraum des Betriebsplanes beanspruchten Fläche mit Auflistung der Koordinaten der Eckpunkte dieser Fläche sowie der Flächenangabe

	Datum	Name
bearbeitet	07.11.2022	Dr. Meyer
gezeichnet	07.11.2022	Priputen/Angliella
geprüft	07.11.2022	Dr. Meyer

Anlagen-Nr.: A.1.3	Projekt-Nr.: DDG 18 0031	Maßstab (m, cm): 1:2000	Dateiname: AHL_A_1_3.dgn
			Format: 725 mm x 594 mm = 0,43 m²

G|U|B
GEO UMWELT BAU

BERGAMT CHEMNITZ

BWE
Görsdorf**Bestätigungsurkunde**

Nr. III/a-F-017/91

Gemäß Kapitel V Sachgebiet D Abschnitt III Buchstabe d Abs. 2 Nummer 1.2. 2. Anstrich und Nummer 1.3. i.V.m. Nummer 2.2. der Anlage I zu Artikel 8 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 889) wird hiermit die Aufrechterhaltung des Bergwerkseigentum an der

Lagerstätte Pockau/Görsdorf
(Gesteine zur Herstellung von Schotter und Splitt)

bestätigt. Es handelt sich um eine Berechtigung im Sinne des § 151 BBergG.

Rechtsinhaber: Treuhandanstalt

Die Bodenschätze, die Lagebeschreibung nach Gauß-Krüger-Koordinaten sowie der sich daraus ergebende Flächeninhalt sind aus der Verleihungsurkunde Nr. 690/90/563 vom 29. September 1990 und dem dazugehörigen LageriB ersichtlich.

Chemnitz, den 14. März 1991

Sergant
Chemnitz
Zentraler Sachverhalt 5
0-660 Chemnitz

Leiter des Bergamtes

Verleihungsurkunde

Nr. 690/90/563

Gemäß „Verordnung über die Verleihung von Bergwerkseigentum“ vom 15. 8. 1990 (GBl. I Nr. 53 S. 1071) wird der Treuhandanstalt auf Grund Ihres Antrages vom 27. August 1990

das **Bergwerkseigentum**

P o c k a u / G ö r z d o r f

für im nachfolgend näher bezeichneten Bergwerksfeld vorkommende(n)
Bodenschatz/Bodenschätze

Gesteine zur Herstellung von Schotter und Splitt

verleihen.

Das Bergwerksfeld liegt in den Gemeinden Pockau

Es hat einen Flächeninhalt von 120 778 m²

(In Worten: einhundertzwanzigtausend-
siebenhundertachtundsiebzig

Quadratmeter).

Die Begrenzung des Bergwerksfeldes ist auf dem beigegeführten, entsprechend § 3 oben genannter Verordnung angefertigten Lageriß durch schwarze Voll-
linien und den dazugehörigen Eckpunkten mit den Zahlen 1, 2, 3, 4,
5, 6 und 7

gekennzeichnet.

Berlin, den 29. September 1990



Leiter der Staatlichen Vorratskommission
für nutzbare Ressourcen der Erdkruste

Im Auftrage des Ministerrates vom 15. 8. 1990
(Besluß Nr. 25/2/90)

Belegexemplar
Treuhandanstalt
Berlin
Alexanderplatz 6

Lageriß

für das Bergwerksfeld: Pockau/Görzdorf

Bodenschatz/Bodenschätze:

Gesteine zur Herstellung von
Schotter und Splitt

Land:

Bezirk/Regierungsbezirk: Chemnitz

Eckpunkte	Koordinaten der Feldeseckpunkte	
	R	H
1	45 86920	56 20580
2	45 86870	56 20700
3	45 86900	56 20770
4	45 86870	56 20860
5	45 87130	56 21160
6	45 87220	56 20840
7	45 87040	56 20580


Flächeninhalt des Feldes: 120 778 m²

Maßstab: 1 : 25 000

Angefertigt: Berlin, September 1990

durch:

W. W. W.
von der Staatlichen Vorkommission
bestimmter Vermessungstechniker



Westfälische Steinwerke GmbH				
Eing. 08. Okt. 2003				
G				



Sächsisches Oberbergamt

Sächsisches Oberbergamt
Postfach 13 64 -- 09583 Freiberg

Westfälische Steinwerke GmbH
Chemnitzer Str. 26

09232 Hartmannsdorf

Freiberg, 29.09.2003

Tel.: (0 37 31) 3 72-1312

E-Mail: Ursula.Dietze@obafg.smwa.sachsen.de

Bearb.: Frau Dietze

Aktenzeichen: 31-4741.2 711
(Bitte bei Antwort angeben)

Bewilligung „Pockau-Görsdorf“ (Az.: 4741.2 711) Verlängerung der Bewilligung

Zum Antrag vom 07.07.2003 / Pe

Anlagen: Empfangsbekenntnis
Rechnung, Überweisungsformular

Das Sächsische Oberbergamt erlässt folgenden

Bescheid:

I.

Die Bewilligung für das Feld „Pockau-Görsdorf“, entstanden mit Bewilligungsurkunde 4741.2 711 des Sächsischen Oberbergamtes vom 05.12.1995, befristet bis zum 31.12.2005, wird verlängert bis zum 31.12.2030.

II.

Die Verwaltungskosten betragen 1075,50 EUR.

III.

Die Kosten hat die Antragstellerin zu tragen.



Hausadresse
Kirchgasse 11
09599 Freiberg

Telefon
(0 37 31) 3 72-0
Telefax
(0 37 31) 3 72 11 79 (Poststelle)
(0 37 31) 3 72 10 09 (Präsidialbüro)

Besuchszeiten
nach Vereinbarung

E-Mail
Poststelle@obafg.smwa.sachsen.de

Internet
www.bergbehoerde.sachsen.de

Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente.

Gründe:

Mit Schreiben vom 07.07.2003 stellte die Fa. Westsächsische Steinwerke GmbH, Chemnitz, beim Sächsischen Oberbergamt den Antrag auf Verlängerung der Bewilligung für das Feld „Pockau-Görsdorf“ bis 31.12.2030. Im Antrag sowie in den darin bezogenen Unterlagen zum Rahmenbetriebsplan wurde schlüssig und nachvollziehbar dargelegt, dass für eine planmäßige und ordnungsgemäße Ausbeutung der Lagerstätte im Bewilligungsfeld der beantragte Zeitraum erforderlich ist. Es besteht ein öffentliches Interesse an der optimalen Ausnutzung der Lagerstätte.

Somit war die Bewilligung gemäß § 16 Abs. 5 Bundesberggesetz (BBergG) vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. August 2002 (BGBl. I S. 3320), zu verlängern.

Die Zuständigkeit des Sächsischen Oberbergamts ergibt sich aus § 1 Abs. 2 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit über bergrechtliche Zuständigkeiten (BergZustVO) vom 13. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 76), zuletzt geändert durch Verordnung vom 29. Juni 1999 (SächsGVBl. S. 451).

Kostenentscheidung:

Gemäß §§ 1, 6 und 12 des Verwaltungskostengesetzes des Freistaates Sachsen (SächsVwKG) vom 24. September 1999 (SächsGVBl. S. 545), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Januar 2003 (SächsGVBl. S. 2) in Verbindung mit der Fünften Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Festsetzung der Verwaltungsgebühren und Auslagen (Fünftes Sächsisches Kostenverzeichnis - 5. SächsKVZ) vom 10. Mai 2001 (SächsGVBl. S. 217), Lfd. Nr. 18, Tarifstelle 1.7 wird für diese Entscheidung eine Gebühr in Höhe von 1075,50 EUR sowie Auslagen in Höhe von 0,00 EUR

insgesamt 1075,50EUR

(in Worten: eintausendfünfsiebzig Euro)

festgesetzt.

Es wird gebeten, den Betrag unter Nutzung des beiliegenden Überweisungsformulars auf das Konto der Hauptkasse Sachsen, Außenstelle Chemnitz, zu überweisen.

In Anwendung des § 19 SächsVwKG wird bei nicht fristgerechter Zahlung öffentlich-rechtlicher Forderungen für jeden angefangenen Monat des Säumnisses ein Säumniszuschlag von eins v. H. des rückständigen Betrages erhoben.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist beim Sächsischen Oberbergamt

Hausanschrift: Kirchgasse 11; 09599 Freiberg

einzulegen.

Empfangsbekenntnis:

Es wird gebeten, das beiliegende Empfangsbekenntnis mit Unterschrift und Stempel versehen umgehend an das Sächsische Oberbergamt zurückzusenden.



Herrmann
Regierungsdirektor





Sächsisches Oberbergamt Freiberg

Sächsisches Oberbergamt
Postfach 149, 09583 Freiberg

Fa. Westsächsische Steinwerke GmbH
Chemnitzer Str. 26

09232 Hartmannsdorf

Freiberg, den 5. Dezember 1995

Aktenzeichen: 4741.2711
(Bitte bei Antwort angeben)

Bewilligungsbescheid

Bewilligung zur Aufsuchung und Gewinnung im Feld "Pockau-Görsdorf" (4741.2711)

Ihr Antrag vom 01.08.1994

Anlagen: 1 Lageriß
1 Überweisungsformular
1 Empfangsbekenntnis

1. Gemäß §§ 8, 10 und 12 des Bundesberggesetzes vom 13. August 1980 (BGBl. I S.1310), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Ausführungsgesetzes Seerechtsübereinkommen 1982/1994 vom 06. Juni 1995 (BGBl. I S. 778), wird der Fa. Westsächsische Steinwerke GmbH die Bewilligung erteilt, innerhalb des Feldes "Pockau-Görsdorf"

Gesteine zur Herstellung von Schotter und Splitt

aufzusuchen und zu gewinnen, soweit nicht Rechte Dritter entgegenstehen.

2. Die Bewilligung wird bis zum 31.12.2005 befristet.
3. Das Bewilligungsfeld "Pockau-Görsdorf" hat eine Größe von 74700 m². Seine genaue Lage ergibt sich aus beiliegendem Lageriß, der Bestandteil dieses Bescheides ist.

Begründung:

Auf der Grundlage eines der Antragstellerin von der Treuhand überlassenen Bergwerksfeldes (Verleihungsurkunde Nr. 690/90/563) betreibt diese den Steinbruch Pockau-Görsdorf;

entsprechende Betriebsplanzulassungen liegen vor. Die Antragstellerin tätigte umfangreiche Investitionen u.a. durch die Inbetriebnahme einer modernen Aufbereitungsanlage im Werk Görsdorf. Da der Vorrat dieser Lagerstätte begrenzt ist, überschlägig beträgt er noch maximal 5 Mio t bei einem Jahresbedarf von ca. 800.000 t, wäre für den Steinbruch nur noch eine Betriebsdauer von 5 - 6 Jahren gegeben.

Über die beantragte Bewilligung soll nunmehr, u.a. auf der Grundlage der hier getätigten Investitionen durch die Antragstellerin, eine Weiterführung und Ausdehnung des Steinbruchs nach Norden zu, in Richtung auf die Saidenbachtalsperre hin, erfolgen.

Die Behördenbeteiligungen waren zum größeren Teil positiv, zumindest aber mit entsprechenden Maßgaben nicht grundsätzlich ablehnend. Lediglich die Forstverwaltung und die Gemeinde Pockau einschließlich des Ortsrates von Görsdorf meldeten Bedenken an (die Gemeinde allerdings mit einem nicht so sehr überzeugenden Stimmenverhältnis von 8 [gegen] zu 1 [dafür] zu 6 [Enthaltungen] Stimmen). Die Forstverwaltung weist für den Fall eines Abbaus im erweiterten Gebiet auf entsprechende Ersatzleistungen im Falle eines Holzeinschlages durch den Betreiber hin.

Die ebenfalls wegen der Nähe des Steinbruchs zur Saidenbachtalsperre angehörte Landestalsperrenverwaltung hat keine grundsätzlichen Einwände gegen eine Erweiterung geltend gemacht, allerdings im Hinblick auf die Schadlosigkeit der Sprengungen im Steinbruch die Einschaltung eines Sachverständigen empfohlen. Davon hat das Oberbergamt Gebrauch gemacht. Auch dieser sieht keine negative Beeinflussung der Talsperre durch vorgesehene Sprengungen, die entsprechend einzurichten wären.

Ein Vororttermin mit dem Betreiber des Steinbruchs und Gemeindevertretern am 19.06.1995 hatte folgendes Ergebnis: Unter Verzicht auf Abbaumaßnahmen in der Tallage des Bergwerksfeldes (Flöhafluß) und einer weitergehenden Schonung von Waldflächen könne eine Erweiterung des Steinbruchs toleriert werden. Dabei sei von besonderer Bedeutung, daß die (neue) Bewilligung auf 10 Jahre begrenzt wird und sodann eine Erweiterung nicht mehr beantragt werde. Die Antragstellerin erklärte sich mit diesen Maßgaben einverstanden.

Die Bewilligung zur Erweiterung des Steinbruchs Pockau/Görsdorf über eine weitere Fläche in einer Größenordnung von ca. 7,5 ha konnte daher unter Abwägung der Versagungsgründe nach § 12 Abs. 1 i.V. mit § 11 Ziff. 10 BBergG nunmehr erteilt werden.

Gebührenentscheidung:

Gemäß §§ 1, 6 und 12 des Sächsischen Verwaltungskostengesetzes (SächsVwKG) vom 15. April 1992, (SächsGVBl. S. 164) in Verbindung mit der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Festsetzung der Verwaltungsgebühren und Schreibauflagen Sächsisches Kostenverzeichnis (SächsKVZ) vom 14. Februar 1994, (SächsGVBl. S. 493) lfd. Nr. 53 Tarifstelle 4 wird für diese Entscheidung eine Gebühr in Höhe von 2.725,00 DM sowie Auslagen in Höhe von 250,00 DM, also insgesamt

2.975,00 DM

erhoben.

Es wird gebeten, den Betrag unter Nutzung des beiliegenden Überweisungsformulars an die Landesoberkasse zu überweisen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Sächsischen Oberbergamt,

Postfachadresse: Postfach 149
09583 Freiberg

Hausadresse: Kirchgasse 11
09599 Freiberg

einzu legen.

Dr. Wilke
Vizepräsident



Lageriß zum Bewilligungsfeld Pockau-Görsdorf

Bodenschatz: Gesteine zur Herstellung von Schotter und Splitt

begünstigtes Unternehmen: Westsächsische Steinwerke GmbH Sitz Hartmannsdorf

Lage des Feldes:

Land: Freistaat Sachsen
Kreis: Mittlerer Erzgebirgskreis
Gemeinde: Pockau/Flöhatal
Bergamtsbezirk: Chemnitz
Regierungsbezirk: Chemnitz

Flächeninhalt des Feldes: 74700 m²
unter Berücksichtigung der Projektionsverzerrung
abgerundet auf volle 100 Quadratmeter

Koordinaten der Feldeseckpunkte:

Koordinatensystem RD 13 (Gauß-Krüger-Abbildung)
Basist-Ellipsoid: Zentralpunkt Rauenberg Dra-Grad-Streifen

Id. Nr.	Rechtswert	Hochwert
1	4586870,000	5620860,000
2	4587000,000	5621230,000
3	4587350,000	5621190,000
4	4587220,000	5620840,000
5	4587130,000	5621160,000


Dieser Lageriß wurde angefertigt durch
das Sächsische Oberbergamt,
Dezernat Marktscheidwesen
Freiberg, den 05.12.1995

Kleine
Assessor des Marktscheidfachs

Dieser Lageriß gehört zur
Ermittlung der Bewilligung für das
Feld Pockau-Görsdorf,
Aktenzeichen 4741.2711,
durch das Sächsische Oberbergamt.

Maßstab 1 : 25 000

TK 5245 Lengfeld, 1. Auflage 1993



Dr. Wilke
Vizepräsident

BERGAMT CHEMNITZ

Zwickauer Straße 403, PSF 5
O-9030 Chemnitz

Westsächsische Steinwerke GmbH
Karl-Marx-Str. 26
O-9116 Hartmannsdorf

auf ge hoben


Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen
Sch/Bü

Datum

10. Okt 91

Betr.: Bestätigung alter Rechte - Bewilligung

Bezug: Ihr Antrag vom 27. 03. 1991
Az. II/a-F-040/91

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit werden Ihnen die Urkunde und die Bestätigung alter Rechte
- Bewilligung - der Lagerstätte

Gneis - Görsdorf

übersandt.

Für die Bestätigung alter Rechte - Bewilligung werden gemäß Artikel 9 Abs. 1 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 889) i.V.m. der Anordnung vom 19. Juli 1977 über die Festsetzung und Erhebung von Gebühren für Leistungen der Obersten Bergbehörde (GBL. I Nr. 25 S. 313) nach dem Tarif-Abschnitt I Ziffer 13 Gebühren in Höhe von 490,-- DM (vierhundertneunzig) erhoben.

Es wird gebeten den Betrag unter Angabe des Datums und des Aktenzeichens des Bescheides auf das angegebene Konto des Bergamtes Chemnitz zu überweisen.

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Bergamt Chemnitz einzulegen. Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dieses Verschulden Ihnen zugerechnet werden.


Leiter des Bergamtes

Anlagen

1 Urkunde, 1 Best. alter Rechte
1 Rechng. 848/2392

Telefon: 85 02 23 und 88 40 93
nachts 88 23 00

Telefax
88 21 81

Bankverbindung:
Deutsche Bank AG
Konto-Nr. 1107218
BLZ 870 700 00

Betriebs-Nr.
94851176

Bestätigungsurkunde

II/a-F-040/91

Gemäß Kapitel V, Sachgebiet D, Abschnitt III, Buchstabe d Abs. 2 Nummer 1.1. und 1.3. i.V.m. Nummer 2. der Anlage I zu Artikel 8 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 889) wird hiermit die Aufrechterhaltung des Gewinnungsrechtes an

der Lagerstätte Gneis - Görsdorf
(Gesteine zur Herstellung von Schotter und Splitt)

bestätigt. Es handelt sich um eine Berechtigung im Sinne des § 8 Abs. 1 BBergG.

Rechtsinhaber: Westsächsische Steinwerke GmbH
Karl-Marx-Straße 26
0-9116 Hartmannsdorf


Die verliehenen Bodenschätze, die Lagebeschreibung nach Gauß-Krüger-Koordinaten sowie der sich daraus ergebende Flächeninhalt sind aus der Anlage und dem LageriB, die Bestandteil der Urkunde sind, ersichtlich.

Das Gewinnungsrecht wird hiermit bis zum **31. 12. 2020** befristet.

Chemnitz, den 9. Oktober 1991

**Bergamt
Chemnitz**
Siegel
Zwickauer Str. 403 · PF 5
0-9030 Chemnitz


Leiter des Bergamtes



Bergamt Chemnitz

LageriB zur Bestätigungsurkunde Nr. II/a-F-040/91 - RiBarchiv -
Maßstab 1:25 000

Angefertigt: Chemnitz, den 9.10.1997

Chöphur
Markscheider Bergamt
Chemnitz

ANLAGE ZU II/a-F-040/91

NAME DER BERECHTIGUNG

Gneis Görsdorf


VERLIEHENE BODENSCHÄTZE

Gesteine zur Herstellung von Schotter und Splitt

LAGEBESCHREIBUNG NACH GAUSS-KRÜGER-KOORDINATEN

Eckpunkt	R	H
1	45 86870	56 20700
2	45 86820	56 20800
3	45 86870	56 20860
4	45 86900	56 20770

FLÄCHENINHALT: 6 300 m².



Flurstück- nummer	gegenwärtige Nutzung	betroffene durch Vorhaben
5/1	Wald und Forstflächen sowie Gehölze	
5/3	Siedlungsstrukturen	
5/4	Siedlungsstrukturen	
6/1	Siedlungsstrukturen	
7/1	Siedlungsstrukturen	
29/3	Offener Tagebauraum	Erweiterung
29/4	Wald und Forstflächen sowie Gehölze	Weg
29/5	Wald und Forstflächen sowie Gehölze	Erweiterung
583	Offenland	
610	Offener Tagebauraum	
611	Offener Tagebauraum	
612	Offener Tagebauraum	
613	Offener Tagebauraum	Erweiterung
663	Offenland	Erweiterung
664	Offener Tagebauraum	Erweiterung
667	Offener Tagebauraum	
668	Offener Tagebauraum	
669	Offener Tagebauraum	
672/2	Wald und Forstflächen sowie Gehölze, Offenland	Weg
672/3	Offener Tagebauraum, Offenland, Wald und Forstflächen sowie Gehölze	Erweiterung
672/4	Grünland	Wirtschaftsweg
672/5	Grünland, Wald, Bach	Erweiterung, Wirtschaftsweg
672 ^a	Offener Tagebauraum	
703/4	Offener Tagebauraum	
704/1	Wald und Forstflächen sowie Gehölze	Erweiterung
704/2	Wald und Forstflächen sowie Gehölze	Erweiterung
709	Wald und Forstflächen sowie Gehölze, Offener Tagebauraum	
712	Wald und Forstflächen sowie Gehölze	
713/1	Offenland	
713 ^a	Wald und Forstflächen sowie Gehölze	
714/2	Wald und Forstflächen sowie Gehölze	
717/2	Offener Tagebauraum, Wald und Forstflächen sowie Gehölze	
718	Wald und Forstflächen sowie Gehölze	
720/5	Siedlungsstrukturen	
721/11	Siedlungsstrukturen	
721/3	Siedlungsstrukturen	
721/5	Siedlungsstrukturen	
721/6	Siedlungsstrukturen	
728/10	Offenland	
737	Siedlungsstrukturen	
738	Offener Tagebauraum	
748	Wald und Forstflächen sowie Gehölze	

LEGENDE

- 

Grenze Bergwerksfeld (BWF)
bzw. Bewilligung (Bew.)
- 

Planfeststellungsgrenze
- 

Grenze Erweiterungsfläche
- Kataster



Flurstücksgrenze und
Flurstücknummer



Gemarkungsgrenze

Bezugssysteme:
Lage: ETRS89 [UTM Zone 33]
Höhe: + m NHN (DHHN92, Amsterdamer Pegel)

Kartengrundlage / Auszug aus:
Risswerk Ing.-Vermessung Freiberg GmbH,
Übergabedatei: "GÖR0120.dxf"
Liegenschaftskataster, GeoSN, dl-de/by-2-0

Mineral Baustoff GmbH
Chemnitzer Straße 26
09232 Hartmannsdorf



Obligatorischer Rahmenbetriebsplan 2022 - 2062

Projekt:
Erweiterung Gneistagebau Pockau-Görsdorf


Inhalt:
Flurstückskarte mit tabellarischem Grundstücksverzeichnis
mit Darstellung der gegenwärtigen Nutzung sowie
Darstellung der geplanten Grundstücksbenutzung

	Datum	Name
bearbeitet	07.11.2022	Dr. Meyer
gezeichnet	07.11.2022	Priputen/Angilella
geprüft	07.11.2022	Dr. Meyer
Anlagen-Nr.:	Projekt-Nr.:	Maßstab (m, cm):
A.1.5	DDG 18 0031	1:5000



www.gub-ing.de

Dateiname: AnLA_1_5.dgn
Format: 465 mm x 297 mm = 0,14 m²



LEGENDE

- Planfeststellungsgrenze
- Grenze Erweiterungsfläche
- Zufahrten / Straßen / Werksanlagen
- Wege
- Straßen
- Tagesanlagen- und Betriebsanlagen, Gebäuden

Bezugssysteme:
Lage: ETRS89 (UTM Zone 33)
Höhe: + m NHN (DHHN92, Amsterdamer Pegel)
Kartengrundlage / Auszug aus:
Digitale Topographische Karte 1 : 10 000,
Übergabedatei: "DTK10_373450_5618800_col.tif"

Mineral Baustoff GmbH
Chemnitzer Straße 26
09232 Hartmannsdorf



Obligatorischer Rahmenbetriebsplan 2022 - 2062


Projekt:
Erweiterung Gneistagebau Pockau-Görsdorf

Inhalt:
Übersichtsplan mit Lage des Tagebaus,
der Tages- und Betriebsanlagen
und der verkehrstechnischen Anbindung

	Datum	Name
bearbeitet	07.07.2021	Dr. Meyer
gezeichnet	12.07.2021	Priputen/Angiella
geprüft	13.07.2021	Dr. Meyer
Anlagen-Nr.:	Projekt-Nr.:	Maßstab (m, cm):
A.2.1	DDG 18 0031	1:5000



www.gub-ing.de
Datename: Anl_A_2_1.dgn
Format: 595 mm x 415 mm = 0,25 m²



LEGENDE

- Grenzen**
- Grenze Bergwerksfeld (BWF) bzw. Bewilligung (Bew.)
 - Grenze Erweiterungsfläche
 - Planfeststellungsgrenze
- Kataster**
- Flurstücksgrenze und Flurstücknummer
 - Gemarkungsgrenze
- Risswerksdaten (auszugsweise)**
- Abraumböschung
 - Gewinnungsböschung
 - Kippenböschung
 - Böschung, allgemein
 - Höhenwerte
 - Graben
- Technische Anlagen (Bandanlage, Aufbereitung, etc.)**
- Gebäude / Tagesanlagen
 - Straße / Zuwegung
 - Nutzungsarten (z.B. Laubbaum)
- Schnittspuren 1-1' und 2-2'**

Bezugssysteme:
Lage: ETRS89 (UTM Zone 33)
Höhe: + m NHN (DHHN92, Amsterdamer Pegel)

Kartengrundlage / Auszug aus:
Risswerk Ing.-Vermessung Freiberg GmbH,
Übergabedatei: "GÖR0120.dxf"
Liegenschaftskataster, GeoSN, di-de/by-2-0

Mineral Baustoff GmbH
Chemnitzer Straße 26
09232 Hartmannsdorf



Obligatorischer Rahmenbetriebsplan 2022 - 2062


Projekt:
Erweiterung Gneistagebau Pockau-Görsdorf

Inhalt:
Lageplan mit Betriebseinrichtungen, Gebäuden,
Zufahrt

	Datum	Name
bearbeitet	07.11.2022	Dr. Meyer
gezeichnet	07.11.2022	Prüpten/Angeliella
geprüft	07.11.2022	Dr. Meyer
Anlagen-Nr.:	Projekt-Nr.:	Maßstab (m, cm):
A.2.2	DDG 18 0031	1:2000



Dateiname: ARI_A_2_2.dgn
Format: 725 mm x 594 mm = 0.43 m²



LEGENDE

- Kataster**
Flurstücksgrenze und Flurstücknummer
Gemarkungsgrenze
- Grenzen**
Grenze Bergwerksfeld (BWF) bzw. Bewilligung (Bew.)
Planfeststellungsgrenze
Grenze Erweiterungsfläche
- Abbau- und Verkippsplanung**
Abraumböschung
Nutzschichtböschung
Kippenböschung
Kippenkörper
Erdwall / Schutzwall
Weg
- Schnittspuren**
1-1'

Bezugssysteme:
Lage: ETRS89 (UTM Zone 33)
Höhe: + m NHN (DHN92, Amsterdamer Pegel)

Kartengrundlage / Auszug aus:
Risswerk Ing.-Vermessung Freiberg GmbH,
Übergabedatei: "GÖR0120.dxf"

Mineral Baustoff GmbH
Chemnitz Straße 26
09232 Hartmannsdorf



Obligatorischer Rahmenbetriebsplan 2022 - 2062			
Projekt: Erweiterung Gneistagebau Pockau-Görsdorf			
Inhalt: Abbauentwicklungsplan und Kippenentwicklungsplan			
bearbeitet	Datum	Name	
gezeichnet	07.11.2022	Dr. Meyer	
geprüft	07.11.2022	Priputen/Angeliella	
Anlagen-Nr.:	Projekt-Nr.:	Name:	
A.2.3	DDG 18 0031	AnLA_2_3.dgn	
Maßstab (m, cm):		Dateiname:	
1:2000		Format: 725 mm x 594 mm # 0.43 m²	



www.gub-ing.de

[illegible]

RW= 375385.70
HW= 5620089.25

Bezugssysteme:
Lage: ETRS89 [UTM Zone 33]
Höhe: + m NHN (DHHN92, Amsterdamer Pegel)

Kartengrundlage / Auszug aus:
Risswerk Ing.-Vermessung Freiberg GmbH, Maßstab 1:2000
Überabdatei: "GÖR0120.dxf"



G|U|B
GEO UMWELT BAU

Projekt: Erweiterung Gneistagebau Pockau-Görsdorf		 GEO UMWELT BAU
Inhalt: Schnitt 1 - 1'		
	Datum	Name
bearbeitet	07.07.2021	Dr. Meyer/Angilella
gezeichnet	08.07.2021	Angilella
geprüft	13.07.2021	Dr. Meyer
Anlagen-Nr.: A 2.4.1	Projekt-Nr.: DDG 18 0031	Maßstab (m, cm): 1:1000
		Dateiname: Anl_A_2_4.dgn Format: 770 mm x 297 mm = 0,24 m²

RW= 374884.74
HW= 5619359.12

- Bezugssysteme:**
Lage: ETRS89 [UTM Zone 33]
Höhe: + m NHN (DHHN92, Amsterdamer Pegel)
- Kartengrundlage / Auszug aus:**
Risswerk Ing.-Vermessung Freiberg GmbH, Maßstab 1:2000
Übergabedatei: "GÖR0120.dxf"



GEO UMWELT BA

	Datum	Name	GEO UMWELT BAU
bearbeitet	07.07.2021	Dr. Meyer/Angellila	
gezeichnet	08.07.2021	Angellila	
geprüft	13.07.2021	Dr. Meyer	www.gub-ing.de
Anlagen-Nr.:	Projekt-Nr.:	Maßstab (m, cm):	Dateiname: Ant_A_2_4_dgn
A 2.4.2	DDG 18 0031	1:1000	Format: 1320 mm x 297 mm = 0,39 m²



Schallp.-Nr.	WTA-Inv.Nr.	Bezeichnung
24	2281-2581	E-Seilzug 5 l (Bruchgebäude)
15	1567-1515	Steilkeilgebirgcher C 1000 N
38	1567-1518	Steilkeilgebirgcher C 1000 EF
16	2342-1516	Garbustförderer
17	2342-1517	Garbustförderer
18	2607-1518	Kreischwingselmöschine (Zwecksch) 2050-5003
19	2342-1519	Garbustförderer
20	2607-1520	Kreischwingselmöschine (Zwecksch) 2050-5003
21	2342-1521	Garbustförderer
22	2607-1522	Kreischwingselmöschine (Zwecksch) 2050-5003
23	2342-1523	Garbustförderer
25	2281-1408	E-Seilzug 2 l Siebhuss
26	1301-0339	Rundschüsle (2/2)
40	1303-1404	Rundschüsle (2/5)
41	1303-1401	Rundschüsle (5/8)
42	1303-1402	Rundschüsle (8/11)
43	1303-1403	Rundschüsle (11/16)(22/2)
44	1303-1404	Sechschaltmöschine (22/2)
28.1	1525-0761	Fischschleier (2/5)
28.2	1525-0762	Fischschleier (5/8)
28.3	1525-0763	Fischschleier (8/11)
28.4	1525-0764	Fischschleier (11/16)
28.5	1525-0765	Fischschleier (16/22)
27.1	1525-0271	Fischschleier, Handkette (0/2)
31.1	1515-1311	Vibrationsguberinne (5/8)
31.2	1515-1312	Vibrationsguberinne (8/16)
33.1	1515-1313	Vibrationsguberinne (11/16)
33.2	1515-1314	Vibrationsguberinne (22/2)
34.1	1515-1314	Vibrationsguberinne (22/2)
35.1	1515-1315	Garbustförderer
28	2282-1528	Abzugband 0/2
28.2		Verbindungsband MC Verbindung
29	1517-1529	Vibrationsguberinne (22/2)
30	2342-1530	Garbustförderer
31	2342-1531	Garbustförderer
32	2342-1532	Garbustförderer
35.1	2342-0351	Garbustförderer
35.2	2342-2335	Garbustförderer
35.3	2342-2336	Garbustförderer
36	1221-1416	Einrollenbandwange
37.1	2342-1537	Einrollen-Metallspürgeizt
37.2	1222-1469	Einrollen-Metallspürgeizt (für 56-32)
49	1285-1542	Dosierband (2/5)
49.1	2342-0491	Garbustförderer (2/5)
49.2	1525-0492	Fischschleier (2/5)
	7500-4001	Elektronkonstruktion
	1303-1401	Stahlkonstruktion



<u>Schaltplan-Nr.</u>	<u>WTA-Inn.Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>
053	6107-0262	Abreinigungskompressor
054	5140-4054	Reduzentilator
055	1303-4055	Sloabulb
056	5140-4056	Schlauchhülse SK 36
057	1303-4057	Fischschieber (Kellenrad)
058	1303-4058	Verledeinrichtung
059	1303-4059	Rohrleitungssystem



Schallputz-Nr.	MTA-Inv.Nr.	Bezeichnung
		Aufgabebriecher
1		Mobcalt 1250
1a		Vorabstrich Mobcalt
2		Vorabstrich in den Tabeau
3		Austragband Mobcalt
4		Zwischenband Mobcalt - Landband
0	2342-2503	Gurtdabförderer zum Freilager
0.1	1301-4001	Abzugsmulde aus Stahlblechteilen
0.2	1517-5051	Vibrationsaufgabrinne
0.3	1517-5052	Vibrationsaufgabrinne
0.4	1517-5053	Vibrationsaufgabrinne
0.5	2342-2506	Gurtdabförderer
0.6	2342-1017	Verlängerungsmittelstückgerät
0.7	1865-5108	Steilkegelbrecher R 1250 H.
0.8	2342-2509	Gurtdabförderer
0.9	1221-1424	Einschalldrängung
1	1607-5111	Kreisschwingungsabtriebsmechanismus (Zweidrecker) 2030x3000
12	2342-2512	Gurtdabförderer (reversierbar)
13	2342-2513	Gurtdabförderer
13.1	1221-0160	Einschalldrängung
14	2342-2514	Gurtdabförderer
14.1	1519-5451	Vibrationsaufgabrinne
4.0	2166-6740	Brückenrollen 6,0 t



Schallfall-Nr.	WIA-lav.Nr.	Bezeichnung
015	2342-7612	Curbandförderer
015.1	2342-0151	Induktionsmetallstempelgerät
016	1692-0111	Einseitigflächler
016.2	1261-2994	E-Silnzug 32 l
016.3	1561-8179	Kniebohrschneidendreher PSB 1000x530
017	1603-0119	Vibrationsvorabscheider
014	1611-7973	Horizontalschlingensiebmaschine (Zweidecker) 1750x3550
013	1567-4429	Flachsiebdrucker 4 c (SKET)
008	2342-7603	Curbandförderer
007	2342-7601	Curbandförderer
010	1515-5739	Vibrationsaufgeberinne (32/s)
009	2342-7610	Curbandförderer
006	1607-7602	Greiswängschneidmaschine (Zweidecker) 1750x5000
002	2342-7606	Curbandförderer
024	2342-7607	Curbandförderer
003	2342-7609	Curbandförderer
002	2342-7605	Curbandförderer
004	2342-7608	Curbandförderer
021		Sechskanthochsilo (1ter)
022		Sechskanthochsilo (Nutzung als Wasserreservoir, geplant)
023	1303-4023	Sechskanthochsilo (6/16)
024	1303-4024	Sechskanthochsilo (6/8)
023	1303-4025	Sechskanthochsilo (16/32)
023.1	1303-4026	Sechskanthochsilo (32/64)
34.2	1515-5342	Vibrationsaufgeberinne (32/s)
34.3	1515-5342	Vibrationsaufgeberinne (16/32)
44.1	6201-0411	Luftkanne
44.2	6201-0472	Luftkanne
44.3	6201-0473	Luftkanne
44.7.3	6208-2154	Rüttler
44.7.4	1525-0411	Flachschieber, Handkurbel (32/45)
44.7.5	1525-0273	Flachschieber, Handkurbel (0/8)
021.3	1525-0411	Flachschieber (8/16)
041.2	1525-0412	Flachschieber (16/32)
041.3	1285-2545	Dosierband (0/8)
047	1285-2547	Dosierband (32/45)
042	2342-2543	Curbandförderer
043	2342-2544	Curbandförderer
042	1124-2545	Gleichlaufellermischer
048.1	9412-0481	Steuer- und Verleintonsteiner
448.2	7500-0481	Elektroreolinge
	1303-4002	Stahlkonstruktion

Bezugssysteme:
Lage: ETRS89 [UTM Zone 33]
Höhe: + m NHN (DHHN92, Amsterdamer Pegel)

Kartengrundlage / Auszug aus:
Verfahrensfließbild Gesamtanlage,
erstellt durch Ing.Vermessung Freiberg GmbH, 02/2012
Datei: "Verfahrensfließbild Anlage Görsdorf.pdf"

Mineral Baustoff GmbH
Chemnitzer Straße 26
09232 Hartmannsdorf




Obligatorischer Rahmenbetriebsplan 2022 - 2062

Projekt:
Erweiterung Gneistagebau Pockau-Görsdorf

Inhalt:
Technologisches Schema mit Legende /
Verfahrensfließbild

	Datum	Name	GEO UMWELT BAU	
bearbeitet	07.07.2021	Dr. Meyer		
gezeichnet	12.07.2021	Angilella		
geprüft	13.07.2021	Dr. Meyer	www.gub-ing.de	
Anlagen-Nr.: A 2.5	Projekt-Nr.: DDG 18 0031	Maßstab (m, cm): ohne Maßstab	Dateiname: Anl_A_2-5_dgn	
			Format:	435 mm x 735 mm = 0,32 m²



LEGENDE

- Kataster**
Flurstückgrenze und Flurstücknummer
- Gemarkungsgrenze**
- Grenzen**
Grenze Bergwerksfeld (BWF) bzw. Bewilligung (Bew.)
- Planfeststellungsgrenze**
- Grenze Erweiterungsfläche**

Bezugssysteme:
Lage: ETRS89 [UTM Zone 33]
Höhe: + m NHN (DHHN92, Amsterdamer Pegel)

Kartengrundlage / Auszug aus:
Risswerk Ing.-Vermessung Freiberg GmbH,
Übergabedatei: "GÖR0120.dxf";
Konzeptskizze Vorebrecherstandort, Mineral Baustoff GmbH, 15.07.2021

Mineral Baustoff GmbH
Chemnitzer Straße 26
09232 Hartmannsdorf

Obligatorischer Rahmenbetriebsplan 2022 - 2062

Projekt:

Erweiterung Gneistagebau Pockau-Görsdorf

Inhalt:

Standort Vorebrecher und Trasse Bandanlage
nach Umsetzen innerhalb des Tagebaus

	Datum	Name
bearbeitet	07.11.2022	Dr. Meyer
gezeichnet	07.11.2022	Angilella
geprüft	07.11.2022	Dr. Meyer
Anlagen-Nr.: A.2.6	Projekt-Nr.: DDG 18 0031	Maßstab (m, cm): 1:2000

G|U|B

GEO UMWELT BAU

www.gub-ing.de

Dateiname:Anl_A_2_6.dgn

Format:545 mm x 297 mm = 0,16 m²