


Legende (Beton-Schacht)

- 1 Schachtabdeckung, rund, Klasse D 400 gemäß DIN-EN 124 / DIN 1229 Kennmaß Ø 610 mm Rahmen und Deckel aus Gußeisen bzw. aus Gußeisen und Beton mit Lüftungsöffnungen einschl. Schmutzfänger DIN 1221 - F (verschiebesichere Lagerung)
- 2 Auflagering DIN 4034-AR-U 625 x Höhe Höhe = 40 bis 100mm; FBS-Qualität (verschiebesicher)
- 3 Schachthals DIN 4034-SH-M 1000/625 x 600 bzw. 1200/625 x 600 FBS-Qualität
- 4 Schachtringe DIN 4034 SR-M DN1000 bzw. DN1200 Höhen = 250 bis 1000mm (entspr. Schachthöhe); FBS-Qualität
- 5 Schachtunterteil DIN 4034 Muffenausführung DN1000 bzw. DN1200 (ggf. vgl. auch Bemerkungen) Höhen entsprechend Schachthöhe Anschlüsse entsprechend Rohrmaterial; FBS-Qualität
- 6 Auftritt: GFK, System Firma Predl o. glw.
- 7 GFK-Gerinne: System Firma Predl o. glw.
- 8 Sicherheitssteigbügel nach DIN 19555 / DIN V 1264 und DIN 13101 (Typ A Edelstahl mit Kunststoffummantelung), Auftrittsbreite 330mm, Steigmaß 250mm
- 9 Abdeckplatte DIN 4034-AP-M 1000/625 x 200 bzw. 1200/625 x 200 (ggf. vgl. auch Bemerkungen) FBS-Qualität

Hinweis zu Schraubbefestigungen

Schrauben aus nichtrostendem Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301)
Muttern aus nichtrostendem Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4571)
Unterlegscheiben und Hülsen aus Kunststoff zur Vermeidung von Kontaktkorrosion
Dichtung aus Gummi mit Stahleinlage



Planungsgebot: Ingenieurgesellschaft WTU GmbH 08523 Plauen, Weststraße 53, Tel. 03741 146 98-49, Fax -51	bearbeitet:	30.11.2021	T. Schröder
	gezeichnet:	30.11.2021	Jabs
	geprüft:	30.11.2021	
	Projekt-Nr.:	321005-04-163-01/01	
	Breite:	730 mm	
	Höhe:	420 mm	

Landesamt für Straßenbau und Verkehr		bearbeitet:	28.3.2022
Niederlassung Plauen Weststraße 73 08523 Plauen		geprüft:	14.04.22-19
Tel.: 03741 / 1480-0 Fax: 0 3741 / 1480-110 E-Mail: poststelle.n-plauen@lasuv.sachsen.de		Projekt-Nr.:	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR	Freistaat SACHSEN	Unterlage / Blatt-Nr.: 16.3 / 1
B 92 / Oelsnitz - Adorf / NK 5639 022, Stat. 2,259 - NK 5639 022, Stat. 0,950		Detail Einordnung
MaVIS-Nr.: M 0000 2202		Schächte in Randstreifen
		Maßstab: 1:50
B 92		
Ausbau nördlich Adorf (Abschnitt 5.0)		
Aufgestellt: 30. Mai 2022 Frank Weigel in Vertretung des Landesamts für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Plauen		