



⊕ geplante WEA-Standorte

Milanhorste 2011-2017 *

● Rotmilan

○ Schwarzmilan

⊠ 1,5 km-Radius um WEA

* Datengrundlage Horste 2011-2016: Datenabfragen bei Naturschutzbehörden, Sekundärdaten, Untersuchungen durch Knöfler & Deibele 2016 im benachbarten Teilbereich WP Ihlewitz, ehrenamtliche Erfassungen von Herrn Timm (Zusammengetragen durch Büro MYOTIS 2017)
 Datengrundlage Horste 2017: systematische Erfassungen des Messtisch-Blattes 4335 und angrenzender Bereiche von Herrn Timm (der Karte mit handschriftlichen Eintragungen von Herrn Timm sind neben den 2017er Horsten auch die beiden 2015er Rotmilan-/ Schwarzmilanhorste südöstlich von Sandersleben sowie der 2016er Rotmilanhorst nördlich von Zabenstedt entnommen)

Aus 2013 liegen teilweise gps-Koordinaten vor (Knöfler 2014), alle Horste aus 2017 basieren auf gps-Koordinaten, die von Herrn Timm zur Verfügung gestellt wurden. Die übrigen Horste wurden aus Myotis-Gutachten übernommen und nach Rücksprache mit der UNB Mansfeld-Südharz (10.08.2017/ 28.09.2017) ergänzt.

** Auskunft UNB Mansfeld-Südharz (10.08.2017/ 28.09.2018)

*** Nachgewiesene Horststandorte im Zuge der RNA 2016 (s. MYOTIS 2017c). Vorgehensweise entsprach nicht den methodischen Standards von SÜDBECK et. al (2005).

