

Windpark	Quenstedt
Anzahl WEA	15
Anz. unters. WEA	10
WEA	
Typ	TW 1,5 s
Hersteller-Nr.	
lfd.Nr./Park-Nr.	WEA 1/ GE 15420143
Hochwert	5731287
Rechtswert	4462806
Höhe ü.NN [m]	
Genauigkeit [m]	
Nabenhöhe [m]	85
Rotordurchmesser [m]	70,5
Befuerung	
Mast	Stahlrohr
Mastfarbe	weiß
Farbe Rotor	weiß-rot
Kontrollfläche	Rotordurchmesser + 15



Befunde				
Nr.	Datum	Totfund (Art/ Geschlecht/ Alter/ Eingangsnummer)	Aasfresser (im 100-m-Radius)	effektive Fläche [%]
1	19.04.2010	-	-	70%
2	23.04.2010	-	-	70%
3	26.04.2010	-	-	60%
4	30.04.2010	-	-	60%
5	04.05.2010	-	-	50%
6	07.05.2010	-	-	50%
7	10.05.2010	-	-	45%
8	14.05.2010	-	-	40%
9	17.05.2010	-	-	40%
10	20.05.2010	-	-	40%

Windpark	Quenstedt
Anzahl WEA	15
Anz. unters. WEA	10
WEA	
Typ	TW 1,5 s
Hersteller-Nr.	
lfd.Nr./Park-Nr.	WEA 2/ GE 15420142
Hochwert	5731399
Rechtswert	4463241
Höhe ü.NN [m]	
Genauigkeit [m]	
Nabenhöhe [m]	85
Rotordurchmesser [m]	70,5
Befuerung	
Mast	Stahlrohr
Mastfarbe	weiß
Farbe Rotor	weiß-rot
Kontrollfläche	Rotordurchmesser + 15



Befunde				
Nr.	Datum	Totfund (Art/ Geschlecht/ Alter/ Eingangsnummer)	Aasfresser (im 100-m-Radius)	effektive Fläche [%]
1	19.04.2010	-	-	70%
2	23.04.2010	-	-	70%
3	26.04.2010	-	-	60%
4	30.04.2010	-	-	60%
5	04.05.2010	-	-	50%
6	07.05.2010	-	-	50%
7	10.05.2010	-	-	40%
8	14.05.2010	-	-	30%
9	17.05.2010	-	Rabenkrähe	30%
10	20.05.2010	-	-	20%

Windpark	Quenstedt
Anzahl WEA	15
Anz. unters. WEA	10
WEA	
Typ	TW 1,5 s
Hersteller-Nr.	
lfd.Nr./Park-Nr.	WEA 4/ GE 15420145
Hochwert	5730970
Rechtswert	4462644
Höhe ü.NN [m]	
Genauigkeit [m]	
Nabenhöhe [m]	85
Rotordurchmesser [m]	70,5
Befuerung	
Mast	Stahlrohr
Mastfarbe	weiß
Farbe Rotor	weiß-rot
Kontrollfläche	Rotordurchmesser + 15



Befunde				
Nr.	Datum	Totfund (Art/ Geschlecht/ Alter/ Eingangsnummer)	Aasfresser (im 100-m-Radius)	effektive Fläche [%]
1	19.04.2010	Feldlerche (Nr. 2010/ 03)	-	90%
2	23.04.2010	-	-	90%
3	26.04.2010	-	-	90%
4	30.04.2010	-	-	90%
5	04.05.2010	-	-	90%
6	07.05.2010	-	-	90%
7	10.05.2010	-	-	80%
8	14.05.2010	-	-	75%
9	17.05.2010	-	Rabenkrähe	75%
10	20.05.2010	-	Rabenkrähe	75%

Windpark	Quenstedt
Anzahl WEA	15
Anz. unters. WEA	10
WEA	
Typ	TW 1,5 s
Hersteller-Nr.	
lfd.Nr./Park-Nr.	WEA 5/ GE 15420144
Hochwert	5731105
Rechtswert	4463078
Höhe ü.NN [m]	
Genauigkeit [m]	
Nabenhöhe [m]	85
Rotordurchmesser [m]	70,5
Befuerung	
Mast	Stahlrohr
Mastfarbe	weiß
Farbe Rotor	weiß-rot
Kontrollfläche	Rotordurchmesser + 15



Befunde				
Nr.	Datum	Totfund (Art/ Geschlecht/ Alter/ Eingangsnummer)	Aasfresser (im 100-m-Radius)	effektive Fläche [%]
1	19.04.2010	-	-	100%
2	23.04.2010	-	-	100%
3	26.04.2010	-	-	100%
4	30.04.2010	-	Fuchskot	95%
5	04.05.2010	-	-	90%
6	07.05.2010	-	-	90%
7	10.05.2010	-	Fuchsspuren	80%
8	14.05.2010	-	-	80%
9	17.05.2010	-	-	80%
10	20.05.2010	-	-	80%

Windpark	Quenstedt
Anzahl WEA	15
Anz. unters. WEA	10
WEA	
Typ	TW 1,5 s
Hersteller-Nr.	
lfd.Nr./Park-Nr.	WEA 6/ GE 15420148
Hochwert	5731062
Rechtswert	4463423
Höhe ü.NN [m]	
Genauigkeit [m]	
Nabenhöhe [m]	85
Rotordurchmesser [m]	70,5
Befeuernug	
Mast	Stahlrohr
Mastfarbe	weiß
Farbe Rotor	weiß-rot
Kontrollfläche	Rotordurchmesser + 15



Befunde				
Nr.	Datum	Totfund (Art/ Geschlecht/ Alter/ Eingangsnummer)	Aasfresser (im 100-m-Radius)	effektive Fläche [%]
1	19.04.2010	-	-	70%
2	23.04.2010	-	-	70%
3	26.04.2010	-	-	60%
4	30.04.2010	-	-	60%
5	04.05.2010	-	-	50%
6	07.05.2010	-	-	50%
7	10.05.2010	-	-	40%
8	14.05.2010	-	-	30%
9	17.05.2010	-	-	30%
10	20.05.2010	-	-	25%

Windpark	Quenstedt
Anzahl WEA	15
Anz. unters. WEA	10
WEA	
Typ	TW 1,5 s
Hersteller-Nr.	
lfd.Nr./Park-Nr.	WEA 7/ GE 15420146
Hochwert	5730673
Rechtswert	4462636
Höhe ü.NN [m]	
Genauigkeit [m]	
Nabenhöhe [m]	85
Rotordurchmesser [m]	70,5
Befeuernug	
Mast	Stahlrohr
Mastfarbe	weiß
Farbe Rotor	weiß-rot
Kontrollfläche	Rotordurchmesser + 15



Befunde				
Nr.	Datum	Totfund (Art/ Geschlecht/ Alter/ Eingangsnummer)	Aasfresser (im 100-m-Radius)	effektive Fläche [%]
1	19.04.2010	-	-	100%
2	23.04.2010	-	-	100%
3	26.04.2010	-	-	100%
4	30.04.2010	-	-	100%
5	04.05.2010	-	-	100%
6	07.05.2010	-	-	100%
7	10.05.2010	-	-	95%
8	14.05.2010	-	Fuchsspuren	95%
9	17.05.2010	-	-	95%
10	20.05.2010	-	-	95%

Windpark	Quenstedt
Anzahl WEA	15
Anz. unters. WEA	10
WEA	
Typ	TW 1,5 s
Hersteller-Nr.	
lfd.Nr./Park-Nr.	WEA 8/ GE 15420147
Hochwert	5730764
Rechtswert	4463187
Höhe ü.NN [m]	
Genauigkeit [m]	
Nabenhöhe [m]	85
Rotordurchmesser [m]	70,5
Befeuernung	
Mast	Stahlrohr
Mastfarbe	weiß
Farbe Rotor	weiß-rot
Kontrollfläche	Rotordurchmesser + 15



Befunde				
Nr.	Datum	Totfund (Art/ Geschlecht/ Alter/ Eingangsnummer)	Aasfresser (im 100-m-Radius)	effektive Fläche [%]
1	19.04.2010	-	Schwarzmilan: 2	100%
2	23.04.2010	-	-	100%
3	26.04.2010	-	Schwarzmilan: 1	100%
4	30.04.2010	-	-	100%
5	04.05.2010	-	Fuchsspuren	100%
6	07.05.2010	-	-	100%
7	10.05.2010	-	-	95%
8	14.05.2010	-	Fuchsspuren	95%
9	17.05.2010	-	-	95%
10	20.05.2010	-	-	95%

Windpark	Quenstedt
Anzahl WEA	15
Anz. unters. WEA	10
WEA	
Typ	E 66 18.70
Hersteller-Nr.	
lfd.Nr./Park-Nr.	WEA 18
Hochwert	5730763
Rechtswert	4463606
Höhe ü.NN [m]	
Genauigkeit [m]	
Nabenhöhe [m]	86
Rotordurchmesser [m]	70,5
Befeuernung	
Mast	Stahlrohr
Mastfarbe	grün-weiß
Farbe Rotor	weiß-rot
Kontrollfläche	Rotordurchmesser + 15




Befunde				
Nr.	Datum	Totfund (Art/ Geschlecht/ Alter/ Eingangsnummer)	Aasfresser (im 100-m-Radius)	effektive Fläche [%]
1	19.04.2010	-	-	100%
2	23.04.2010	-	-	100%
3	26.04.2010	-	-	100%
4	30.04.2010	-	-	100%
5	04.05.2010	-	-	100%
6	07.05.2010	-	-	100%
7	10.05.2010	-	-	100%
8	14.05.2010	-	Schwarzmilan	95%
9	17.05.2010	-	-	95%
10	20.05.2010	-	Fuchsspuren	95%

Windpark	Quenstedt
Anzahl WEA	15
Anz. unters. WEA	10
WEA	
Typ	E 66 18.70
Hersteller-Nr.	
lfd.Nr./Park-Nr.	WEA 19
Hochwert	5731393
Rechtswert	4462545
Höhe ü.NN [m]	
Genauigkeit [m]	
Nabenhöhe [m]	86
Rotordurchmesser [m]	70,5
Befeuernug	
Mast	Stahlrohr
Mastfarbe	grün-weiß
Farbe Rotor	weiß-rot
Kontrollfläche	Rotordurchmesser + 15



Befunde				
Nr.	Datum	Totfund (Art/ Geschlecht/ Alter/ Eingangsnummer)	Aasfresser (im 100-m-Radius)	effektive Fläche [%]
1	19.04.2010	-	-	15%
2	23.04.2010	-	-	15%
3	26.04.2010	-	-	50%
4	30.04.2010	-	-	50%
5	04.05.2010	-	-	40%
6	07.05.2010	-	-	40%
7	10.05.2010	-	Rabenkrähe	30%
8	11.05.2010	-	-	30%
9	17.05.2010	-	-	30%
10	20.05.2010	-	-	30%

Windpark	Quenstedt
Anzahl WEA	15
Anz. unters. WEA	10
WEA	
Typ	E 66 18.70
Hersteller-Nr.	
lfd.Nr./Park-Nr.	WEA 20
Hochwert	5731636
Rechtswert	4462800
Höhe ü.NN [m]	
Genauigkeit [m]	
Nabenhöhe [m]	86
Rotordurchmesser [m]	70,5
Befeuernung	
Mast	Stahlrohr
Mastfarbe	grün-weiß
Farbe Rotor	weiß-rot
Kontrollfläche	Rotordurchmesser + 15



Befunde				
Nr.	Datum	Totfund (Art/ Geschlecht/ Alter/ Eingangsnummer)	Aasfresser (im 100-m-Radius)	effektive Fläche [%]
1	19.04.2010	-	-	60%
2	23.04.2010	-	-	60%
3	26.04.2010	-	-	50%
4	30.04.2010	-	-	50%
5	04.05.2010	-	-	40%
6	07.05.2010	-	-	40%
7	10.05.2010	-	-	30%
8	11.05.2010	-	-	30%
9	17.05.2010	-	-	30%
10	20.05.2010	-	Rabenkrähe	30%