Windpark	***Quenstedt***
Anzahl WEA	15
Anz. unters. WEA	10
WEA	
Typ	TW 1,5 s
Hersteller-Nr.	
lfd.Nr./Park-Nr.	**WEA 1/ GE 15420143**
Hochwert	5731287
Rechtswert	4462806
Höhe ü.NN [m]	
Genauigkeit [m]	
Nabenhöhe [m]	85
Rotordurchmesser [m]	70,5
Befeuerung	
Mast	Stahlrohr
Mastfarbe	weiß
Farbe Rotor	weiß-rot
Kontrollfläche	Rotordurchmesser + 15

Befunde				
Nr.	**Datum**	**Totfund** (Art/ Geschlecht/ Alter/ Eingangsnummer)	**Aasfresser** (im 100-m-Radius)	**effektive Fläche [%]**
1	**28.07.2010**	-	-	15%
2	**01.08.2010**	-	-	15%
3	**06.08.2010**	-	-	95%
4	**09.08.2010**	-	-	95%
5	**12.08.2010**	-	-	95%
6	**17.08.2010**	-	Rotmilan	95%
7	**20.08.2010**	-	Kolkrabe: 2	95%
8	**23.08.2010**	-	-	95%
9	**27.08.2010**	-	-	95%
10	**30.08.2010**	-	-	95%
11	**03.09.2010**	-	-	95%
12	**06.09.2010**	-	-	95%
13	**09.09.2010**	-	-	95%
14	**13.09.2010**	-	-	95%
15	**15.09.2010**	-	-	95%
16	**20.09.2010**	-	-	95%
17	**24.09.2010**	-	-	95%
18	**27.09.2010**	-	-	95%
19	**30.09.2010**	-	-	95%

Windpark	***Quenstedt***
Anzahl WEA	15
Anz. unters. WEA	10
WEA	
Typ	TW 1,5 s
Hersteller-Nr.	
lfd.Nr./Park-Nr.	**WEA 2/ GE 15420142**
Hochwert	5731399
Rechtswert	4463241
Höhe ü.NN [m]	
Genauigkeit [m]	
Nabenhöhe [m]	85
Rotordurchmesser [m]	70,5
Befeuerung	
Mast	Stahlrohr
Mastfarbe	weiß
Farbe Rotor	weiß-rot
Kontrollfläche	Rotordurchmesser + 15

Befunde

Nr.	Datum	Totfund (Art/ Geschlecht/ Alter/ Eingangsnummer)	Aasfresser (im 100-m-Radius)	effektive Fläche [%]
1	**28.07.2010**	-	Rabenkrähe, Marderkot, Rotmilan	55%
2	**01.08.2010**	-	-	55%
3	**06.08.2010**	-	Mäusebussard	95%
4	**09.08.2010**	-	-	95%
5	**12.08.2010**	-	-	95%
6	**17.08.2010**	-	-	95%
7	**20.08.2010**	-	-	95%
8	**23.08.2010**	-	-	95%
9	**27.08.2010**	-	-	95%
10	**30.08.2010**	-	-	95%
11	**03.09.2010**	-	-	95%
12	**06.09.2010**	-	-	95%
13	**09.09.2010**	-	-	95%
14	**13.09.2010**	-	-	95%
15	**15.09.2010**	-	-	95%
16	**20.09.2010**	-	-	95%
17	**24.09.2010**	-	-	95%
18	**27.09.2010**	-	-	95%
19	**30.09.2010**	-	-	95%

Windpark	***Quenstedt***
Anzahl WEA	15
Anz. unters. WEA	10
WEA	
Typ	TW 1,5 s
Hersteller-Nr.	
lfd.Nr./Park-Nr.	**WEA 4/ GE 15420145**
Hochwert	5730970
Rechtswert	4462644
Höhe ü.NN [m]	
Genauigkeit [m]	
Nabenhöhe [m]	85
Rotordurchmesser [m]	70,5
Befeuerung	
Mast	Stahlrohr
Mastfarbe	weiß
Farbe Rotor	weiß-rot
Kontrollfläche	Rotordurchmesser + 15

Befunde

Nr.	Datum	Totfund (Art/ Geschlecht/ Alter/ Eingangsnummer)	Aasfresser (im 100-m-Radius)	effektive Fläche [%]
1	**28.07.2010**	-	-	15%
2	**01.08.2010**	-	-	20%
3	**06.08.2010**	-	-	30%
4	**09.08.2010**	-	-	30%
5	**12.08.2010**	-	-	30%
6	**17.08.2010**	-	Kolkrabe	30%
7	**20.08.2010**	-	-	30%
8	**23.08.2010**	-	-	30%
9	**27.08.2010**	-	-	30%
10	**30.08.2010**	-	-	30%
11	**03.09.2010**	-	-	30%
12	**06.09.2010**	-	-	30%
13	**09.09.2010**	-	-	30%
14	**13.09.2010**	-	-	30%
15	**15.09.2010**	-	-	30%
16	**20.09.2010**	-	-	30%
17	**24.09.2010**	-	-	30%
18	**27.09.2010**	-	-	30%
19	**30.09.2010**	-	-	30%

Windpark	***Quenstedt***
Anzahl WEA	15
Anz. unters. WEA	10
WEA	
Typ	TW 1,5 s
Hersteller-Nr.	
lfd.Nr./Park-Nr.	**WEA 5/ GE 15420144**
Hochwert	5731105
Rechtswert	4463078
Höhe ü.NN [m]	
Genauigkeit [m]	
Nabenhöhe [m]	85
Rotordurchmesser [m]	70,5
Befeuerung	
Mast	Stahlrohr
Mastfarbe	weiß
Farbe Rotor	weiß-rot
Kontrollfläche	Rotordurchmesser + 15

Befunde

Nr.	Datum	Totfund (Art/ Geschlecht/ Alter/ Eingangsnummer)	Aasfresser (im 100-m-Radius)	effektive Fläche [%]
1	**28.07.2010**	-	Rabenkrähe, Mäusebussard	95%
2	**01.08.2010**	-	-	95%
3	**06.08.2010**	-	-	95%
4	**09.08.2010**	-	-	95%
5	**12.08.2010**	-	-	95%
6	**17.08.2010**	-	-	95%
7	**20.08.2010**	-	Marderkot	95%
8	**23.08.2010**	-	-	95%
9	**27.08.2010**	-	-	95%
10	**30.08.2010**	-	-	95%
11	**03.09.2010**	-	-	95%
12	**06.09.2010**	-	-	95%
13	**09.09.2010**	-	-	95%
14	**13.09.2010**	-	-	95%
15	**15.09.2010**	-	-	95%
16	**20.09.2010**	-	-	95%
17	**24.09.2010**	-	-	95%
18	**27.09.2010**	-	-	95%
19	**30.09.2010**	-	-	95%

Windpark	***Quenstedt***
Anzahl WEA	15
Anz. unters. WEA	10
WEA	
Typ	TW 1,5 s
Hersteller-Nr.	
lfd.Nr./Park-Nr.	**WEA 6/ GE 15420148**
Hochwert	5731062
Rechtswert	4463423
Höhe ü.NN [m]	
Genauigkeit [m]	
Nabenhöhe [m]	85
Rotordurchmesser [m]	70,5
Befeuerung	
Mast	Stahlrohr
Mastfarbe	weiß
Farbe Rotor	weiß-rot
Kontrollfläche	Rotordurchmesser + 15

Befunde

Nr.	Datum	Totfund (Art/ Geschlecht/ Alter/ Eingangsnummer)	Aasfresser (im 100-m-Radius)	effektive Fläche [%]
1	**28.07.2010**	-	Marderkot, Rabenkrähe	95%
2	**01.08.2010**	-	-	95%
3	**06.08.2010**	-	Dachskot, Fuchskot	95%
4	**09.08.2010**	-	-	95%
5	**12.08.2010**	-	-	95%
6	**17.08.2010**	-	-	95%
7	**20.08.2010**	-	Fuchskot	95%
8	**23.08.2010**	-	Fuchskot	95%
9	**27.08.2010**	-	-	95%
10	**30.08.2010**	-	Fuchs	95%
11	**03.09.2010**	-	-	95%
12	**06.09.2010**	-	-	95%
13	**09.09.2010**	-	-	95%
14	**13.09.2010**	-	-	95%
15	**15.09.2010**	-	-	95%
16	**20.09.2010**	-	-	95%
17	**24.09.2010**	-	-	95%
18	**27.09.2010**	-	-	15%
19	**30.09.2010**	-	-	15%

Windpark	***Quenstedt***
Anzahl WEA	15
Anz. unters. WEA	10
WEA	
Typ	TW 1,5 s
Hersteller-Nr.	
lfd.Nr./Park-Nr.	**WEA 7/ GE 15420146**
Hochwert	5730673
Rechtswert	4462636
Höhe ü.NN [m]	
Genauigkeit [m]	
Nabenhöhe [m]	85
Rotordurchmesser [m]	70,5
Befeuerung	
Mast	Stahlrohr
Mastfarbe	weiß
Farbe Rotor	weiß-rot
Kontrollfläche	Rotordurchmesser + 15

Befunde

Nr.	Datum	Totfund (Art/ Geschlecht/ Alter/ Eingangsnummer)	Aasfresser (im 100-m-Radius)	effektive Fläche [%]
1	**28.07.2010**	-	Marderkot, Dachskot	15%
2	**01.08.2010**	-	-	15%
3	**06.08.2010**	-	Dachskot	15%
4	**09.08.2010**	-	-	15%
5	**12.08.2010**	-	-	15%
6	**17.08.2010**	-	Dachskot	15%
7	**20.08.2010**	-	-	15%
8	**23.08.2010**	Rauhautfledermaus (Nr. 2010/12) juv., ♀	-	15%
9	**27.08.2010**	-	-	15%
10	**30.08.2010**	-	-	15%
11	**03.09.2010**	-	-	15%
12	**06.09.2010**	-	Mäusebussard	15%
13	**09.09.2010**	-	-	15%
14	**13.09.2010**	-	-	15%
15	**15.09.2010**	-	-	15%
16	**20.09.2010**	-	-	15%
17	**24.09.2010**	-	-	15%
18	**27.09.2010**	-	-	15%
19	**30.09.2010**	-	-	15%

Windpark	***Quenstedt***
Anzahl WEA	15
Anz. unters. WEA	10
WEA	
Typ	TW 1,5 s
Hersteller-Nr.	
lfd.Nr./Park-Nr.	**WEA 8/ GE 15420147**
Hochwert	5730764
Rechtswert	4463187
Höhe ü.NN [m]	
Genauigkeit [m]	
Nabenhöhe [m]	85
Rotordurchmesser [m]	70,5
Befeuerung	
Mast	Stahlrohr
Mastfarbe	weiß
Farbe Rotor	weiß-rot
Kontrollfläche	Rotordurchmesser + 15

Befunde

Nr.	Datum	Totfund (Art/ Geschlecht/ Alter/ Eingangsnummer)	Aasfresser (im 100-m-Radius)	effektive Fläche [%]
1	**28.07.2010**	-	Marderkot, Dachs	15%
2	**01.08.2010**	-	-	15%
3	**06.08.2010**	-	Marderkot	15%
4	**09.08.2010**	-	-	15%
5	**12.08.2010**	-	-	15%
6	**17.08.2010**	-	-	15%
7	**20.08.2010**	-	-	15%
8	**23.08.2010**	-	-	15%
9	**27.08.2010**	-	-	15%
10	**30.08.2010**	-	-	15%
11	**03.09.2010**	-	-	15%
12	**06.09.2010**	-	-	15%
13	**09.09.2010**	-	-	15%
14	**13.09.2010**	-	-	15%
15	**15.09.2010**	-	-	15%
16	**20.09.2010**	-	-	15%
17	**24.09.2010**	-	-	15%
18	**27.09.2010**	-	-	15%
19	**30.09.2010**	-	-	15%

Windpark	***Quenstedt***
Anzahl WEA	15
Anz. unters. WEA	10
WEA	
Typ	E 66 18.70
Hersteller-Nr.	
lfd.Nr./Park-Nr.	**WEA 18**
Hochwert	5730763
Rechtswert	4463606
Höhe ü.NN [m]	
Genauigkeit [m]	
Nabenhöhe [m]	86
Rotordurchmesser [m]	70,5
Befeuerung	
Mast	Stahlrohr
Mastfarbe	grün-weiß
Farbe Rotor	weiß-rot
Kontrollfläche	Rotordurchmesser + 15

Befunde

Nr.	Datum	Totfund (Art/ Geschlecht/ Alter/ Eingangsnummer)	Aasfresser (im 100-m-Radius)	effektive Fläche [%]
1	**28.07.2010**	-	-	15%
2	**01.08.2010**	-	-	15%
3	**06.08.2010**	-	-	15%
4	**09.08.2010**	-	-	15%
5	**12.08.2010**	-	-	15%
6	**17.08.2010**	-	-	15%
7	**20.08.2010**	-	-	15%
8	**23.08.2010**	-	-	15%
9	**27.08.2010**	-	-	15%
10	**30.08.2010**	-	-	15%
11	**03.09.2010**	-	-	15%
12	**06.09.2010**	-	-	15%
13	**09.09.2010**	-	-	15%
14	**13.09.2010**	-	-	15%
15	**15.09.2010**	-	Fuchs	15%
16	**20.09.2010**	-	-	15%
17	**24.09.2010**	-	Fuchs	15%
18	**27.09.2010**	-	-	15%
19	**30.09.2010**	-	-	15%

Windpark	***Quenstedt***
Anzahl WEA	15
Anz. unters. WEA	10
WEA	
Typ	E 66 18.70
Hersteller-Nr.	
lfd.Nr./Park-Nr.	**WEA 19**
Hochwert	5731393
Rechtswert	4462545
Höhe ü.NN [m]	
Genauigkeit [m]	
Nabenhöhe [m]	86
Rotordurchmesser [m]	70,5
Befeuerung	
Mast	Stahlrohr
Mastfarbe	grün-weiß
Farbe Rotor	weiß-rot
Kontrollfläche	Rotordurchmesser + 15

Befunde

Nr.	Datum	Totfund (Art/ Geschlecht/ Alter/ Eingangsnummer)	Aasfresser (im 100-m-Radius)	effektive Fläche [%]
1	**28.07.2010**	-	Fuchskot	15%
2	**01.08.2010**	-	-	15%
3	**06.08.2010**	-	Rotmilan	95%
4	**09.08.2010**	-	-	95%
5	**12.08.2010**	-	-	95%
6	**17.08.2010**	-	-	95%
7	**20.08.2010**	-	-	95%
8	**23.08.2010**	Abendsegler (Nr. 2010/13) ad., ♂	Mäusebussard	95%
9	**27.08.2010**	-		95%
10	**30.08.2010**	-	-	95%
11	**03.09.2010**	-	-	95%
12	**06.09.2010**	-	-	95%
13	**09.09.2010**	-	-	95%
14	**13.09.2010**	-	-	95%
15	**15.09.2010**	-	-	95%
16	**20.09.2010**	-	-	95%
17	**24.09.2010**	-	-	95%
18	**27.09.2010**	-	-	95%
19	**30.09.2010**	-	-	95%

Windpark	***Quenstedt***
Anzahl WEA	15
Anz. unters. WEA	10
WEA	
Typ	E 66 18.70
Hersteller-Nr.	
lfd.Nr./Park-Nr.	**WEA 20**
Hochwert	5731636
Rechtswert	4462800
Höhe ü.NN [m]	
Genauigkeit [m]	
Nabenhöhe [m]	86
Rotordurchmesser [m]	70,5
Befeuerung	
Mast	Stahlrohr
Mastfarbe	grün-weiß
Farbe Rotor	weiß-rot
Kontrollfläche	Rotordurchmesser + 15

Befunde

Nr.	Datum	Totfund (Art/ Geschlecht/ Alter/ Eingangsnummer)	Aasfresser (im 100-m-Radius)	effektive Fläche [%]
1	**28.07.2010**	-	-	15%
2	**01.08.2010**	-	-	15%
3	**06.08.2010**	-	-	70%
4	**09.08.2010**	-	-	70%
5	**12.08.2010**	-	-	70%
6	**17.08.2010**	-	Mäusebussard	70%
7	**20.08.2010**	-	Mäusebussard	70%
8	**23.08.2010**	-	-	90%
9	**27.08.2010**	-	-	90%
10	**30.08.2010**	-	-	90%
11	**03.09.2010**	-	-	90%
12	**06.09.2010**	-	-	90%
13	**09.09.2010**	-	-	90%
14	**13.09.2010**	-	-	90%
15	**15.09.2010**	-	-	90%
16	**20.09.2010**	-	-	90%
17	**24.09.2010**	-	-	90%
18	**27.09.2010**	-	-	90%
19	**30.09.2010**	-	-	90%