

**Angaben zum Arbeitsschutz**

<b>Voraussichtlicher Personaleinsatz</b>			
		insgesamt	max. gleichzeitig anwesend
Männer über 18 Jahren		Es sind keine Arbeitsplätze vorhanden.	
Männer unter 18 Jahren			
Frauen über 18 Jahren			
Frauen unter 18 Jahren			
Im Schichtbetrieb mindestens anwesende Personenzahl			
Sicherheitsmaßnahmen für Einzelarbeitsplätze			
<b>Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)</b>			
Dokumentation zur Gefährdungsanalyse gemäß § 5 ArbSchG			
<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja / beigefügt siehe			
<b>Arbeitszeitregelungen</b>			
Anzahl der Schichten	Wochenarbeitstage	täglicher Beginn	tägliches Ende
		Uhr	Uhr
Zusätzliche Erläuterungen zum Schichtplan / beigefügt siehe			
<b>Sozialräume - § 6 der Arbeitsstättenverordnung ( ArbStättV )</b>			
		ausreichend für Personenzahl	gelegenen in Gebäude
Umkleideräume (§ 6 Abs. 2 / Anh. 4.1)	Männer		
	Frauen		
Waschräume (§ 6 Abs. 2 / Anh. 4.1)	Männer		
	Frauen		
Toilettenräume (§ 6 Abs. 2 / Anh. 4.1)	Männer		
	Frauen		
Pausenräume (§ 6 Abs. 3/Anh. 4.2)			
Bereitschaftsräume (§ 6 Abs. 3/Anh. 4.2)			
Erste-Hilfe-Räume (§ 6 Abs. 4/Anh. 4.3)			
Unterkünfte (§ 6 Abs. 5/Anh. 4.4)			
[ASR 29/1-4, ASR 34/1-5, ASR 35/1-4, ASR 37/1, ASR 38/2, ASR 45/1-6] *			
Besonderheiten: ( z.B. Schwarz-Weiß-Umkleideräume )			
Darstellung der Sozialräume und deren Ausstattung siehe Zeichnung-Nr.:			
Angaben zu Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe beigefügt siehe:			

[ASR ...]\* - Die bisherigen Arbeitsstättenrichtlinien sind bis 25.08.2010 gültig und dienen weiterhin als Anhaltspunkt, sofern sie zuvor nicht nach § 7 Abs. 3, 4 ArbStättV überarbeitet und neu bekannt gegeben werden.

**Raumtemperaturen - § 3 (1) und Anhang 3.5 ArbStättV**

Raumtemperaturen gemäß Anhang 3.5 ArbStättV [ASR 6]\*

 Pausenräume / Sanitärräume Arbeitsräume

Besonderheiten ( z. B. Hitze-, Kältearbeitsplätze, Arbeitsplätze im Freien )

Raumtemperaturen werden durch folgende technischen Einrichtungen sichergestellt

**Beleuchtung und Sichtverbindungen - § 3 (1) und Anhang 3.4 ArbStättV**künstliche Beleuchtung / Sichtverbindung nach außen  
gemäß Anhang 3.4 (1) ArbStättV [ASR 7/3]\* :

Räume

Darstellung der Lage und Abmessung der Fenster, Türen, Wandflächen

Zeichnung-Nr.

Sicherheitsbeleuchtung  
gemäß Anhang 3.4 (3) ArbStättV [ASR 7/4]\*

dargestellt in Zeichnung-Nr.

 Rettungswege Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung

Energiequelle für Sicherheitsbeleuchtung / Einschaltverzögerung

**Lüftung - § 3 (1) und Anhang 3.6 ArbStättV**

Gebäude	Arbeitsraum / Arbeitsbereich, für den raumlufttechnische Anlagen vorgesehen sind	Mindestluftwechsel pro Stunde / pro Außenluftstrom

[ASR ...]\* - Die bisherigen Arbeitsstättenrichtlinien sind bis 25.08.2010 gültig und dienen weiterhin als Anhaltspunkt, sofern sie zuvor nicht nach § 7 Abs. 3, 4 ArbStättV überarbeitet und neu bekannt gegeben werden.

**Fluchtwege und Notausgänge - § 4 (4) und Anhang 2.3 ArbStättV**

	siehe Zeichnung-Nr.
<input type="checkbox"/> Fluchtwege und Notausgänge - Anh. 2.3 (1)	
<input type="checkbox"/> Türen im Verlauf von Fluchtwegen - Anh. 2.3 (2)	
<input type="checkbox"/> Türen von Notausgängen - Anh. 2.3 (2)	

[ASR 10/1, 10/5, 10/6, 11/1-5]\*

Flucht- und Rettungsplan nach § 4 (4) Satz 2, 3 ArbStättV

 wird aufgestellt und ausgehängt
  findet keine Anwendung
**Lärm in Arbeitsstätten - § 3 (1) und Anhang 3.7 ArbStättV**

Räume	max. Beurteilungspegel dB (A)
Bürräume	
Sozialräume	
Messwarten / Labore	
maschinengebundene Arbeitsplätze	

Beschreibung der Lärmschutzmaßnahmen

[ASR ...]\* - Die bisherigen Arbeitsstättenrichtlinien sind bis 25.08.2010 gültig und dienen weiterhin als Anhaltspunkt, sofern sie zuvor nicht nach § 7 Abs. 3, 4 ArbStättV überarbeitet und neu bekannt gegeben werden.

<b>Umgang mit Gefahrstoffen nach GefStoffV, TRGS 905 / 907 / biologischen Arbeitsstoffen nach BioStoffV</b>			
Es werden Stoffe / Zubereitungen mit Gefährlichkeitsmerkmalen nach § 4 GefStoffV eingesetzt			
<input type="checkbox"/> nein			
<input type="checkbox"/> ja - siehe Formular 3.5			
<input type="checkbox"/> Verzeichnis nach § 7 Abs. 8 GefStoffV beigefügt mit Blatt			
Darlegung der Schutzmaßnahmen gemäß den §§ 7 bis 12 GefStoffV (Gefährdungsbeurteilung)			
<input type="checkbox"/> beigefügt mit Blatt			
Prüfung der Möglichkeit eine Substitution von Gefahrstoffen gem. § 9 Abs. 1 GefStoffV durchzuführen			
<input type="checkbox"/> beigefügt mit Blatt			
Es werden biologische Arbeitsstoffe nach § 2 BioStoffV eingesetzt			
<input type="checkbox"/> nein			
<input type="checkbox"/> ja - siehe Formular 3.5			
Gefährdungsbeurteilung nach § 6 bzw. § 7 BioStoffV			
<input type="checkbox"/> beigefügt mit Blatt			
Darlegung der Schutzmaßnahmen nach § 10 i. V. m. Anhang II oder III BioStoffV			
<input type="checkbox"/> beigefügt mit Blatt			
Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) / Technische Regeln für biologische Arbeitsstoffe (TRBA), die bei der Planung zugrunde gelegt wurden			
<input type="checkbox"/> TRGS 300	<input type="checkbox"/> TRGS 500	<input type="checkbox"/> TRGS 905	<input type="checkbox"/> TRGS
<input type="checkbox"/> TRGS 420	<input type="checkbox"/> TRGS	<input type="checkbox"/> TRGS 907	<input type="checkbox"/> TRGS
<input type="checkbox"/> TRGS 440	<input type="checkbox"/> TRGS	<input type="checkbox"/> TRGS	<input type="checkbox"/> TRGS
<input type="checkbox"/> TRBA 100	<input type="checkbox"/> TRBA 105	<input type="checkbox"/> TRBA 400	<input type="checkbox"/> TRBA 500
<input type="checkbox"/> TRBA	<input type="checkbox"/> TRBA	<input type="checkbox"/> TRBA	<input type="checkbox"/> TRBA
Beschreibung, wie TRGS / TRBA im Einzelnen eingehalten wird, beigefügt mit Blatt			
<b>Schadstoffbelastung der Luft am Arbeitsplatz</b>			
Wird schadstoffbelastete Luft aus Absauganlagen in Arbeitsräume / Arbeitsbereiche zurückgeführt?			
<input type="checkbox"/> ja (TRGS 560 beachten)		<input type="checkbox"/> nein	
Wenn ja, welche Schadstoffe		maximale Konzentration in der zurückgeführten Luft [mg / m <sup>3</sup> ]	
<b>Maßnahmen bei Betriebsstörungen</b>			
Vorgesehene Maßnahmen (z.B. Alarmierung, Körperschutzmittel, Erste Hilfe)		Beschreibung der Arbeitsschutzmaßnahme beigefügt mit Blatt	