

Schicht S1.2

Aufschluss	Tiefe	Wasser-gehalt w	Feuchtdichte ρ	Trocken-dichte ρ <sub>d</sub>	Korngrößen- verteilung Sieb- /Schlamm- Analyse	Korngrößen- verteilung Siebung	Wasserdurch- lässigkeit k <sub>f</sub>	Konsistenz- zahl I <sub>c</sub>	Bodengruppe	Schrumpf- grenze w <sub>s</sub>	Glühverlust V <sub>gl</sub>	Kalkgehalt V <sub>ca</sub>	Proctor-dichte ρ <sub>pr</sub>	opt. Wasser- gehalt w <sub>pr</sub>	Wasserauf- nahmever- mögen	nutzbare Feldkapazität - Druckstufe 1	nutzbare Feldkapazität - Druckstufe 2	nutzbare Feldkapazität - Druckstufe 3	LAGA Boden
	[m u. GOK]	[%]	[g/cm <sup>3</sup> ]	[g/cm <sup>3</sup> ]	[-]	[-]	[m/s]	[-]	[-]	[%]	[%]	[%]	[g/cm <sup>3</sup> ]	[%]	[%]	[Vol.-%]	[Vol.-%]	[Vol.-%]	
KB 01/2021	0,80 - 1,00						7,30E-11												
KB 01/2021	1,00 - 2,00	13,83			U, fs, ms			0,93	TL	7,5	2,5	8,16			46				
KB 06/2021	1,00 - 2,00					S, u					0,87					6,32	10,2	10,3	Z 0
KB 06/2021	1,50 - 1,80	8,55	2,13	1,962			4,80E-07												
KB 07/2021	1,00 - 2,00	8,45			S, u*, t'								1,976	11,2					
KB 09/2021	1,00 - 1,50	9,45			S, u*, t'														
KB 09/2021	1,50 - 1,80		2,147				4,60E-09												
KB 09/2021	2,00 (Eimer)	11,93			U, t, fs', ms'														
KB 09/2021	2,00 - 4,00	14,65			U, t', fs', ms'														
KB 09/2021	3,00 - 3,30						7,50E-09												
KB 12/2021	1,50 - 1,80						1,70E-09												
KB 12/2021	2,00	13,51			U, t, fs, ms', gs'														
KB 12/2021	3,00	9,01			S, u, t', g'						1,32					14,34437787	14,34437787	14,34437787	
KB 12/2021	3,00 - 3,30						1,40E-08												
KB 13/2021	1,50 - 1,80						1,50E-05												
KB 13/2021	2,50															13,84	15,53	16,33	Z 0
KB 13/2021	2,00 - 3,70	11,57			S, u, t', g'														
KB 14/2021	2,00 - 5,00					S, u'													
Anzahl	18	9	2	1	8	2	7	1	1	1	3	1	3	3	1	3	3	3	2
Min		8,45	2,13				7,30E-11				0,87		1,95	11,00		6,32	10,20	10,30	
Max		14,65	2,15				1,50E-05				2,50		1,99	11,20		14,34	15,53	16,33	
Mittel		11,22	2,14				2,22E-06				1,56		1,97	11,10		11,50	13,36	13,66	