

Arbeitsbereich				
	von ...	bis ...	Ausdehnung	Fläche
x /m	4391400.00	4399400.00	8000.00	56.72 km²
y /m	5687330.00	5694420.00	7090.00	
z /m	-10.00	110.00	120.00	
Geländehöhen in den Eckpunkten				
xmin / ymax (z4)	305.00	xmax / ymax (z3)	470.00	
xmin / ymin (z1)	460.00	xmax / ymin (z2)	445.00	

Verfügbare Raster											
Name	x min /m	x max /m	y min /m	y max /m	dx /m	dy /m	nx	ny	Bezug	Höhe /m	Bereich
Raster 0	4391400.00	4399400.00	5687330.00	5694420.00	20.00	20.00	401	355	relativ	5.50	Arbeitsbereich

Berechnungseinstellung	Kopie von "Referenzeinstellung"	
Rechenmodell	Punktberechnung	Rasterberechnung
Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT		
L /m		
Geländekanten als Hindernisse	Ja	Ja
Verbesserte Interpolation in den Randbereichen	Ja	Ja
Freifeld vor Reflexionsflächen /m		
für Quellen	1.0	1.0
für Immissionspunkte	0.5	0.5
Haus: weißer Rand bei Raster	Nein	Nein
Zwischenausgaben	Keine	Keine
Art der Einstellung	Optimiert	Optimiert
Reichweite von Quellen begrenzen:		
* Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:	Nein	Nein
* Mindest-Pegelabstand /dB:	Nein	Nein
Projektion von Linienquellen	Ja	Ja
Projektion von Flächenquellen	Ja	Ja
Beschränkung der Projektion	Nein	Nein
* Radius /m um Quelle herum:		
* Radius /m um IP herum:		
Mindestlänge für Teilstücke /m	1.0	1.0
Variable Min.-Länge für Teilstücke:		
* in Prozent des Abstandes IP-Quelle	Nein	Nein
Zus. Faktor für Abstandskriterium	1.0	1.0
Einfügungsdämpfung abweichend von Regelwerk:	Nein	Nein
* Einfügungsdämpfung begrenzen:		
* Grenzwert /dB für Einfachbeugung:		
* Grenzwert /dB für Mehrfachbeugung:		
Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613		
* Seitlicher Umweg	Ja	Ja
* Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen	Nein	Nein
Reflexion		
Reflexion (max. Ordnung)	1	1
Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:	Nein	Nein
* Suchradius /m		
Reichweite von Refl.Flächen begrenzen:		
* Radius um Quelle oder IP /m:	Nein	Nein
* Mindest-Pegelabstand /dB:	Nein	Nein
Spiegelquellen durch Projektion	Ja	Ja
Keine Refl. bei vollständiger Abschirmung	Ja	Ja
Strahlen als Hilfslinien sichern	Nein	Nein
Teilstück-Kontrolle		
Teilstück-Kontrolle nach Schall 03:	Ja	Ja

Teilstück-Kontrolle auch für andere Regelwerke:	Nein	Nein		
Beschleunigte Iteration (Näherung):	Nein	Nein		
Geforderte Genauigkeit /dB:	0.1	0.1		
Zwischenergebnisse anzeigen:	Nein	Nein		

Globale Parameter	Kopie von "Referenzeinstellung"		
Voreinstellung von G außerhalb von DBOD-Elementen	0.00		
Temperatur /°	10		
relative Feuchte /%	70		
Wohnfläche pro Einw. /m² (=0.8*Brutto)	40.00		
Mittlere Stockwerkshöhe in m	2.50		
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):	Tag	Abend	Nacht
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):	2.00	1.00	0.00

Parameter der Bibliothek: ISO 9613-2	Kopie von "Referenzeinstellung"
Mit-Wind Wetterlage	Ja
Vereinfachte Formel (Nr. 7.3.2) für Bodendämpfung bei frequenzabhängiger Berechnung	Nein
frequenzunabhängiger Berechnung	Ja
Berechnung der Mittleren Höhe Hm nur Abstandsmaß berechnen(veraltet)	streng nach ISO 9613-2 Nein
Hindernisdämpfung - auch negative Bodendämpfung abziehen	Nein
Abzug höchstens bis -Dz	Nein
"Additional recommendations" - ISO TR 17534-3	Nein
ABar nach Erlass Thüringen (01.10.2015)	Ja
Berücksichtigt Bewuchs-Elemente	Ja
Berücksichtigt Bebauungs-Elemente	Ja
Berücksichtigt Boden-Elemente	Ja

Punkt-SQ /ISO 9613 (12)								Variante 1
EZQi001	Bezeichnung	Antrieb K4		Wirkradius /m		99999.00		
	Gruppe	Gruppe 1		Lw (Tag) /dB(A)		105.00		
	Darstellung	EZQi		Lw (Nacht) /dB(A)		0.00		
	Knotenzahl	1		Lw (Ruhe) /dB(A)		0.00		
	Länge /m	---		D0		0.00		
	Länge /m (2D)	---		Hohe Quelle		Nein		
	Fläche /m²	---		Emission ist		Schallleistungspegel (Lw)		
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (1998)	105.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.- M	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB Lwr /dB(A)	
	mit Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00					102.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	1.00000	-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	105.0	1.00	8.00000	-3.01	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00					-	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	105.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00					102.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	105.0	1.00	8.00000	-3.01	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00					-	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	

	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	105.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-

EZQI002	Bezeichnung	Antrieb K3			Wirkradius /m			99999.00
	Gruppe	Gruppe 1			Lw (Tag) /dB(A)			105.00
	Darstellung	EZQi			Lw (Nacht) /dB(A)			0.00
	Knotenzahl	1			Lw (Ruhe) /dB(A)			0.00
	Länge /m	---			D0			0.00
	Länge /m (2D)	---			Hohe Quelle			Nein
	Fläche /m²	---			Emission ist			Schallleistungspegel (Lw)
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (1998)	115.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var.	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)
	mit Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						102.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	1.00000	-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	105.0	1.00	8.00000	-3.01	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	105.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						102.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	105.0	1.00	8.00000	-3.01	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	105.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-

EZQI003	Bezeichnung	Übergabe K2_K3			Wirkradius /m			99999.00
	Gruppe	Gruppe 1			Lw (Tag) /dB(A)			107.00
	Darstellung	EZQi			Lw (Nacht) /dB(A)			-
	Knotenzahl	1			Lw (Ruhe) /dB(A)			-
	Länge /m	---			D0			0.00
	Länge /m (2D)	---			Hohe Quelle			Nein
	Fläche /m²	---			Emission ist			Schallleistungspegel (Lw)
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (1998)	108.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var.	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)
	mit Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						104.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-	1.00	1.00000	-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	107.0	1.00	8.00000	-3.01	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	107.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-	1.00	0.00000	-99.00	-

ohne Ruhezeitzuschlag:							
Werktag (6h-22h)	16.00						104.0
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-	1.00	1.00000	-12.04	
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	107.0	1.00	8.00000	-3.01	
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-	1.00	0.00000	-99.00	
Sonntag (6h-22h)	16.00						-
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-	1.00	0.00000	-99.00	
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	107.0	1.00	0.00000	-99.00	
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-	1.00	0.00000	-99.00	
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-	1.00	0.00000	-99.00	-

EZQi004	Bezeichnung	Antrieb K2		Wirkradius /m		99999.00	
	Gruppe	Gruppe 1		Lw (Tag) /dB(A)		105.00	
	Darstellung	EZQi		Lw (Nacht) /dB(A)		0.00	
	Knotenzahl	1		Lw (Ruhe) /dB(A)		0.00	
	Länge /m	---		D0		0.00	
	Länge /m (2D)	---		Hohe Quelle		Nein	
	Fläche /m²	---		Emission ist		Schallleistungspegel (Lw)	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag	
	TA Lärm (1998)	105.0	0.0	0.0	0.0	-	
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.- Verf.	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB

mit Ruhezeitzuschlag:							
Werktag (6h-22h)	16.00						102.0
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	1.00000	-6.04	
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	105.0	1.00	8.00000	-3.01	
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
Sonntag (6h-22h)	16.00						-
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	105.0	1.00	0.00000	-99.00	
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-

ohne Ruhezeitzuschlag:							
Werktag (6h-22h)	16.00						102.0
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	1.00000	-12.04	
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	105.0	1.00	8.00000	-3.01	
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
Sonntag (6h-22h)	16.00						-
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	105.0	1.00	0.00000	-99.00	
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-

EZQi005	Bezeichnung	Übergabestelle K1_K2		Wirkradius /m		99999.00	
	Gruppe	Gruppe 1		Lw (Tag) /dB(A)		107.00	
	Darstellung	EZQi		Lw (Nacht) /dB(A)		0.00	
	Knotenzahl	1		Lw (Ruhe) /dB(A)		0.00	
	Länge /m	---		D0		0.00	
	Länge /m (2D)	---		Hohe Quelle		Nein	
	Fläche /m²	---		Emission ist		Schallleistungspegel (Lw)	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag	
	TA Lärm (1998)	108.0	0.0	0.0	0.0	-	
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.- Verf.	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB

mit Ruhezeitzuschlag:							
Werktag (6h-22h)	16.00						102.0
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	1.00000	-12.04	
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	105.0	1.00	8.00000	-3.01	
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
Sonntag (6h-22h)	16.00						-
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	105.0	1.00	0.00000	-99.00	
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-

	Werktag (6h-22h)	16.00						104.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	1.00000	-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	107.0	1.00	8.00000	-3.01	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	107.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-

ohne Ruhezeitzuschlag:

	Werktag (6h-22h)	16.00						104.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	107.0	1.00	8.00000	-3.01	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	107.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-

EZQI006	Bezeichnung	Antrieb K1		Wirkradius /m		99999.00	
	Gruppe	Gruppe 1		Lw (Tag) /dB(A)		105.00	
	Darstellung	EZQi		Lw (Nacht) /dB(A)		0.00	
	Knotenzahl	1		Lw (Ruhe) /dB(A)		0.00	
	Länge /m	---		D0		0.00	
	Länge /m (2D)	---		Hohe Quelle		Nein	
	Fläche /m²	---		Emission ist		Schallleistungspegel (Lw)	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag	
	TA Lärm (1998)	115.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Ver.	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB

mit Ruhezeitzuschlag:

	Werktag (6h-22h)	16.00						102.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	1.00000	-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	105.0	1.00	8.00000	-3.01	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	105.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-

ohne Ruhezeitzuschlag:

	Werktag (6h-22h)	16.00						102.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	105.0	1.00	8.00000	-3.01	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	105.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-

EZQI007	Bezeichnung	Raupenbandwagen2		Wirkradius /m		99999.00	
	Gruppe	Gruppe 1		Lw (Tag) /dB(A)		111.00	
	Darstellung	EZQi		Lw (Nacht) /dB(A)		0.00	
	Knotenzahl	1		Lw (Ruhe) /dB(A)		0.00	

	Länge /m	---		D0				0.00
	Länge /m (2D)	---		Hohe Quelle				Nein
	Fläche /m²	---		Emission ist				Schallleistungspegel (Lw)
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag
	TA Lärm (1998)	111.0	0.0	0.0	0.0			- 0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.- Ver	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)
	mit Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						108.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	1.00000	-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	111.0	1.00	8.00000	-3.01	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	111.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						108.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	111.0	1.00	8.00000	-3.01	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	111.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-

EZQI008	Bezeichnung	Raupenbandwagen 1		Wirkradius /m	99999.00			
	Gruppe	Gruppe 1		Lw (Tag) /dB(A)	111.00			
	Darstellung	EZQi		Lw (Nacht) /dB(A)	0.00			
	Knotenzahl	1		Lw (Ruhe) /dB(A)	0.00			
	Länge /m	---		D0	0.00			
	Länge /m (2D)	---		Hohe Quelle	Nein			
	Fläche /m²	---		Emission ist	Schallleistungspegel (Lw)			
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag
	TA Lärm (1998)	111.0	0.0	0.0	0.0			- 0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.- Ver	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)
	mit Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						108.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	1.00000	-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	111.0	1.00	8.00000	-3.01	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	111.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						108.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	111.0	1.00	8.00000	-3.01	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-

	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	111.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-

EZQi009	Bezeichnung	Schreibtrecheranlage			Wirkradius /m	99999.00		
	Gruppe	Gruppe 1			Lw (Tag) /dB(A)	125.00		
	Darstellung	EZQi			Lw (Nacht) /dB(A)	0.00		
	Knotenzahl	1			Lw (Ruhe) /dB(A)	0.00		
	Länge /m	---			D0	0.00		
	Länge /m (2D)	---			Hohe Quelle	Nein		
	Fläche /m²	---			Emission ist	Schallleistungspegel (Lw)		
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (1998)	125.0	0.0	0.0	0.0	-		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Mes	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)
	mit Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						121.4
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	1.00000	-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	125.0	1.00	7.00000	-3.59	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	125.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						121.4
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	125.0	1.00	7.00000	-3.59	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	125.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-

EZQi010	Bezeichnung	Raupenbohrgerät			Wirkradius /m	99999.00		
	Gruppe	Gruppe 1			Lw (Tag) /dB(A)	115.00		
	Darstellung	EZQi			Lw (Nacht) /dB(A)	0.00		
	Knotenzahl	1			Lw (Ruhe) /dB(A)	0.00		
	Länge /m	---			D0	0.00		
	Länge /m (2D)	---			Hohe Quelle	Nein		
	Fläche /m²	---			Emission ist	Schallleistungspegel (Lw)		
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (1998)	115.0	0.0	0.0	0.0	-		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Mes	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)
	mit Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						111.4
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	1.00000	-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	115.0	1.00	7.00000	-3.59	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	115.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	

	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-
ohne Ruhezeitzuschlag:								
	Werktag (6h-22h)	16.00						111.4
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	115.0	1.00	7.00000	-3.59	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	115.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-

EZQI011	Bezeichnung	Hydraulikbagger belädt Skw			Wirkradius /m		99999.00	
	Gruppe	Gruppe 1			Lw (Tag) /dB(A)		106.30	
	Darstellung	EZQi			Lw (Nacht) /dB(A)		0.00	
	Knotenzahl	1			Lw (Ruhe) /dB(A)		0.00	
	Länge /m	---			D0		0.00	
	Länge /m (2D)	---			Hohe Quelle		Nein	
	Fläche /m²	---			Emission ist		Schallleistungspegel (Lw)	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (1998)	110.5	0.0	0.0	0.0	-		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.- Ver.	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)
	mit Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						102.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	106.3	10.00	0.60000	-4.26	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	106.3	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						102.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	106.3	10.00	0.60000	-4.26	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	106.3	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-

EZQI012	Bezeichnung	Abkippen Erdstoff			Wirkradius /m		99999.00	
	Gruppe	Gruppe 1			Lw (Tag) /dB(A)		98.00	
	Darstellung	EZQi			Lw (Nacht) /dB(A)		0.00	
	Knotenzahl	1			Lw (Ruhe) /dB(A)		0.00	
	Länge /m	---			D0		0.00	
	Länge /m (2D)	---			Hohe Quelle		Nein	
	Fläche /m²	---			Emission ist		Schallleistungspegel (Lw)	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (1998)	98.0	0.0	0.0	0.0	-		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.- Ver.	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)
	mit Ruhezeitzuschlag:							

	Werktag (6h-22h)	16.00						72.1
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	98.0	5.00	0.00830	-25.86	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	98.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-
ohne Ruhezeitzuschlag:								
	Werktag (6h-22h)	16.00						72.1
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	98.0	5.00	0.00830	-25.86	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	98.0	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	0.0	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	0.00000	-99.00	-

Linien-SQ /ISO 9613 (6)								Variante 1
LIQI001	Bezeichnung	Gurtbandförderer K4		Wirkradius /m		99999.00		
	Gruppe	Gruppe 1		Lw (Tag) /dB(A)		95.00		
	Darstellung	LIQi		Lw (Nacht) /dB(A)		0.00		
	Knotenzahl	6		Lw (Ruhe) /dB(A)		0.00		
	Länge /m	1681.96		Lw' (Tag) /dB(A)		62.74		
	Länge /m (2D)	1674.26		Lw' (Nacht) /dB(A)		-32.26		
	Fläche /m²	---		Lw' (Ruhe) /dB(A)		-32.26		
				D0		0.00		
				Hohe Quelle		Nein		
				Emission ist		Schalleistungspegel (Lw)		
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (1998)	98.0	0.0	0.0	0.0	-		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Verf.	Lw' /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	
	mit Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00					59.7	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-32.3	1.00	1.00000	-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	62.7	1.00	8.00000	-3.01	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-32.3	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00					-	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-32.3	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	62.7	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-32.3	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-32.3	1.00	0.00000	-99.00	
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00					59.7	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-32.3	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	62.7	1.00	8.00000	-3.01	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-32.3	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00					-	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-32.3	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	62.7	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-32.3	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-32.3	1.00	0.00000	-99.00	

LIQI002	Bezeichnung	Gurtbandförderer K3		Wirkradius /m	99999.00		
	Gruppe	Gruppe 1		Lw (Tag) /dB(A)	89.00		
	Darstellung	LIQi		Lw (Nacht) /dB(A)	0.00		
	Knotenzahl	2		Lw (Ruhe) /dB(A)	0.00		
	Länge /m	702.70		Lw' (Tag) /dB(A)	60.53		
	Länge /m (2D)	701.27		Lw' (Nacht) /dB(A)	-28.47		
	Fläche /m²	---		Lw' (Ruhe) /dB(A)	-28.47		
				D0	0.00		
				Hohe Quelle	Nein		
				Emission ist	Schalleistungspegel (Lw)		
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag	
	TA Lärm (1998)	98.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Verf.	Lw' /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB
	mit Ruhezeitzuschlag:						
	Werktag (6h-22h)	16.00					57.5
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-28.5	1.00	1.00000	-6.04
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	60.5	1.00	8.00000	-3.01
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-28.5	1.00	0.00000	-99.00
	Sonntag (6h-22h)	16.00					-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-28.5	1.00	0.00000	-99.00
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	60.5	1.00	0.00000	-99.00
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-28.5	1.00	0.00000	-99.00
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-28.5	1.00	0.00000	-99.00
	ohne Ruhezeitzuschlag:						
	Werktag (6h-22h)	16.00					57.5
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-28.5	1.00	1.00000	-12.04
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	60.5	1.00	8.00000	-3.01
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-28.5	1.00	0.00000	-99.00
	Sonntag (6h-22h)	16.00					-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-28.5	1.00	0.00000	-99.00
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	60.5	1.00	0.00000	-99.00
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-28.5	1.00	0.00000	-99.00
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-28.5	1.00	0.00000	-99.00

LIQI003	Bezeichnung	Gurtbandförderer K2		Wirkradius /m	99999.00		
	Gruppe	Gruppe 1		Lw (Tag) /dB(A)	94.00		
	Darstellung	LIQi		Lw (Nacht) /dB(A)	0.00		
	Knotenzahl	2		Lw (Ruhe) /dB(A)	0.00		
	Länge /m	602.84		Lw' (Tag) /dB(A)	66.20		
	Länge /m (2D)	602.53		Lw' (Nacht) /dB(A)	-27.80		
	Fläche /m²	---		Lw' (Ruhe) /dB(A)	-27.80		
				D0	0.00		
				Hohe Quelle	Nein		
				Emission ist	Schalleistungspegel (Lw)		
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag	
	TA Lärm (1998)	98.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Verf.	Lw' /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB
	mit Ruhezeitzuschlag:						
	Werktag (6h-22h)	16.00					63.2
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-27.8	1.00	1.00000	-6.04
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	66.2	1.00	8.00000	-3.01
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-27.8	1.00	0.00000	-99.00
	Sonntag (6h-22h)	16.00					-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-27.8	1.00	0.00000	-99.00

	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	66.2	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-27.8	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-27.8	1.00	0.00000	-99.00	-
ohne Ruhezeitzuschlag:								
	Werktag (6h-22h)	16.00						63.2
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-27.8	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	66.2	1.00	8.00000	-3.01	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-27.8	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-27.8	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	66.2	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-27.8	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-27.8	1.00	0.00000	-99.00	-

LIQi004	Bezeichnung	Gurtbandförderer K1			Wirkradius /m	99999.00		
	Gruppe	Gruppe 1			Lw (Tag) /dB(A)	94.00		
	Darstellung	LIQi			Lw (Nacht) /dB(A)	0.00		
	Knotenzahl	2			Lw (Ruhe) /dB(A)	0.00		
	Länge /m	321.77			Lw' (Tag) /dB(A)	68.92		
	Länge /m (2D)	321.77			Lw' (Nacht) /dB(A)	-25.08		
	Fläche /m²	---			Lw' (Ruhe) /dB(A)	-25.08		
					D0	0.00		
					Hohe Quelle	Nein		
					Emission ist	Schalleistungspegel (Lw)		
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (1998)	98.0	0.0	0.0	0.0	-		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Ver	Lw' /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw'r /dB(A)
	mit Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						65.9
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-25.1	1.00	1.00000	-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	68.9	1.00	8.00000	-3.01	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-25.1	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-25.1	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	68.9	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-25.1	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-25.1	1.00	0.00000	-99.00	-
ohne Ruhezeitzuschlag:								
	Werktag (6h-22h)	16.00						65.9
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-25.1	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	68.9	1.00	8.00000	-3.01	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-25.1	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-25.1	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	68.9	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-25.1	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-25.1	1.00	0.00000	-99.00	-

LIQi005	Bezeichnung	Fahrweg Skw			Wirkradius /m	99999.00		
	Gruppe	Gruppe 1			Lw (Tag) /dB(A)	110.00		
	Darstellung	LIQi			Lw (Nacht) /dB(A)	0.00		
	Knotenzahl	15			Lw (Ruhe) /dB(A)	0.00		
	Länge /m	1185.49			Lw' (Tag) /dB(A)	79.26		
	Länge /m (2D)	1185.09			Lw' (Nacht) /dB(A)	-30.74		
	Fläche /m²	---			Lw' (Ruhe) /dB(A)	-30.74		

				D0				0.00
				Hohe Quelle				Nein
				Emission ist				Schallleistungspegel (Lw)
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag	
TA Lärm (1998)	110.0	0.0	0.0	0.0			-	0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.- Ver	Lw' /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw'r /dB(A)	
mit Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00							68.7
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-30.7	1.00	0.00000	-99.00		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	79.3	10.00	0.14000	-10.58		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-30.7	1.00	0.00000	-99.00		
Sonntag (6h-22h)	16.00							-
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-30.7	1.00	0.00000	-99.00		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	79.3	1.00	0.00000	-99.00		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-30.7	1.00	0.00000	-99.00		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-30.7	1.00	0.00000	-99.00		-
ohne Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00							68.7
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-30.7	1.00	0.00000	-99.00		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	79.3	10.00	0.14000	-10.58		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-30.7	1.00	0.00000	-99.00		
Sonntag (6h-22h)	16.00							-
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-30.7	1.00	0.00000	-99.00		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	79.3	1.00	0.00000	-99.00		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-30.7	1.00	0.00000	-99.00		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-30.7	1.00	0.00000	-99.00		-

LIQi006	Bezeichnung	Fahweg Lkw		Wirkradius /m				99999.00
	Gruppe	Gruppe 1		Lw (Tag) /dB(A)				73.00
	Darstellung	LIQi		Lw (Nacht) /dB(A)				0.00
	Knotenzahl	39		Lw (Ruhe) /dB(A)				0.00
	Länge /m	2356.56		Lw' (Tag) /dB(A)				39.28
	Länge /m (2D)	2348.07		Lw' (Nacht) /dB(A)				-33.72
	Fläche /m²	---		Lw' (Ruhe) /dB(A)				-33.72
				D0				0.00
				Hohe Quelle				Nein
				Emission ist				Schallleistungspegel (Lw)
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag	
TA Lärm (1998)	73.0	0.0	0.0	0.0			-	0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.- Ver	Lw' /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw'r /dB(A)	
mit Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00							26.3
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-33.7	1.00	0.00000	-99.00		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	39.3	5.00	0.16000	-13.01		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-33.7	1.00	0.00000	-99.00		
Sonntag (6h-22h)	16.00							-
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-33.7	1.00	0.00000	-99.00		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	39.3	1.00	0.00000	-99.00		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-33.7	1.00	0.00000	-99.00		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-33.7	1.00	0.00000	-99.00		-
ohne Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00							26.3
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-33.7	1.00	0.00000	-99.00		

	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	39.3	5.00	0.16000	-13.01	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-33.7	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-33.7	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	39.3	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-33.7	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-33.7	1.00	0.00000	-99.00	-

Flächen-SQ /ISO 9613 (3)								Variante 1
FLQi001	Bezeichnung	Radladerbetrieb _Brecheranlage			Wirkradius /m		99999.00	
	Gruppe	Gruppe 1			Lw (Tag) /dB(A)		121.00	
	Darstellung	FLQi			Lw (Nacht) /dB(A)		0.00	
	Knotenzahl	5			Lw (Ruhe) /dB(A)		0.00	
	Länge /m	239.87			Lw" (Tag) /dB(A)		87.92	
	Länge /m (2D)	239.87			Lw" (Nacht) /dB(A)		-33.08	
	Fläche /m²	2031.33			Lw" (Ruhe) /dB(A)		-33.08	
					D0		0.00	
					Hohe Quelle		Nein	
					Emission ist		Schalleistungspegel (Lw)	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (1998)	121.0	0.0	0.0	0.0	-		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Ver.	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)
	mit Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						84.3
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-33.1	1.00	1.00000	-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	87.9	1.00	7.00000	-3.59	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-33.1	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-33.1	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	87.9	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-33.1	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-33.1	1.00	0.00000	-99.00	-
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						84.3
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-33.1	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	87.9	1.00	7.00000	-3.59	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-33.1	1.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-33.1	1.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	87.9	1.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-33.1	1.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-33.1	1.00	0.00000	-99.00	-

FLQi002	Bezeichnung	Abraumbetrieb			Wirkradius /m		99999.00	
	Gruppe	Gruppe 1			Lw (Tag) /dB(A)		110.80	
	Darstellung	FLQi			Lw (Nacht) /dB(A)		0.00	
	Knotenzahl	5			Lw (Ruhe) /dB(A)		0.00	
	Länge /m	321.80			Lw" (Tag) /dB(A)		73.26	
	Länge /m (2D)	321.60			Lw" (Nacht) /dB(A)		-37.54	
	Fläche /m²	5676.44			Lw" (Ruhe) /dB(A)		-37.54	
					D0		0.00	
					Hohe Quelle		Nein	
					Emission ist		Schalleistungspegel (Lw)	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag		
	TA Lärm (1998)	118.1	0.0	0.0	0.0	-		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Ver.	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)

mit Ruhezeitzuschlag:							
Werktag (6h-22h)	16.00						66.0
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-37.5	1.00	0.00000	-99.00	
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	73.3	1.00	3.00000	-7.27	
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-37.5	1.00	0.00000	-99.00	
Sonntag (6h-22h)	16.00						-
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-37.5	1.00	0.00000	-99.00	
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	73.3	1.00	0.00000	-99.00	
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-37.5	1.00	0.00000	-99.00	
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-37.5	1.00	0.00000	-99.00	-
ohne Ruhezeitzuschlag:							
Werktag (6h-22h)	16.00						66.0
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-37.5	1.00	0.00000	-99.00	
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	73.3	1.00	3.00000	-7.27	
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-37.5	1.00	0.00000	-99.00	
Sonntag (6h-22h)	16.00						-
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-37.5	1.00	0.00000	-99.00	
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	73.3	1.00	0.00000	-99.00	
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-37.5	1.00	0.00000	-99.00	
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-37.5	1.00	0.00000	-99.00	-

FLQi003	Bezeichnung	Rekufläche		Wirkradius /m		99999.00	
	Gruppe	Gruppe 1		Lw (Tag) /dB(A)		110.80	
	Darstellung	FLQi		Lw (Nacht) /dB(A)		0.00	
	Knotenzahl	13		Lw (Ruhe) /dB(A)		0.00	
	Länge /m	748.14		Lw" (Tag) /dB(A)		68.34	
	Länge /m (2D)	748.14		Lw" (Nacht) /dB(A)		-42.46	
	Fläche /m²	17623.49		Lw" (Ruhe) /dB(A)		-42.46	
				D0		0.00	
				Hohe Quelle		Nein	
				Emission ist		Schalleistungspegel (Lw)	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag	
	TA Lärm (1998)	118.1	0.0	0.0	0.0	-	
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Ver.	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB
mit Ruhezeitzuschlag:							
Werktag (6h-22h)	16.00						61.1
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-42.5	1.00	0.00000	-99.00	
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	68.3	1.00	3.00000	-7.27	
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-42.5	1.00	0.00000	-99.00	
Sonntag (6h-22h)	16.00						-
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-42.5	1.00	0.00000	-99.00	
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	68.3	1.00	0.00000	-99.00	
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-42.5	1.00	0.00000	-99.00	
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-42.5	1.00	0.00000	-99.00	-
ohne Ruhezeitzuschlag:							
Werktag (6h-22h)	16.00						61.1
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	-42.5	1.00	0.00000	-99.00	
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	68.3	1.00	3.00000	-7.27	
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	-42.5	1.00	0.00000	-99.00	
Sonntag (6h-22h)	16.00						-
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	-42.5	1.00	0.00000	-99.00	
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	68.3	1.00	0.00000	-99.00	
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	-42.5	1.00	0.00000	-99.00	
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-42.5	1.00	0.00000	-99.00	-

