

9.1 Vorgesehene Maßnahmen zur Verwertung oder Beseitigung von Abfällen

Charakterisierung des Abfalls											Geprüfte Verwertungs- bzw. Beseitigungsmöglichkeiten							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ifd. Nr.	Interne Abfallbezeichnung	AVV-schlüssel	Anfallstelle	Menge [t/a]	Häufigkeit	Konsistenz	Zusammensetzung des Abfalls			Abfall zur Verwertung		Abfall zur Beseitigung		Entsorgungsweg			Grund, weshalb keine Vermeidung oder Verwertung	
							Komponentenname	Anteil Gew % min	Anteil Gew % max	Ja	R-Satz	Ja	D-Satz	Nachweis vorhanden	Nr.	gültig bis		
1	Altöl	13 02 08*	A002	5	1	k	flüssig				<input checked="" type="checkbox"/>	09	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			Bestand: Entsorgung über Fachfirma
2	Hausmüll	20 03 01	0001	1	15	k	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>			Bestand: Hygiene
3	Kadaver	02 01 02	0001	1	20	k	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>			Bestand: Rechtl. Vorgaben Tier beseitigung

Antragsteller: Agrargesellschaft Günterode mbH & Co. KG

Aktenzeichen:

Erstelldatum: 15.01.2025 Version: 3 Erstellt mit: ELiA-2.8-b5

9.5 Maßnahmen zur Abfallvermeidung

Der Anfall von Abfällen wird an der Anlage gemäß dem Stand der Technik auf das nötige Minimum unverändert reduziert.

9.6 Sonstiges

Abfallanfall und Entsorgung

Die an der Milchvieh und Biogasanlage anfallenden Abfälle bestehen unverändert aus Hausmüll und Kadaver aus der Tierhaltung. Hausmüll wird unverändert dem kommunalen Entsorger angedient und von diesem eingesammelt und entsorgt.

Die Kadaverentsorgung unterliegt dem Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) und erfolgt unverändert über den Beseitigungspflichtigen, der Fa. SecAnim GmbH Niederlassung Elxleben, Riedfeld 7 in 99189 Elxleben.

Die bei der Wartung der Verbrennungsmotoren der BHKW-Anlage und der Vakuumpumpen der Melkanlage anfallenden Motorenöle und Schmiermittel werden als Altöl durch die jeweiligen Wartungsfirmen entsorgt. Die Entsorgung/Verwertung erfolgt über die zugelassenen Entsorgungsfachbetriebe.

In der Bauphase anfallende Baustellenabfälle werden nach Möglichkeit getrennt gesammelt und in Verantwortung der jeweiligen Baufirmen einer Verwertung zugeführt.