

WP St. Gangloff-Eineborn, Zugvogelerfassung Frühjahr 2017

Datum: 09.03.2017

Wetter: wolkgig, 15°C, schwacher Wind

Nr.	Vogelart	Anzahl	Höhe [m]	Zugrichtung	Verhalten	Bemerkung
1	Mäusebussard	5	50-100	-	kreisend	SW-Fläche Offenland
2	Mäusebussard	2	50-100	NW	überfliegend	nördl. VF
3	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	Ostteil VF
4	Rotmilan	1	50-100	-	kreisend	SW-Fläche Offenland
5	Rotmilan	1	50-100	-	kreisend	SW-Fläche Offenland

Summe 10
 Arten 2

Zugvögel	Zugrichtung	Anzahl	%
	N	0	0,0
	NO	0	0,0
	O	0	0,0
	SO	0	0,0
	S	0	0,0
	SW	0	0,0
	W	0	0,0
	NW	2	100,0
Σ überfl.		2	
Σ Rast		0	
Σ kreisend		8	

WP St. Gangloff-Eineborn, Zugvogelerfassung Frühjahr 2017

Datum: 12.03.2017

Wetter: heiter, 6,5°C, schwacher Wind

Nr.	Vogelart	Anzahl	Höhe [m]	Zugrichtung	Verhalten	Bemerkung
1	Mäusebussard	4	50-100	-	kreisend	SW-Fläche Offenland
2	Mäusebussard	7	0	-	Rast	SW-Fläche Offenland
3	Mäusebussard	12	50-100	-	kreisend	SW-Fläche Offenland
4	Mäusebussard	4	50-100	-	kreisend	SW-Fläche Offenland
5	Sperber	1	50-100	W	überfliegend	SW-Fläche Offenland

Summe 28
 Arten 2

Zugvögel	Zugrichtung	Anzahl	%
	N	0	0,0
	NO	0	0,0
	O	0	0,0
	SO	0	0,0
	S	0	0,0
	SW	0	0,0
	W	1	100,0
	NW	0	0,0
Σ überfl.		1	
Σ Rast		7	
Σ kreisend		20	

WP St. Gangloff-Eineborn, Zugvogelerfassung Frühjahr 2017

Datum: 13.03.2017

Wetter: wolkig-bedeckt, 10°C, schwacher Wind

Nr.	Vogelart	Anzahl	Höhe [m]	Zugrichtung	Verhalten	Bemerkung
1	Mäusebussard	1	0	-	Rast	westl. A9
2	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	SW-Fläche Offenland
3	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	SW-Fläche Offenland
	Summe	3				
	Arten	1				

Zugvögel	Zugrichtung	Anzahl	%
	N	0	0,0
	NO	0	0,0
	O	0	0,0
	SO	0	0,0
	S	0	0,0
	SW	0	0,0
	W	0	0,0
	NW	0	0,0
Σ überfl.		0	
Σ Rast		1	
Σ kreisend		2	

WP St. Gangloff-Eineborn, Zugvogelerfassung Frühjahr 2017

Datum: 15.03.2017

Wetter: heiter, 11°C, schwacher Wind

Nr.	Vogelart	Anzahl	Höhe [m]	Zugrichtung	Verhalten	Bemerkung
1	Bergfink	10000	0	-	Rast	Buchenhangwald nordwestl. VF, langsam SO
2	Buchfink	2000	0	-	Rast	Buchenhangwald nordwestl. VF, langsam SO
3	Wacholderdrossel	100	10-50	SO	überfliegend	Buchenhangwald nordwestl. VF, langsam SO
4	Feldlerche	50	10-50	SO	überfliegend	Buchenhangwald nordwestl. VF, langsam SO
5	Mäusebussard	2	50-100	-	kreisend	SW-Fläche Offenland
6	Rotmilan	1	50-100	-	kreisend	SW-Fläche Offenland
7	Rotmilan	1	50-100	-	kreisend	SW-Fläche Offenland
8	Rotmilan	1	50-100	-	kreisend	NW-Fläche Offenland
9	Sperber	1	10-50	-	kreisend	Buchenhangwald nordwestl. VF, langsam SO

Summe 12156
 Arten 7

Zugvögel	Zugrichtung	Anzahl	%
	N	0	0,0
	NO	0	0,0
	O	0	0,0
	SO	150	100,0
	S	0	0,0
	SW	0	0,0
	W	0	0,0
	NW	0	0,0
Σ überfl.		150	100,0
Σ Rast		12000	
Σ kreisend		6	

WP St. Gangloff-Eineborn, Zugvogelerfassung Frühjahr 2017

Datum: 17.03.2017

Wetter: bedeckt, 13°C, schwacher Wind

Nr.	Vogelart	Anzahl	Höhe [m]	Zugrichtung	Verhalten	Bemerkung
1	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	nördl. VF
2	Mäusebussard	2	50-100	-	kreisend	nördl. VF
	Summe	3				
	Arten	1				

Zugvögel	Zugrichtung	Anzahl	%
	N	0	
	NO	0	
	O	0	
	SO	0	
	S	0	
	SW	0	
	W	0	
	NW	0	
Σ überfl.		0	
Σ Rast		0	
Σ kreisend		2	

WP St. Gangloff-Eineborn, Zugvogelerfassung Frühjahr 2017

Datum: 20.03.2017

Wetter: bedeckt, 11°C, schwacher Wind

Nr.	Vogelart	Anzahl	Höhe [m]	Zugrichtung	Verhalten	Bemerkung
1	Habicht	1	50-100	SW	überfliegend	
2	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	SO-Fläche Offenland
3	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	nördl. VF
4	Mäusebussard	2	50-100	W	überfliegend	
5	Schwarzstorch	1	50-100	NW	überfliegend	Westteil VF
6	Schwarzstorch	1	50-100	W	überfliegend	SW-Fläche Offenland

Summe 7
Arten 3

Zugvögel	Zugrichtung	Anzahl	%
	N	0	0,0
	NO	0	0,0
	O	0	0,0
	SO	0	0,0
	S	0	0,0
	SW	1	20,0
	W	3	60,0
	NW	1	20,0
Σ überfl.		5	100,0
Σ Rast		0	
Σ kreisend		2	

WP St. Gangloff-Eineborn, Zugvogelerfassung Frühjahr 2017

Datum: 28.03.2017

Wetter: sonnig, 13°C, schwacher Wind

Nr.	Vogelart	Anzahl	Höhe [m]	Zugrichtung	Verhalten	Bemerkung
1	Habicht	1	50-100	-	kreisend	VF
2	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	NW-Fläche Offenland
3	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	NW-Fläche Offenland
4	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	
5	Mäusebussard	2	50-100	-	kreisend	
6	Mäusebussard	2	50-100	-	kreisend	NW-Fläche Offenland
7	Mäusebussard	1	50-100	SO	überfliegend	
8	Mäusebussard	2	50-100	N	überfliegend	SO-Fläche Offenland
9	Mäusebussard	2	100-200	-	kreisend	VF
10	Rotmilan	1	50-100	-	kreisend	
11	Rotmilan	1	50-100	-	kreisend	NW-Fläche Offenland
12	Rotmilan	1	50-100	-	kreisend	SW-Fläche Offenland
13	Rotmilan	1	10-50	-	kreisend	SO-Fläche Offenland
14	Sperber	1	10-50	-	kreisend	

Summe 18
Arten 4

Zugvögel	Zugrichtung	Anzahl	%
	N	2	66,7
	NO	0	0,0
	O	0	0,0
	SO	1	33,3
	S	0	0,0
	SW	0	0,0
	W	0	0,0
	NW	0	0,0
Σ überfl.		3	100,0
Σ Rast		0	
Σ kreisend		15	

WP St. Gangloff-Eineborn, Zugvogelerfassung Frühjahr 2017

Datum: 07.04.2017

Wetter: bedeckt, 7°C, schwacher Wind

Nr.	Vogelart	Anzahl	Höhe [m]	Zugrichtung	Verhalten	Bemerkung
1	Mäusebussard	1	0	-	Rast	Autobahnraststätte Eineborn A9
2	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	A9 östl. VF
3	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	SO-Fläche Offenland
4	Rotmilan	2	50-100	-	kreisend	Autobahnraststätte Eineborn A9
	Summe	5				
	Arten	2				

Zugvögel	Zugrichtung	Anzahl	%
	N	0	
	NO	0	
	O	0	
	SO	0	
	S	0	
	SW	0	
	W	0	
	NW	0	
Σ überfl.		0	
Σ Rast		1	
Σ kreisend		4	

WP St. Gangloff-Eineborn, Zugvogelerfassung Frühjahr 2017

Datum: 25.04.2017

Wetter: bedeckt, 10°C, schwacher Wind

Nr.	Vogelart	Anzahl	Höhe [m]	Zugrichtung	Verhalten	Bemerkung
1	Silberreiher	1	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland
	Summe	1				
	Arten	1				

Zugvögel	Zugrichtung	Anzahl	%
	N	0	
	NO	0	
	O	0	
	SO	0	
	S	0	
	SW	0	
	W	0	
	NW	0	
Σ überfl.		0	
Σ Rast		1	
Σ kreisend		0	

WP St. Gangloff-Eineborn, Zugvogelerfassung Herbst 2017

Datum: 08.08.2017

Wetter: sonnig, 20°C-27°C, Windstärke 2 (schwacher Wind) aus SO

Nr.	Vogelart	Anzahl	Höhe [m]	Zugrichtung	Verhalten	Bemerkung
1	Bachstelze	3	0	-	Rast	Nahrungssuche
2	Rauchschwalbe	50	0-5	-	kreisend	Nahrungssuche
3	Sperber	1	10-50	S	überfliegend	
4	Rohrweihe	1	10-50	-	kreisend	1,0 fliegt gesamtes Getreidestoppelfeld auf und ab
5	Mäusebussard	1	10-50	-	Rast	Jungvogel-Ruf im Wald
6	Mäusebussard	1	10-50	-	kreisend	
7	Rotmilan	1	10-50	-	kreisend	dj. Vogel über Getreidestoppel, Acker fliegend
8	Schwarzmilan	1	10-50	W	überfliegend	Ad.
9	Feldlerche	20	0-5	-	Rast	Nahrungssuche
10	Rotmilan	1	50-100	-	kreisend	ad. Mauserlücken, Schwanz nicht in Mauser
11	Mäusebussard	2	50-100	SW	überfliegend	2x dunkle Morphe
12	Rotmilan	1	10-50	-	kreisend	ad. Mauserlücken, Schwanz in Mauser
13	Turmfalke	1	50-100	-	kreisend	
14	Mäusebussard	2	50-100	-	kreisend	2x helle Morphe
15	Mäusebussard	1	10-50	SO	überfliegend	von Waldlichtung abfliegend
16	Mäusebussard	2	50-100	-	kreisend	
17	Mäusebussard	1	10-50	-	kreisend	
18	Turmfalke	1	10-50	-	kreisend	
19	Turmfalke	1	0	-	Rast	ansitzend
20	Bachstelze	6	0	-	Rast	auf Misthaufen
21	Rohrweihe	1	50-100	NW	überfliegend	weibchenfarbig
22	Mäusebussard	4	100-200	-	kreisend	
23	Rotmilan	1	100-200	-	kreisend	
24	Feldsperling	80	0	-	Rast	Nahrungssuche im Haferfeld
25	Wacholderdrossel	30	100-200	N	überfliegend	
26	Kolkrabe	2	50-100	-	kreisend	
27	Kolkrabe	1	100-200	-	kreisend	
28	Wespenbussard	1	100-200	N	überfliegend	erst kreisend und dann nach N abfliegend
29	Kolkrabe	1	100-200	-	kreisend	
30	Mäusebussard	1	0-50	-	Rast	an Waldkante ansitzend
31	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	
32	Mäusebussard	1	50-100	W	überfliegend	ad.
33	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	
34	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	helle Morphe

Summe 224
Arten 13

Zugvögel	Zugrichtung	Anzahl	%
	N	31	81,6
	NO	0	0,0
	O	0	0,0
	SO	1	2,6
	S	1	2,6
	SW	2	5,3
	W	2	5,3
	NW	1	2,6
Σ überfl.		38	100
Σ Rast		112	
Σ kreisend		74	

WP St. Gangloff-Eineborn, Zugvogelerfassung Herbst 2017

Datum: 22.08.2017

Wetter: heiter, 19°C, Windstärke 2 (schwacher Wind) aus SW

Nr.	Vogelart	Anzahl	Höhe [m]	Zugrichtung	Verhalten	Bemerkung
1	Wespenbussard	1	50-100	SW	überfliegend	
2	Mehlschwalbe	20	10-50	SW	überfliegend	
3	Rauchschwalbe	5	10-50	SW	überfliegend	
4	Baumpieper	2	10-50	S	überfliegend	
5	Mäusebussard	2	50-100	-	kreisend	
6	Hohltaube	3	10-50	W	überfliegend	
7	Rohrweihe	1	10-50	-	kreisend	diesjährig
8	Rotmilan	1	10-50	-	kreisend	
9	Turmfalke	1	10-50	W	überfliegend	
10	Kolkrabe	6	10-50	W	überfliegend	
11	Feldlerche	40	10-50	W	überfliegend	
12	Mäusebussard	3	0	-	Rast	
13	Kolkrabe	1	10-50	NO	überfliegend	
14	Sperber	2	50-100	-	kreisend	
15	Schwarzspecht	1	0	-	Rast	ruf.
16	Mehlschwalbe	2	10-50	W	überfliegend	
17	Zilpzalp	1	0	-	Rast	
18	Kleiber	1	0	-	Rast	
19	Hausrotschwanz	1	0	-	Rast	
20	Eichelhäher	1	10-50	S	überfliegend	
21	Rotmilan	1	0	-	Rast	
22	Rauchschwalbe	5	10-50	-	kreisend	
23	Mehlschwalbe	2	10-50	-	kreisend	
24	Rohrweihe	1	10-50	-	kreisend	ad. Weibchen
25	Hohltaube	8	10-50	SW	überfliegend	
26	Mäusebussard	1	0	-	Rast	
27	Feldlerche	5	10-50	NO	überfliegend	
28	Hohltaube	4	10-50	SW	überfliegend	
29	Mäusebussard	1	50-100	S	überfliegend	

Summe 123
 Arten 17

Zugvögel	Zugrichtung	Anzahl	%
	N	0	0,0
	NO	6	6,0
	O	0	0,0
	SO	0	0,0
	S	4	4,0
	SW	40	40,0
	W	52	52,0
	NW	0	0,0
Σ überfl.		100	100
Σ Rast		9	
Σ kreisend		14	

WP St. Gangloff-Eineborn, Zugvogelerfassung Herbst 2017

Datum: 05.09.2017

Wetter: sonnig, 21°C, Windstärke 2 (schwacher Wind) aus SW

Nr.	Vogelart	Anzahl	Höhe [m]	Zugrichtung	Verhalten	Bemerkung
1	Mäusebussard	1	0	-	Rast	später nach NO abfliegend
2	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	
3	Turmfalke	3	0	-	Rast	
4	Rauchschwalbe	100	10-50	-	kreisend	
5	Kolkrabe	1	10-50	-	kreisend	
6	Schwarzspecht	1	50-100	S	überfliegend	
7	Feldlerche	1	10-50	W	überfliegend	
8	Rauchschwalbe	50	10-50	W	überfliegend	
9	Mehlschwalbe	20	10-50	W	überfliegend	
10	Eichelhäher	1	10-50	SO	überfliegend	
11	Ringeltaube	3	10-50	S	überfliegend	
12	Eichelhäher	1	10-50	S	überfliegend	
13	Ringeltaube	1	10-50	S	überfliegend	
14	Eichelhäher	6	10-50	S	überfliegend	
15	Gebirgsstelze	1	0	-	Rast	
16	Mehlschwalbe	80	10-50	-	kreisend	
17	Rauchschwalbe	120	10-50	-	kreisend	
18	Turmfalke	1	10-50	-	kreisend	
19	Schafstelze	2	10-50	W	überfliegend	
20	Ringeltaube	1	10-50	W	überfliegend	
21	Mäusebussard	4	50-100	-	kreisend	
22	Rotmilan	1	50-100	-	kreisend	
23	Mäusebussard	2	10-50	-	kreisend	
24	Mehlschwalbe	200	10-50	SW	überfliegend	
25	Baumfalke	1	50-100	S	überfliegend	
26	Rauchschwalbe	50	10-50	S	überfliegend	

Summe 653
Arten 13

Zugvögel	Zugrichtung	Anzahl	%
	N	0	0,0
	NO	0	0,0
	O	0	0,0
	SO	1	0,3
	S	63	18,6
	SW	200	59,2
	W	74	21,9
	NW	0	0,0
Σ überfl.		338	100
Σ Rast		5	
Σ kreisend		310	

WP St. Gangloff-Eineborn, Zugvogelerfassung Herbst 2017

Datum: 21.09.2017

Wetter: sonnig, 16°C, Windstärke 2 (schwacher Wind) aus W-NW

Nr.	Vogelart	Anzahl	Höhe [m]	Zugrichtung	Verhalten	Bemerkung
1	Ringeltaube	6	10-50	O	überfliegend	
2	Bachstelze	2	0	-	Rast	
3	Mäusebussard	2	50-100	-	kreisend	
4	Blaumeise	1	0	-	Rast	
5	Amsel	1	0	-	Rast	
6	Bachstelze	1	0	-	Rast	
7	Kolkrabe	1	0	-	Rast	
8	Grünfink	1	0	-	Rast	
9	Grünspecht	1	0	-	Rast	
10	Mäusebussard	1	10-50	-	kreisend	
11	Accipiter unbestimmt	1	10-50	SW	überfliegend	Habicht-Männchen oder Sperber-Weibchen
12	Wiesenpieper	1	10-50	S	überfliegend	
13	Star	4	10-50	N	überfliegend	
14	Feldlerche	1	10-50	S	überfliegend	
15	Bachstelze	1	0	-	Rast	
16	Star	4	10-50	SW	überfliegend	
17	Star	4	10-50	O	überfliegend	
18	Hausrotschwanz	1	5-10	-	kreisend	
19	Feldlerche	2	0	-	Rast	
20	Rauchschwalbe	1	10-50	N	überfliegend	
21	Buchfink	8	10-50	S	überfliegend	
22	Eichelhäher	22	50-100	SW	überfliegend	
23	Bachstelze	4	10-50	O	überfliegend	
24	Buchfink	1	10-50	O	überfliegend	
25	Eichelhäher	3	50-100	S	überfliegend	
26	Feldlerche	1	10-50	O	überfliegend	
27	Buchfink	3	10-50	S	überfliegend	
28	Feldlerche	1	10-50	S	überfliegend	
29	Buchfink	1	10-50	SO	überfliegend	
30	Feldlerche	1	10-50	S	überfliegend	
31	Baumpieper	1	50-100	S	überfliegend	
32	Rauchschwalbe	5	10-50	SW	überfliegend	
33	Buchfink	3	10-50	S	überfliegend	
34	Singdrossel	1	10-50	S	überfliegend	
35	Buchfink	1	10-50	N	überfliegend	
36	Kormoran	3	50-100	SW	überfliegend	
37	Stieglitz	1	10-50	NW	überfliegend	
38	Eichelhäher	2	50-100	S	überfliegend	
39	Eichelhäher	1	10-50	SO	überfliegend	
40	Rauchschwalbe	1	10-50	SW	überfliegend	
41	Rohrweihe	1	10-50	S	überfliegend	Männchen
42	Eichelhäher	8	50-100	S	überfliegend	
43	Eichelhäher	2	50-100	S	überfliegend	
44	Eichelhäher	1	50-100	S	überfliegend	
45	Buchfink	3	10-50	S	überfliegend	
46	Buchfink	2	10-50	SW	überfliegend	
47	Buchfink	1	10-50	N	überfliegend	
48	Buchfink	2	10-50	W	überfliegend	
49	Goldammer	10	0	-	Rast	
50	Amsel	1	0	-	Rast	
51	Zilpzalp	1	0	-	Rast	
52	Grünfink	1	0	-	Rast	
53	Blaumeise	8	0	-	Rast	
54	Kohlmeise	1	0	-	Rast	
55	Buchfink	2	0	-	Rast	
56	Feldsperling	5	0	-	Rast	
57	Buntspecht	1	0	-	Rast	
58	Mäusebussard	2	50-100	-	kreisend	
59	Rauchschwalbe	100	50-100	-	kreisend	
60	Misteldrossel	2	0	-	Rast	
61	Rotmilan	1	0	-	Rast	
62	Mäusebussard	5	50-100	-	kreisend	
63	Bachstelze	7	0	-	Rast	
64	Bachstelze	3	0	-	Rast	
65	Turmfalke	2	0	-	Rast	
66	Eichelhäher	2	50-100	S	überfliegend	
67	Eichelhäher	1	50-100	S	überfliegend	
68	Eichelhäher	2	50-100	S	überfliegend	
69	Eichelhäher	1	50-100	S	überfliegend	
70	Mäusebussard	2	50-100	-	kreisend	
71	Turmfalke	1	0	-	Rast	
72	Eichelhäher	3	10-50	S	überfliegend	
73	Eichelhäher	1	10-50	S	überfliegend	
74	Eichelhäher	1	10-50	S	überfliegend	

75	Rauchschwalbe	1	10-50	N	überfliegend
76	Buchfink	2	10-50	S	überfliegend
77	Eichelhäher	2	10-50	N	überfliegend
78	Rauchschwalbe	2	10-50	N	überfliegend
79	Eichelhäher	1	10-50	N	überfliegend
80	Bachstelze	4	10-50	N	überfliegend
81	Eichelhäher	1	10-50	N	überfliegend
82	Eichelhäher	8	10-50	N	überfliegend
83	Buchfink	1	10-50	N	überfliegend
84	Eichelhäher	5	10-50	N	überfliegend
85	Eichelhäher	4	10-50	S	überfliegend
86	Eichelhäher	4	10-50	S	überfliegend
87	Buchfink	1	10-50	N	überfliegend
88	Tannenmeise	1	10-50	N	überfliegend
89	Rotkehlchen	1	0	-	Rast
90	Buchfink	4	10-50	O	überfliegend
91	Ringeltaube	1	10-50	W	überfliegend
92	Eichelhäher	1	10-50	N	überfliegend
93	Mäusebussard	2	50-100	-	kreisend
94	Turmfalke	1	0	-	Rast

Summe 334
Arten 31

Zugvögel	Zugrichtung	Anzahl	%
	N	35	21,9
	NO	0	0,0
	O	20	12,5
	SO	2	1,3
	S	61	38,1
	SW	38	23,8
	W	3	1,9
	NW	1	0,6
Σ	überfl.	160	100
Σ	Rast	59	
Σ	kreisend	115	

WP St. Gangloff-Eineborn, Zugvogelerfassung Herbst 2017

Datum: 13.10.2017

Wetter: bedeckt, 10°C, Wind SW 12 km/h

Nr.	Vogelart	Anzahl	Höhe [m]	Zugrichtung	Verhalten	Bemerkung
1	Turmfalke	1	10-50	-	kreisend	NW-Fläche Offenland
2	Ringeltaube	70	50-100	W	überfliegend	NW-Fläche Offenland
3	Ringeltaube	40	50-100	W	überfliegend	NW-Fläche Offenland
4	Feldlerche	6	10-50	W	überfliegend	NW-Fläche Offenland
5	Wiesenpieper	1	10-50	W	überfliegend	NW-Fläche Offenland
6	Bachstelze	1	10-50	S	überfliegend	NW-Fläche Offenland
7	Wiesenpieper	5	10-50	S	überfliegend	NW-Fläche Offenland
8	Ringeltaube	60	50-100	S	überfliegend	NW-Fläche Offenland
9	Ringeltaube	8	50-100	S	überfliegend	NW-Fläche Offenland
10	Wiesenpieper	1	10-50	SW	überfliegend	NW-Fläche Offenland
11	Buchfink	22	10-50	SW	überfliegend	NW-Fläche Offenland
12	Amsel	10	0	-	Rast	NW-Fläche Offenland
13	Singdrossel	10	0	-	Rast	NW-Fläche Offenland
14	Blaumeise	10	0	-	Rast	NW-Fläche Offenland
15	Kohlmeise	10	0	-	Rast	NW-Fläche Offenland
16	Goldammer	2	10-50	O	überfliegend	NW-Fläche Offenland
17	Turmfalke	1	10-50	-	kreisend	NW-Fläche Offenland
18	Heidelerche	5	10-50	W	überfliegend	NW-Fläche Offenland
19	Blaumeise	7	10-50	S	überfliegend	NW-Fläche Offenland
20	Buchfink	21	10-50	S	überfliegend	NW-Fläche Offenland
21	Wiesenpieper	8	10-50	SW	überfliegend	NW-Fläche Offenland
22	Buchfink	9	10-50	SW	überfliegend	NW-Fläche Offenland
23	Bachstelze	1	10-50	S	überfliegend	NW-Fläche Offenland
24	Feldsperling	4	0	-	Rast	NW-Fläche Offenland
25	Grünfink	2	0	-	Rast	NW-Fläche Offenland
26	Sperber	1	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
27	Sperber	1	0	-	Rast	NO-Fläche Offenland, diesjährig, jagend
28	Eichelhäher	5	0	-	Rast	NO-Fläche Offenland, hassend auf dj. Sperber
29	Elster	1	0	-	Rast	NO-Fläche Offenland, hassend auf dj. Sperber
30	Schwarzspecht	1	0	-	Rast	NO-Fläche Offenland, ruf. Wald östl. BAB 9
31	Buchfink	10	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
32	Buchfink	15	10-50	SW	überfliegend	NO-Fläche Offenland
33	Buchfink	30	10-50	SW	überfliegend	NO-Fläche Offenland
34	Erlenzeisig	4	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
35	Buchfink	8	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
36	Buchfink	11	10-50	S	überfliegend	NO-Fläche Offenland
37	Bachstelze	3	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
38	Wiesenpieper	8	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
39	Wiesenpieper	3	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
40	Buchfink	16	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
41	Buchfink	3	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
42	Mäusebussard	1	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
43	Star	5	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
44	Buchfink	19	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
45	Buchfink	15	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
46	Heckenbraunelle	3	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
47	Bachstelze	3	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
48	Eichelhäher	5	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
49	Eichelhäher	3	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
50	Star	9	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
51	Heidelerche	2	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
52	Wacholderdrossel	3	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
53	Mäusebussard	1	0	-	Rast	NO-Fläche Offenland
54	Fichtenkreuzschnabel	3	0	-	Rast	NO-Fläche Offenland
55	Ringeltaube	200	0	-	Rast	NO-Fläche Offenland
56	Bachstelze	4	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
57	Buchfink	10	10-50	W	überfliegend	NO-Fläche Offenland
58	Goldammer	3	10-50	S	überfliegend	NO-Fläche Offenland
59	Buchfink	8	10-50	S	überfliegend	NO-Fläche Offenland
60	Eichelhäher	9	10-50	SW	überfliegend	SO-Fläche Offenland
61	Mäusebussard	1	50-100	N	überfliegend	SO-Fläche Offenland
62	Kormoran	6	50-100	W	überfliegend	SO-Fläche Offenland
63	Buchfink	30	10-50	W	überfliegend	SO-Fläche Offenland
64	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	SO-Fläche Offenland
65	Rotmilan	1	50-100	-	kreisend	SO-Fläche Offenland
66	Eichelhäher	8	10-50	W	überfliegend	SO-Fläche Offenland
67	Mäusebussard	1	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland
68	Wiesenpieper	5	10-50	W	überfliegend	SO-Fläche Offenland
69	Buchfink	21	10-50	W	überfliegend	SO-Fläche Offenland
70	Buchfink	30	10-50	W	überfliegend	SO-Fläche Offenland
71	Buchfink	20	10-50	W	überfliegend	SO-Fläche Offenland
72	Erlenzeisig	15	10-50	S	überfliegend	SO-Fläche Offenland
73	Eichelhäher	3	10-50	W	überfliegend	SO-Fläche Offenland
74	Ringeltaube	10	10-50	W	überfliegend	SO-Fläche Offenland

75	Buchfink	30	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland																																																
76	Hausrotschwanz	1	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland																																																
77	Bachstelze	3	10-50	S	überfliegend	SO-Fläche Offenland																																																
78	Eichelhäher	5	10-50	NW	überfliegend	SO-Fläche Offenland																																																
79	Buchfink	7	10-50	W	überfliegend	SO-Fläche Offenland																																																
80	Eichelhäher	2	10-50	SO	überfliegend	SO-Fläche Offenland																																																
81	Buchfink	10	10-50	W	überfliegend	SO-Fläche Offenland																																																
82	Wiesenpieper	1	10-50	W	überfliegend	SO-Fläche Offenland																																																
83	Mäusebussard	2	50-100	-	kreisend	SO-Fläche Offenland																																																
84	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	SO-Fläche Offenland																																																
85	Star	23	10-50	SO	überfliegend	SO-Fläche Offenland																																																
86	Bachstelze	1	10-50	O	überfliegend	SO-Fläche Offenland																																																
87	Buchfink	25	10-50	W	überfliegend	SO-Fläche Offenland																																																
88	Buchfink	30	10-50	W	überfliegend	SO-Fläche Offenland																																																
89	Ringeltaube	30	10-50	W	überfliegend	SO-Fläche Offenland																																																
90	Blaumeise	15	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland																																																
91	Wacholderdrossel	11	10-50	SO	überfliegend	SO-Fläche Offenland																																																
92	Star	20	10-50	S	überfliegend	SO-Fläche Offenland																																																
93	Heckenbraunelle	4	10-50	S	überfliegend	SO-Fläche Offenland																																																
94	Erlenzeisig	20	10-50	S	überfliegend	SO-Fläche Offenland																																																
95	Feldsperling	10	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland																																																
96	Buchfink	30	10-50	S	überfliegend	SO-Fläche Offenland																																																
97	Heidelerche	3	10-50	W	überfliegend	SO-Fläche Offenland																																																
98	Eichelhäher	5	10-50	NW	überfliegend	SO-Fläche Offenland																																																
99	Buchfink	30	10-50	SW	überfliegend	SO-Fläche Offenland																																																
100	Heidelerche	5	10-50	SW	überfliegend	SO-Fläche Offenland																																																
101	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	SW-Fläche Offenland																																																
102	Bluthänfling	20	10-50	SW	überfliegend	SW-Fläche Offenland																																																
103	Fichtenkreuzschnabel	4	10-50	N	überfliegend	SW-Fläche Offenland																																																
104	Misteldrossel	10	10-50	N	überfliegend	SW-Fläche Offenland																																																
105	Buchfink	17	10-50	SW	überfliegend	SW-Fläche Offenland																																																
106	Buchfink	10	10-50	SW	überfliegend	SW-Fläche Offenland																																																
107	Buchfink	23	10-50	SW	überfliegend	SW-Fläche Offenland																																																
108	Bergfink	3	10-50	SW	überfliegend	SW-Fläche Offenland																																																
109	Mäusebussard	1	10-50	NW	überfliegend	SW-Fläche Offenland																																																
110	Erlenzeisig	7	10-50	SW	überfliegend	SW-Fläche Offenland																																																
111	Buchfink	21	10-50	S	überfliegend	SW-Fläche Offenland																																																
112	Buchfink	15	10-50	SW	überfliegend	SW-Fläche Offenland																																																
113	Fichtenkreuzschnabel	7	10-50	SW	überfliegend	SW-Fläche Offenland																																																
114	Wacholderdrossel	20	10-50	NO	überfliegend	SW-Fläche Offenland																																																
115	Buchfink	28	10-50	S	überfliegend	SW-Fläche Offenland																																																
116	Wiesenpieper	2	10-50	S	überfliegend	SW-Fläche Offenland																																																
117	Buchfink	16	10-50	W	überfliegend	SW-Fläche Offenland																																																
118	Buchfink	52	10-50	SW	überfliegend	NW-Fläche Offenland																																																
Summe		1474																																																				
Arten		30																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zugvögel</th> <th>Zugrichtung</th> <th>Anzahl</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>N</td><td>15</td><td>1,3</td></tr> <tr><td></td><td>NO</td><td>20</td><td>1,7</td></tr> <tr><td></td><td>O</td><td>3</td><td>0,3</td></tr> <tr><td></td><td>SO</td><td>36</td><td>3,0</td></tr> <tr><td></td><td>S</td><td>268</td><td>22,7</td></tr> <tr><td></td><td>SW</td><td>283</td><td>23,9</td></tr> <tr><td></td><td>W</td><td>515</td><td>43,6</td></tr> <tr><td></td><td>NW</td><td>11</td><td>0,9</td></tr> <tr><td>Σ</td><td>überfl.</td><td>1182</td><td>100,0</td></tr> <tr><td>Σ</td><td>Rast</td><td>315</td><td></td></tr> <tr><td>Σ</td><td>kreisend</td><td>8</td><td></td></tr> </tbody> </table>							Zugvögel	Zugrichtung	Anzahl	%		N	15	1,3		NO	20	1,7		O	3	0,3		SO	36	3,0		S	268	22,7		SW	283	23,9		W	515	43,6		NW	11	0,9	Σ	überfl.	1182	100,0	Σ	Rast	315		Σ	kreisend	8	
Zugvögel	Zugrichtung	Anzahl	%																																																			
	N	15	1,3																																																			
	NO	20	1,7																																																			
	O	3	0,3																																																			
	SO	36	3,0																																																			
	S	268	22,7																																																			
	SW	283	23,9																																																			
	W	515	43,6																																																			
	NW	11	0,9																																																			
Σ	überfl.	1182	100,0																																																			
Σ	Rast	315																																																				
Σ	kreisend	8																																																				

WP St. Gangloff-Eineborn, Zugvogelerfassung Herbst 2017

Datum: 03.11.2017

Wetter: heiter, 10°C-16°C, schwacher Wind

Nr.	Vogelart	Anzahl	Höhe [m]	Zugrichtung	Verhalten	Bemerkung
1	Rotmilan	1	50-100	-	kreisend	NW-Fläche Offenland
2	Graureiher	1	0	-	Rast	NW-Fläche Offenland
3	Wacholderdrossel	15	0	-	Rast	NW-Fläche Offenland
4	Wiesenpieper	1	0	-	Rast	NW-Fläche Offenland
5	Fichtenkreuzschnabel	2	10-50	W	überfliegend	NW-Fläche Offenland
6	Mäusebussard	1	0	-	Rast	NW-Fläche Offenland
7	Buchfink	5	10-50	W	überfliegend	NW-Fläche Offenland
8	Kolkrabe	1	10-50	SO	überfliegend	NW-Fläche Offenland
9	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	SO-Fläche Offenland
10	Eichelhäher	4	10-50	NW	überfliegend	SO-Fläche Offenland
11	Wacholderdrossel	8	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland
12	Ringeltaube	21	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland
13	Ringeltaube	8	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland
14	Buchfink	10	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland
15	Kolkrabe	2	10-50	SW	überfliegend	SW-Fläche Offenland
16	Feldlerche	58	0	-	Rast	SW-Fläche Offenland
17	Bluthänfling	5	0	-	Rast	SW-Fläche Offenland
18	Mäusebussard	2	50-100	-	kreisend	SW-Fläche Offenland
19	Ringeltaube	1	0	-	Rast	NO-Fläche Offenl., ggf. Vergämung durch Motorseglar
20	Buntspecht	1	10-50	NW	überfliegend	SO-Fläche Offenland
21	Bluthänfling	1	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland
22	Eichelhäher	2	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland
23	Kolkrabe	1	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland
24	Ringeltaube	2	10-50	O	überfliegend	SO-Fläche Offenland
25	Buchfink	3	10-50	S	überfliegend	SW-Fläche Offenland
26	Amsel	2	0	-	Rast	NW-Fläche Offenland
27	Buchfink	3	10-50	SW	überfliegend	NW-Fläche Offenland
28	Wiesenpieper	1	10-50	SW	überfliegend	NW-Fläche Offenland
29	Amsel	1	10-50	NW	überfliegend	NW-Fläche Offenland
30	Girlitz	1	0	-	Rast	NW-Fläche Offenland
31	Erlenzeisig	1	10-50	W	überfliegend	NW-Fläche Offenland
32	Kohlmeise	1	0	-	Rast	NW-Fläche Offenland
33	Goldammer	1	10-50	W	überfliegend	NW-Fläche Offenland
34	Buchfink	3	10-50	W	überfliegend	NW-Fläche Offenland

Summe 171
Arten 18

Zugvögel	Zugrichtung	Anzahl	%
	N	0	0,0
	NO	0	0,0
	O	2	6,7
	SO	1	3,3
	S	3	10,0
	SW	6	20,0
	W	12	40,0
	NW	6	20,0
Σ überfl.		30	100,0
Σ Rast		137	
Σ kreisend		4	

WP St. Gangloff-Eineborn, Zugvogelerfassung Herbst 2017

Datum: 15.11.2017

Wetter: bedeckt, 5°C-8°C, schwacher Wind aus SW

Nr.	Vogelart	Anzahl	Höhe [m]	Zugrichtung	Verhalten	Bemerkung
1	Ringeltaube	56	50-100	-	kreisend	NW-Fläche Offenland
2	Turmfalke	1	0	-	Rast	NW-Fläche Offenland
3	Sperber	1	10-50	S	überfliegend	NW-Fläche Offenland
4	Trompetergimpel	6	0	-	Rast	NW-Fläche Offenland
5	Kolkrabe	3	10-50	S	überfliegend	NW-Fläche Offenland
6	Ringeltaube	8	10-50	NW	überfliegend	NW-Fläche Offenland
7	Stockente	14	0	-	Rast	NO-Fläche Offenland, Teich
8	Mäusebussard	2	0	-	Rast	NO-Fläche Offenland
9	Mäusebussard	2	50-100	-	kreisend	südl. VF über Wald
10	Schwarzspecht	1	0	-	Rast	südl. Waldrand
11	Ringeltaube	200	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland
12	Mäusebussard	1	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland
13	Sperber	1	50-100	O	überfliegend	SO-Fläche Offenland
14	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	SO-Fläche Offenland
15	Rabenkrähe	23	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland

Summe 320
Arten 9

Zugvögel	Zugrichtung	Anzahl	%
	N	0	0,0
	NO	0	0,0
	O	1	7,7
	SO	0	0,0
	S	4	30,8
	SW	0	0,0
	W	0	0,0
	NW	8	61,5
Σ überfl.		13	100,0
Σ Rast		248	
Σ kreisend		59	

WP St. Gangloff-Eineborn, Zugvogelerfassung Herbst 2017

Datum: 23.11.2017

Wetter: heiter, 14°C, schwacher Wind aus SW

Nr.	Vogelart	Anzahl	Höhe [m]	Zugrichtung	Verhalten	Bemerkung
1	Wacholderdrossel	11	10-50	W	überfliegend	NW-Fläche Offenland
2	Stieglitz	20	10-50	S	überfliegend	NW-Fläche Offenland
3	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	NW-Fläche Offenland
4	Mäusebussard	1	0	-	Rast	NW-Fläche Offenland
5	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	
6	Sperber	1	10-50	SO	überfliegend	NO-Fläche Offenland
7	Rotmilan	1	50-100	-	kreisend	SO-Fläche Offenland
8	Mäusebussard	3	50-100	-	kreisend	SO-Fläche Offenland
9	Star	34	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland
10	Mäusebussard	1	10-50	-	kreisend	SO-Fläche Offenland
11	Rotmilan	1	10-50	S	überfliegend	SO-Fläche Offenland
12	Stieglitz	15	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland
13	Mäusebussard	1	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland
14	Buchfink	15	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland
15	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	SW-Fläche Offenland
16	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	SW-Fläche Offenland
17	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	SW-Fläche Offenland
18	Mäusebussard	1	50-100	-	kreisend	SW-Fläche Offenland
19	Mäusebussard	1	50-100	S	überfliegend	SW-Fläche Offenland
20	Sperber	1	10-50	SW	überfliegend	SW-Fläche Offenland
21	Buchfink	100	10-50	W	überfliegend	SW-Fläche Offenland
22	Buchfink	50	10-50	S	überfliegend	SW-Fläche Offenland
23	Rotmilan	1	10-50	-	kreisend	SW-Fläche Offenland
24	Rabenkrähe	30	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland
25	Dohle	10	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland
26	Taigabirkenzeisig	6	0	-	Rast	SO-Fläche Offenland

Summe 309
Arten 10

Zugvögel	Zugrichtung	Anzahl	%
	N	0	0,0
	NO	0	0,0
	O	0	0,0
	SO	1	0,5
	S	72	38,9
	SW	1	0,5
	W	111	60,0
	NW	0	0,0
Σ überfl.		185	100,0
Σ Rast		112	
Σ kreisend		12	