

Antragsunterlage für immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren		Formblatt 2.4	Blatt	1
		Stoffdaten Chemikaliengesetz und zugehörige Verordnung, andere Rechtsgebiete		

Ifd. Nr.	Stoffbezeichnung	Ident. Nummer CAS-Nr. EG-Nr. INDEX-Nr. Registrier-Nr. REACH	Einstufung CLP-VO H-Gefahrenhinweise mit Gefahrenkategorie	persistente Stoffe (POP) gelisteter Stoff ja/nein	Bioakkumu- lierbarkeit BCF-Faktor	flüchtige organische Verbind. (VOC) g/l	ozonschicht- schädigend geregelter Stoff ja/nein	fluorierte Treibhaus- gase ja/nein	Biozide u. Wirkstoffe Zulassungs- oder Anmelde- nummer ja*/nein	Expositionshöhe DNEL-/AGW- Wert mg/P x d; mg/kg x d mg/cm²; mg/m³ ml/m³	Wasser- gefährdung WGK
1	Mobilgears SHC XMP 320 DMS 0043-8204 - Benzol C10-14, Alkylderivate - Ditridecyl Adipiat - Methylen - Triphenyl Phosphorothionat	68442-69-3 16958-92-2 10254-57-6 597-82-0	-	nein	-	-	nein	nein	nein	-	1
2	Castrol Optigear Synthetic CT 320 - Alkylphenol - Alkenylamin		-	nein	-	-	nein	nein	nein	-	1
3	Shell Gadus S5 DMS 0038-7779 - Aminophosphat	91745-46-9	H226, H302, H318, H317, H411; R22, R41, R43, R51/53	nein	-	-	nein	nein	nein	-	2

Antragsunterlage für immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren		Formblatt 2.4	Blatt 2
		Stoffdaten Chemikaliengesetz und zugehörige Verordnung, andere Rechtsgebiete	

Ifd. Nr.	Stoffbezeichnung	Ident. Nummer CAS-Nr. EG-Nr. INDEX-Nr. Registrier-Nr. REACH	Einstufung CLP-VO H-Gefahrenhinweise mit Gefahrenkategorie	persistente Stoffe (POP) gelisteter Stoff ja/nein	Bioakkumu- lierbarkeit BCF-Faktor	flüchtige organische Verbind. (VOC) g/l	ozonschicht- schädigend geregelter Stoff ja/nein	fluorierte Treibhaus- gase ja/nein	Biozide u. Wirkstoffe Zulassungs- oder Anmelde- nummer ja*/nein	Expositionshöhe DNEL-/AGW- Wert mg/P x d; mg/kg x d mg/cm²; mg/m³ ml/m³	Wasser- gefährdung
4	Klüberplex AG 11-462 - Naphthensäuren - Zinksalze - Benzolamin - N-Phenyl-Reaktions- produkte mit 2,4,4 - Trimethylpenten - Amine - C11-14-verzweigte Alkyl- Monohexyl & Dikexylphosphate - N-alkyliertes Benzol- triazol	12001-85-3 234-409-2 68411-46-1 270-128-1 80939-62-4 279-632-6	Xi-N, R36-R50/53 Xi-N; R36-R50/53 R52/53 R52/53 Xi, R36/38, N, R51/53 Xi, R36/38, N, R51/53 Xi, R38, R43, N, R51/53	nein nein nein	- - -	- - -	nein nein nein	nein nein nein	ja/nein ja*/nein	mg/P x d; mg/kg x d mg/cm²; mg/m³ ml/m³	WGK
5	SKF LGWM 1 DMS 0043-8211	-	-	nein	-	-	nein	nein	nein	-	1
6	Klüberplex BEM41-141 DMS 0043-8178 - Lithium-Spezialseife - Synthetisches Kohlenwasserstoff-Öl - Mineralöl	- - - 8042-47-5	- -	nein nein	- -	- -	nein nein	nein nein	nein nein	- -	1 1

Antragsunterlage für immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren		Formblatt 2.4	Blatt	3
		Stoffdaten Chemikaliengesetz und zugehörige Verordnung, andere Rechtsgebiete		

Ifd. Nr.	Stoffbezeichnung	Ident. Nummer CAS-Nr. EG-Nr. INDEX-Nr. Registrier-Nr. REACH	Einstufung CLP-VO H-Gefahrenhinweise mit Gefahrenkategorie	persistente Stoffe (POP) gelisteter Stoff ja/nein	Bioakkumu- lierbarkeit BCF-Faktor	flüchtige organische Verbind. (VOC) g/l	ozonschicht- schädigend geregelter Stoff ja/nein	fluorierte Treibhaus- gase ja/nein	Biozide u. Wirkstoffe Zulassungs- oder Anmelde- nummer ja*/nein	Expositionshöhe DNEL-/AGW- Wert mg/P x d; mg/kg x d mg/cm ² ; mg/m ³ ml/m ³	Wasser- gefährdung WGK
7	Klüberplex BEM 14 - 132 - Benzolamin - N-Phenyl-Reaktions- produkte mit 2,4,4,- Trimethylpenten O ₃ O ₂ -Triphenyl thiophosphat	68411-46-1 597-82-0	R52/53 R53	nein	-	-	nein	nein	nein	-	1
8	Shell Omala S4 W320	-	-	nein	-	-	nein	nein	nein	-	1
9	Mobil DTE 10 Excel 32 - 2,6-Di-Tert-Butyl- phenol - Alkyl Dithiophosphate - leichte Paraffinöle - schwere Destillate	128-39-2 - 64742-71-8 64742-54-7	- - H304 H304	nein nein	- -	- -	nein nein	nein nein	nein nein	- -	1 1
10	Rando WM 32 - Hoch raffiniertes Mineralöl - Hydrosulfurierte Destillate	- 265-183-3	- R10, R65, R66	nein	-	-	nein	nein	nein	-	1

Antragsunterlage für immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren		Formblatt 2.4		Blatt	4
		Stoffdaten Chemikaliengesetz und zugehörige Verordnung, andere Rechtsgebiete			

Ifd. Nr.	Stoffbezeichnung	Ident. Nummer CAS-Nr. EG-Nr. INDEX-Nr. Registrier-Nr. REACH	Einstufung CLP-VO H-Gefahrenhinweise mit Gefahrenkategorie	persistente Stoffe (POP) gelisteter Stoff ja/nein	Bioakkumu- lierbarkeit BCF-Faktor	flüchtige organische Verbind. (VOC) g/l	ozonschicht- schädigend geregelter Stoff ja/nein	fluorierte Treibhaus- gase ja/nein	Biozide u. Wirkstoffe Zulassungs- oder Anmelde- nummer ja*/nein	Expositionshöhe DNEL-/AGW- Wert mg/P x d; mg/kg x d mg/cm²; mg/m³ ml/m³	Wasser- gefährdung WGK
11	Havoline XLC - Ethylenglycol - Natriumsalz der 2-Ethylhexansäure	EG: 203-473-3 EG: 243-283-8	R22, H302, H373 R63, H361d	nein	-	-	nein	nein	nein	-	1