

Antragsunterlage für immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren		Formblatt 2.17	Blatt	1
		Arbeitsschutz		
7. Umgang mit Gefahrstoffen, einschl. möglicher Entstehung explosionsfähiger Atmosphären				
Gefahrstoffe und Gefährlichkeitsmerkmale sind analog Formblatt 2.4 anzugeben				
Gefahrstoffbezeichnung	Gefährlichkeitsmerkmal	Zahl der Arbeitnehmer, die damit umgehen	Schutzmaßnahme	
Castrol Optigear Synthetic CT320	N; Xn, C, N	Serviceteam sporadisch	Augen- Hand- & Atemschutz	
Klüberplex AG 11-462	Xi, N,	Serviceteam sporadisch	Augen- Hand- & Atemschutz	
Beschreibung der Schutzmaßnahme auf			Blatt	-
Beschreibung von Maßnahmen zum Explosionsschutz siehe			Blatt	-
8. Lagerung von Gefahrstoffen				
Gefahrstoffbezeichnung	Gefährlichkeitsmerkmal	Menge	Lagerort	Zusammenlagerung mit
-	-	-	-	-
9. Überwachungsbedürftige Anlagen nach GPSG				
9.1 Lager für hoch-, leicht-, entzündliche Flüssigkeiten nach BetrSichV				
Art und Menge der Flüssigkeit	Gefährlichkeitsmerkmal	Ort der Lagerung	Art der Behälter	Zusammenlagerung mit
-	-	-	-	-
9.2 Füllstelle für hoch-, leicht-, entzündliche Flüssigkeiten nach BetrSichV				
Art der Flüssigkeit	Gefährlichkeitsmerkmal	Abfüllmenge in l/h	Ort der Füllstelle (im Freien, im Raum)	Schutzmaßnahmen
9.3 Sonstige überwachungsbedürftige Anlagen				
Werden überwachungsbedürftige Anlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 der BetrSichV errichtet, die durch zugelassene Überwachungsstellen zu prüfen sind?			Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja, Ausführungen dazu auf			Blatt	-
10. Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen <input type="checkbox"/> gezielte Tätigkeit <input type="checkbox"/> nicht gezielte Tätigkeit				
Biologischer Arbeitsstoff	Risikogruppe	Zahl der Arbeitnehmer, die damit umgehen	Schutzstufe / Schutzmaßnahmen nach BioStoffV	
-	-	-	-	
Beschreibung der Schutzmaßnahmen auf			Blatt	-