

Antragsunterlage für immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren				Formblatt 2.17	Blatt	
				Arbeitsschutz		
7. Umgang mit Gefahrstoffen, einschl. möglicher Entstehung explosionsfähiger Atmosphären						
Gefahrstoffe und Gefährlichkeitsmerkmale sind analog Formblatt 2.4 anzugeben						
Gefahrstoffbezeichnung	Gefährlichkeitsmerkmal	Zahl der Arbeitnehmer, die damit umgehen	Schutzmaßnahme			
Beschreibung der Schutzmaßnahme auf					Blatt	
Beschreibung von Maßnahmen zum Explosionsschutz siehe					Blatt	
8. Lagerung von Gefahrstoffen						
Gefahrstoffbezeichnung	Gefährlichkeitsmerkmal	Menge	Lagerort	Zusammenlagerung mit		
9. Überwachungsbedürftige Anlagen nach GPSG						
9.1 Lager für hoch-, leicht-, entzündliche Flüssigkeiten nach BetrSichV						
Art und Menge der Flüssigkeit	Gefährlichkeitsmerkmal	Ort der Lagerung	Art der Behälter	Zusammenlagerung mit		
9.2 Füllstelle für hoch-, leicht-, entzündliche Flüssigkeiten nach BetrSichV						
Art der Flüssigkeit	Gefährlichkeitsmerkmal	Abfüllmenge in l/h	Ort der Füllstelle (im Freien, im Raum)	Schutzmaßnahmen		
9.3 Sonstige überwachungsbedürftige Anlagen						
Werden überwachungsbedürftige Anlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 der BetrSichV errichtet, die durch zugelassene Überwachungsstellen zu prüfen sind?					Ja	Nein
Wenn ja, Ausführungen dazu auf					Blatt	
10. Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen						
			gezielte Tätigkeit	nicht gezielte Tätigkeit		
Biologischer Arbeitsstoff	Risikogruppe	Zahl der Arbeitnehmer, die damit umgehen	Schutzstufe / Schutzmaßnahmen nach BioStoffV			
Beschreibung der Schutzmaßnahmen auf					Blatt	